



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. ПУ-01-549 (1)

гр. Плевен,07-08.2023 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136, ет. 10

1618 ГР. СОФИЯ

На ваш изх. №11449-7449/12.07.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на мост на ул. „Одеса“ над р. Владайска (при Топлоремонтстрой), райони „Сердика“ и „Подуяне“, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №11449-7449/12.07.2023 г. и наш входящ №ПУ-01-549/12.07.2023 г. с искане за становище на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, относно допустимостта на горесцитираното инвестиционно предложение спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 Март 2022 г.), Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет ;
- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП е във връзка с искане на Столична община за реконструкция на мост на ул. „Одеса“ над р. Владайска, райони Сердика и Подуяне.

Съществуващо мостово съоръжение не позволява разминаване на тежкотоварни МПС, няма пешеходни тротоари и не гарантира преминаване на високата вълна.

Проектът предвижда новият мост да премоства р. Владайска под ъгъл 87.82 гради, като ситуационно е права, а в нивелетно – изпъкнала вертикална крива с радиус 500 м. Отворът на моста е съобразен с вида и габарита на премостваното препятствие, както и с бъдещата корекция на реката.

Габаритът на новото съоръжение е 11.00 м, включващ пътно платно-2x3.50 м и тротоарно ширина – 2x2.00 м.

Мостът е разработен като едноотворна рамкова конструкция, с обща дължина 22 м. В отвора са разположени 7 бр. предварително напрегнати греди.

Долното строене е от шлиц-стени с дебелина 80 см, изпълнени от терена и незасягащи речното корито.

Предвижда се върху тротоарните блокове на съоръжението да стоманен парапет с височина 110 см. За този участък има разработен идеен проект за изпълнение на корекция. При оразмеряване на мостовото съоръжение са взети предвид оразмерителните водни количества за провеждане на високата вълна с обезпеченост 0.1%.- $Q=239$ куб. м/с. В тази връзка в нивелетно отношение новото съоръжение е задигнато средно с около 120 см спрямо котите на настилката на съществуващо.

Предвижда се съществуващите водопроводи Ø 110 мм ПЕВП над р. Владайска и Ø 63 мм ПЕВП да отпаднат. На тяхно място се предвижда новопроектиран водопровод Ø 110 мм ПЕВП, който ще пресича р. Владайска посредством новото мостово съоръжение.

Съществуващия канал Ø 800 попада в обхвата на новото мостово съоръжение и посредством нова РШП трасето ще отклони и заустването на канала ще се извърши след моста.

За отводняване на новите улични оттоци от западната страна на моста ще се предвиди дъждовен канал от гофрирани тръби PE ID 200 мм, който ще се заусти директно в река Владайска. След изграждане на канализация по ул. „Одеса“, съгласно Идеиния проект за кв. „Орландовци“, отводняването от западната страна на моста ще се превключи към нея.

За отводняване на пътните платна на ул. „Одеса“ в участъка западно от новото мостово съоръжение ще се изгради дъждовен канализационен КЛ.4-Д Ø 500 мм със заустване в р. Владайска, с обща дължина 72.80 м изпълнен с гофрирани тръби PE ID 500 мм и тръби PEHD OD560/ID 500 мм, PE 100 в участъка на сондажното преминаване. Отводняване на разглеждания участък ще се осъществи посредством 6 бр. нови улични оттоци и водоприемна решетка, заустващи се в новопроектираната канализация.

За питейни нужди на работещите по време на строителството на обекта ще се осигурява бутилирана минерална вода. Необходимата вода за технологичния процес на строителството за овлажняване на скални маси и оросяване на строителната площадка ще бъде осигурено с водоноски

За битовите отпадъчни води от работещите на обекта ще бъдат осигурени химически тоалетни.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, имотът попада в района на разпространение на:

1.1.1. Водосбора на повърхностно водно тяло

Код на водно тяло (ВТ)	BG1IS500R1010
Име на ВТ	ВЛАДАЙСКА ISRWB1010
Географско описание на повърхностното водно тяло	р. Владайска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците - Перловска, Суходолска и Слатинска
Естествено /СМВТ/ ИВТ	СМВТ
Екологично състояние/ потенциал	Мн. лош
Химично състояние	не достигащо добро
Поставена Цел 2021г.	Постигане на СКОС за O ₂ ,БПК ₅ , N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, Риби за умерено екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването с трихлорметан за добро химично състояние.

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2016-2021 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г.

Проектът предвижда реконструкция на мост на ул. „Одеса“ над р. Владайска, райони Сердика и Подуяне. Долното строене на предвиденото мостово съоръжение ще бъде изпълнено от шлиц-стени с дебелина 80 см, изпълнени от терена и незасягащи речното корито.

Въздействието, което ще окажат строителните дейности ще бъде с краткосрочна продължителност (само по време на строителството), като степента на въздействие ще бъде незначителна и с ограничен локален характер.

Няма да се нарушава надлъжната свързаност на реката.

Във връзка с горепосоченото, реализирането на ИП не следва да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на водно тяло и до непостигане на поставените цели при спазване на посочените по-долу мерки.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ030	Порови води в Неоген – Кватерна – Софийска долина	Лошо	Добро

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G000000N033	Порови води в Неогена – Софийска котловина	Лошо	Добро

В ПУРБ 2016-2021 г. за подземни водни тела с код BG1G000000NQ030 и код BG1G000000N033 е обосновано изключение от постигане на добро химично състояние по отношение на показателите с отклонения от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ до 2027 г.

Поставените цели за двете подземни водни тела до 2021 г. са „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние“.

Предвид предоставената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

При реализирането на ИП, не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води, поради което не се очаква пряко въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло.

За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните в т. 1.1.5 мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI04
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

ИП не попада в санитарно-охранителна зона (СОЗ) определена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г).

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП попада в буферна зона (1 000 м) на водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ – „ТК Ирене ауто, Сердика“, на „ИРЕНЕ АУТО“ ЕООД, гр. София, за който е необходимо е да се спазват ограниченията съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.



1.1.5. Мерки заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с реализирането на предвидените в ИП дейности

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Съгласно предоставената информация, предвидените в ИП дейности не попадат под забраните на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализиране на ИП.

Не се предвиждат дейности, които не са съобразени с действащото законодателство в областта на водите и горепосочените мерки.

Б. Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка №7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11), включително:

- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район

Със Заповед №РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната на среда и водите са утвърдени актуализираните в съответствие с Методиката за предварителна оценка на риска от наводнения, райони със значителен риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление. Заповедта е публично достъпна на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“ подсекции „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.“, „Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район“ (<http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-2022-2027/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon/>)

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), включително и актуализираните РЗПРН, съгласно горецитираната Заповед на Министъра на околната на среда и водите



Съгласно предоставената информация, ИП попада в РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_041.

1.2.2. Мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ПУП-ПРЗ, но следва да се спазват общите мерки за района за басейново управление.

В ПУРН 2016-2021 г. е планирана обща мярка за намаляване на риска от наводнение при изграждане на нови съоръжения, която следва да се има предвид при проектиране и реализиране на ИП - Мярка „Оценка на влиянието на хидротехническите съоръжения върху риска от наводнения на етап проект на изграждане на съоръжението“, с код PRE83-PRO69.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ).

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 60, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ и чл. 62), в съответствие с изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

Директорът на БДДР е издал разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13140074/08.08.2008 на „Софийска вода“ АД. Във връзка с настъпилите изменения на подраздел „Преливници към смесена канализационна система“ (предвидената промяна на заустването на съществуващия канал, поради строителството на новото мостово съоръжение), съгласно чл. 72 от е необходимо изменение на горепосоченото разрешителното за заустване.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ. Съгласно разпоредбите на чл. 143 от ЗВ, за защита от вредното въздействие на водите се забранява в т. ч.: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси и съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма на ЗВ.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Неприложимо за ИП.

5. Относно мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:

Реализирането на ИП „Реконструкция на мост на ул. „Одеса“ над р. Владайска (при Топлоремонтстрой), райони „Сердика“ и „Подуяне“, Столична община, не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките от т. 1 и нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

