



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-559 (1)

гр. Плевен, 01.08.2023 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136, ЕТ. 10

1618 ГР. СОФИЯ

На Ваш изх. № 9207-7546/14.07.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на 4 /четири/ свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди“ в УПИ I-826,832 - „за ЖС“, IV-826,832 - „за ЖС“, V-826 - „за ЖС“, VI - „за ЖС“, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община (създадени след урегулиране на имоти с идентификатори 41010.4893.832, 41010.4893.826)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с вх. № ПУ-01-559/14.07.2023 г., съдържащо информация за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 4 /четири/ свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди“ в УПИ I-826,832 - „за ЖС“, IV-826,832 - „за ЖС“, V-826 - „за ЖС“, VI - „за ЖС“, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община (създаден след урегулиране на имоти с идентификатори 41010.4893.832, 41010.4893.826), с искане за изготвяне на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на основание чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

След преглед на постъпилата информация за ИП, изразявам следното становище, на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ):

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за басейново управление

В момента се изпълняват дейности по актуализация на *Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) за трети цикъл на управление и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за втори цикъл на управление*, които ще са с период на действие 2022–2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



„Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 март 2022 г.), ПУРН за периода 2016-2021 г. и ПУРБ за периода от 2016-2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о, ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159, ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от ЗВ.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

- ПУРН 2016–2021 г., приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- ПУРБ 2016–2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация

С ИП се предвижда изграждане на 4 бр. свободностоящи еднофамилни къщи, като те ще са разположени по една във всеки от новообразуваните урегулирани имоти (УПИ) I-826,832 - „за ЖС“, IV-826,832 - „за ЖС“, V-826 - „за ЖС“, VI - „за ЖС“ в с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община, създадени след урегулиране на имоти с идентификатори 41010.4893.832, 41010.4893.826.

Строителството ще бъде извършено, съгласно плана за застрояване.

Ще се използва съществуващата пътна мрежа.

Тъй като в района няма изградени ВиК мрежи, предвижда се за всеки имот да се изгради собствен водоизточник, помпено-хидрофорна уредба, монтирана във вкопана шахта. В шахтата ще се монтират: филтър за неразтворени частици, устройство за обеззаразяване на водата, буферен резервоар с обем 200 л. Във всеки имот е предвидено да се монтира противопожарен резервоар с обем 22 м³.

При реализация и експлоатация на ИП не се предвижда отделянето на вредни вещества във водата.

Отпадъчните води ще се събират в изградени в имотите изгребни ями. Препоръчително е изгребните ями да са с биоразграждане.

В информацията за ИП не е указана проектната дълбочина на предвидените за изграждане 4 бр. водоизточници.

1.1. Допустимост на ИП, спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район:

1.1.1. ИП попада в следните водни тела (ВТ), както и зони за защита (ЗЗ) на водите:

➤ Водосбор на повърхностно водно тяло:

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1IS135R1426	ИСКЪР	р. Искър от вливане на р. Владайска до вливане на р. Батулийска при Реброво	Естествено	много лошо (поради отклонение от СКОС по показатели O ₂ , БПК ₅ , N-соединения, P-соединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби, Мп и Al)	не достигащо добро (поради отклонение от СКОС по показател трихлорметан)

*СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал

В ПУРБ 2016-2021 г. (ПУРБ) за ВТ с код BG1IS135R1426 е обосновано изключение от постигане на добър екологичен потенциал до 2027 г. на основание чл. 156в) от ЗВ. Обосновката за приложеното изключение за повърхностното ВТ е представена в Приложение 5.1.2 от ПУРБ. Поставените в ПУРБ цели за ВТ до 2027 г. са: „Постигане на СКОС за O₂, БПК₅, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби за добро екологично състояние до 2027 г. Постигане на СКОС за Mn и Al за добро екологично състояние до 2027 г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Постигане на СКОС за трихлорметан за добро химично състояние до 2027 г. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателите без констатирани отклонения в СКОС.“.

В представената информация няма посочени дейности, свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води, предвид че най-близкият повърхностен воден обект отстои на около 250 м.

Предвидените в ИП дейности са свързани с изграждане на 4 бр. изгребни ями за формиращите се на обекта отпадъчни води и 4 бр. собствени водоизточници, както и водовземане от подземни води чрез тях. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху елементите за качество, определящи екологичното и химичното състояние на повърхностното ВТ, както и да доведе до непостигане на поставените цели.

➤ **Обхват на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ):**

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ030	Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина	лошо (поради отклонение от СКОС по показатели NO ₃ , NH ₄)	добро
BG1G000000N033	Порови води в Неогена - Софийска котловина	лошо (поради отклонение от СКОС по показатели NO ₃ , NH ₄)	добро

Съгласно действащия ПУРБ, за двете ПВТ с код BG1G00000NQ030 и с код BG1G000000N033 са обосновани изключения от постигане на добро химично състояние до 2027 г. на основание чл. 156в от ЗВ. Обосновката за приложените изключения е представена в Приложение 5.2.2 от ПУРБ. Поставените в ПУРБ цели за двете ПВТ до 2027 г. са: „1. Запазване на добро количествено състояние 2. Запазване да СКОС за Fe и Mn (по-малко строга цел); 3. Запазване на добро химично състояние по всички останали показатели.“.

Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окаже пряко негативно въздействие върху химичното състояние на ПВТ.

Предвиденото в ИП водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ, от което ще се осъществи водовземането. Влиянието от водовземането върху ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на планираните дейности в ИП се предвиждат описаните в т. 1 от настоящото становище мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водите (в т. ч. забрани и ограничения).

➤ **Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ**



33 на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/ не попада в 33
по т. 1	33 на питейните води от повърхностни ВТ	Не попада
	33 на питейните води от ПВТ	Попада: Всички ПВТ са определени като 33 на питейните води.
по т. 2	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
по т. 3	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI04, Поречие на р. Искър
	Нитратно уязвима зона	Не попада
по т. 4	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
по т. 5	Защитени територии, Зона за птици и Зона за местообитанията	Не попада

➤ Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент в територията на която ще се реализира ИП няма определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.).

С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, в случаите когато не е учредена СОЗ, около водовземното съоръжение, се определя буферна зона с радиус 1 000 м. В буферната зона е необходимо да се спазват ограничения, съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение без учредена СОЗ.

1.1.2. Мерки, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП

А) Забрани и ограничения за този вид проекти в програмите от мерки:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_3	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението	DW_3_1
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води	PM_1_1
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела	PM_1_2

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води	PM_1_3
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискването се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане	PM_1_5
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво	PM_1_8
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло	GD_1_2

Приложимостта на мярка с код PM_1 и действия PM_1_1, PM_1_2, PM_1_3, PM_1_5 и PM_1_8 към нея, се преценява на следващ етап от реализацията на ИП в процедура по издаване на разрешително.

Радиусът на влияние се изчислява в процедура по Глава четвърта от ЗВ и по-конкретно в преценката по чл. 62 от ЗВ. В тази връзка въздействието върху състоянието на водите в зоната за защита на питейните води следва да бъде преценено на по-късен етап, съгласно Глава четвърта от ЗВ.

Съгласно представената информация, предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията на мерки с кодове на действие GD_1_2 и PM_2_2, тъй като ИП не предвижда дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.

Б) Мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водните тела, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
CA_2	Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води	Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво	CA_2_4
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2

В) Други мерки, които са свързани с предвидените дейности:

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки, съгласно *Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на Проекта на ПУРБ 2016-2021 г. (Приложение 7.2.11. от Раздел 7 на ПУРБ 2016-2021 г.)*.

Приложенията са публикувани на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org, раздел „Управление на водите“, секция „План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.“ / Раздел 7 – „Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“.

Заключение: Реализирането на ИП за „Изграждане на 4 /четири/ свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди“ в УПИ I-826,832 - „за ЖС“, IV-826,832 - „за ЖС“, V-826 - „за ЖС“, VI - „за ЖС“, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община (създадени след урегулиране на имоти с идентификатори 41010.4893.832, 41010.4893.826) е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016-2021 г.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН):

Съгласно предоставената информация, ИП **не попада** в РЗПРН, както и **не попада** в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със *Заповед № РД-804/10.08.2021 г.*

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в ДРБУ 2016–2021 г. (ПУРН 2016-2021 г.), свързани с предвидените дейности:

В ПУРН 2016-2021 г. **няма** предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на ИП.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките, съгласно *Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 от ПУРН 2016–2021 г. в ДРБУ)*.

Приложенията са публикувани на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org, раздел „Управление на водите“, секция „План за управление на риска от наводнения 2016-2021 г.“.

Заклучение: Реализирането на ИП за „Изграждане на 4 /четири/ свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди“ в УПИ I-826,832 - „за ЖС“, IV-826,832 - „за ЖС“, V-826 - „за ЖС“, VI - „за ЖС“, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община (създадени след урегулиране на имоти с идентификатори 41010.4893.832, 41010.4893.826) е **допустимо** спрямо ПУРН 2016–2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения Дунавски РБУ към ПУРН 2016–2021 г. на Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на ЗУТ при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

Съгласно представената информация за ИП се предвижда водовземане от подземни води чрез 3 бр. нови водовземни съоръжения: „Тъй като в района няма изградени ВиК мрежи, предвижда се за всеки имот да се изгради собствен водоизточник.“.

Съгласно § 1, т. 1а) от Допълнителните разпоредби към Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване: „Целите на ползване на отнетата вода са: „„питейно-битово водоснабдяване“ – когато отнетата вода се използва за пиене, приготвяне на храна и други битови цели или за производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти или вещества, предназначени за консумация от човека, в случай че качеството на водата може да окаже влияние върху качеството на крайните продукти“.

Дейностите по изграждане на съоръжения за водовземане от подземни води и водовземането чрез тях подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта и Глава осма от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект съгласно чл. 50, ал. 3 от ЗВ се издава:

„1. на юридически лица и на еднолични търговци;

2. на физически лица само когато искането е за:

а) (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

б) заустване на отпадъчни води по чл. 46, ал. 1, т. 3;

в) минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване на общини;

г) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) земеделски цели от регистриран земеделски стопанин.“

Съгласно чл. 163 от Наредба № 1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по чл. 118в) от ЗВ.

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба № 1.

Изграждането на нови съоръжения, предназначени за водовземане за питейно-битово водоснабдяване, се разрешава при изпълнение на условията, посочени в чл. 52 от Наредба № 1.

Съгласно разпоредбите на чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява чрез определяне на СОЗ около водоземните съоръжения, съгласно Наредба № 3.

Водоползвателите-титulary на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. Местоположението на предвидените за обекта изгребни ями следва да бъде съобразено с границите на СОЗ, съгласно Наредба № 3.

Не се изисква разрешително за ползване на воден обект за заустване за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система. За тези обекти се прилагат разпоредбите на ЗУТ, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ. Капацитетът на изгребните ями следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират от живущите в ПИ. За отпадъчните води от ямите следва да се осигури периодично извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране.

С цел опазване на подземните води от замърсяване, в т. ч. при изграждане на гравитачното тръбно трасе и сондажната връзка е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 118а), ал. 1, т. 3÷4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Предвид изискванията на чл. 26 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, като „район на имота“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)		За ПБТ с код BG1G000000NQ030	За ПБТ с код BG1G000000N033
т. 1.	информация за подземното водно тяло, съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро	представена в т. 1.1.1. от настоящото становище	

Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)		За ПВТ с код BG1G000000NQ030	За ПВТ с код BG1G000000N033
т. 2.	разполагаеми ресурси на ПВТ	• 1138 л/сек	• 400 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни	• 467 л/сек	• 182 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	• 373 л/сек	• 0 л/сек
	изчислен експлоатационен индекс на ПВТ	• 74%	• 46%
	свободни водни количества на ПВТ	• 298 л/сек	• 218 л/сек
т. 3.	разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място	• 9.665 л/сек	• 3.397 л/сек
т. 4.	данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПВТ)	• Съгласно т. 1.1.1. от настоящото становище • Не се очаква замърсяване	
т. 5.	приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 % (в землището на населеното място)	неприложимо	
т. 6.	критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на располагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6 (когато изчисленият експлоатационен индекс в землището на населеното място е над 40 %)	неприложимо	
т. 7.	информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води	няма опасност	
т. 8.	забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в плановите за управление на речните басейни и плановите за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8	Съгласно т. 2. от настоящото становище	

На основание чл. 46а) и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

Радиусът на влияние се изчислява в процедура по Глава четвърта от ЗВ и по-конкретно в преценката по чл. 62 от ЗВ. В тази връзка въздействието върху състоянието на водите в зоната за защита на питейните води следва да бъде преценено на по-късен етап, съгласно Глава четвърта от ЗВ.

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление се публикува ежесечно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/>.

Към настоящия момент изчисления експлоатационен индекс на ПВТ с код BG1G00000NQ030 е 74%. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислява се ежесечно) и при достигане до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на Глава четвърта от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове за настоящото ИП, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на ИП за „Изграждане на 4 /четири/ свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди“ в УПИ I-826,832 - „за ЖС“, IV-826,832 - „за ЖС“, V-826 - „за ЖС“, VI - „за ЖС“, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община (създадени след урегулиране на имоти с идентификатори 41010.4893.832, 41010.4893.826) няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1.1.2 и т. 2 на настоящото становище.

Радиусът на влияние се изчислява в процедура по Глава четвърта от ЗВ и по-конкретно в преценката по чл. 62 от ЗВ. В тази връзка въздействието върху състоянието на водите в зоната за защита на питейните води следва да бъде преценено на по-късен етап, съгласно Глава четвърта от ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за ИП за „Изграждане на 4 /четири/ свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди“ в УПИ I-826,832 - „за ЖС“, IV-826,832 - „за ЖС“, V-826 - „за ЖС“, VI - „за ЖС“, с. Кътина, район „Нови Искър“, Столична община (създадени след урегулиране на имоти с идентификатори 41010.4893.832, 41010.4893.826).

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

