



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-606 (1)
гр. Плевен, 08.08.2023 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СОФИЯ
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136, ЕТ. 10
1618 ГР. СОФИЯ

На Ваш изх. № 2061-7794/21.07.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение за „Реконструкция на водопроводната система“ в с. Трудовец и с. Врачеш

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,


В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с вх. № ПУ-01-606/21.07.2023 г., съдържащо информация за инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на водопроводната система“ в с. Трудовец и с. Врачеш, с искане за изготвяне на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След преглед на постъпилата информация за ИП, изразявам следното становище, на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за басейново управление

В момента се изпълняват дейности по актуализация на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) за трети цикъл на управление и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022–2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на ЗВ (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 март 2022 г.), ПУРН за периода 2016-2021 г. и ПУРБ за периода от 2016-2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



реда на чл. 146о), ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159, ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от ЗВ.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

- ПУРН 2016–2021 г., приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- ПУРБ 2016–2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация

ИП касае обект „Реконструкция на водопроводната система на с. Трудовец и с. Врачеш, община Ботевград“, „Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец, община Ботевград“ - ЕТАП I и ЕТАП II.

За обекта е изготвена проектна документация през 2017 г. След актуализиране на етапността на обекта е издадено Решение за строеж № 147/27.11.2017 г. за ЕТАП I, като същото е презаверено със Заповед № 7/22.12.2020 г. и Решение за строеж № 20/19.03.2021 г. за ЕТАП II.

Към настоящия момент ЕТАП I включва:

- Изпълняване на СВО и ПХ по трасето на Главен клон I-1 в.з. в участъка от Т525 до 11 м преди Т503 само по уличния водопровод;
- Отпадане от строителство на следните клонове водопроводна мрежа, които са изпълнени неотложно по време на аварийната реконструкция: Клон 15 ср.з. Т401-Т298; Клон 19 н.з., който е разположен в северния край на селото в обхвата на ул. „Ивайло“; Клон 20 н.з., който е разположен в северния край на селото в обхвата на ул. „Огоста“;
- Актуализация детайлите на безизкопно преминаване под Републикански път I-3 чрез хоризонтален сондаж на:

- ✓ Клон 15 ср.з. ПЕВП ф110 мм, като се запазва местоположението на пресичане при км 197 + 161. Клон 15 ще премине транзитно под нивото на съществуващ водопровод Клон I ср.з., АЦ ф125 мм в рамките на ул. „Цар Освободител“ и няма да се осъществява връзка с него на настоящия етап;
- ✓ Главен клон I н.з. ПЕВП ф160 мм, като се запазва местоположението на пресичането при км 196 + 647. Главен клон I н.з. ще премине транзитно под нивото на съществуващ водопровод ф125 мм в рамките на ул. „Цар Освободител“ и няма да се осъществява връзка с него на настоящия етап;
- ✓ Клон 2 ср.з. ПЕВП ф90, като се запазва местоположението на пресичане при км 196 + 643. Клон 2 няма пресичане със съществуващи водопроводи.

Към настоящия момент ЕТАП II включва:

- Отпадане от строително изпълнение на следните участъци от клонове на водопроводната мрежа, в следствие изпълнени неотложно аварийни реконструкции по тях и в случай на попадане извън урбанизираната територия: Клон 12 ср.з. Т83-Т85; Клон 24 ср.з. от т. 366 до т. 368; Клон 2 н.з. изцяло; Клон 13 н.з. Т94-Т96; Клон 15 н.з. Т30-Т36, Т36-Т44 и Т551-Т47; Клон 21 н.з. Т194-Т195; Клон 22 н.з. Т193-Т194; Клон 29 н.з. Т222-Т176; Клон 34 н.з. изцяло.
- Проектиране на нови второстепенни водопроводни клонове с ПЕВП тръби ф 90 мм: Клон 1а в.з. между осови точки 183 и 184 между о.т. 227 и 373; Клон 2а в.з.; Клон 6 ср.з. Т261-Т258 чрез безизкопна технология за пресичане на река „Касица“ с хоризонтален сондаж.
- Изпълняване на СВО, ПХ и СК попадащи в горните участъци на трасето.

Предвидените за изпълнение дейности са изцяло в регулационните граници на населеното място. След приключване на СМР по водопроводната мрежа се възстановява трайна улична настилка.

1.1. Допустимост на ИП, спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район:

1.1.1. ИП попада в следните водни тела (ВТ), както и зони за защита (ЗЗ) на водите:

➤ Водосбор на повърхностно водно тяло:

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1IS200R1742	без име	приток на р. Бебреш след РВ „Бистрица“	естествено	неизвестно	неизвестно

*СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. (ПУРБ) поставените цели за ВТ с код BG1IS200R1742 до 2027 г. са: „Достигане на добро състояние по всички показатели“.

ИП предвижда реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Трудовец, община Ботевград. Предвиденото пресичане на воден обект е по безисковна технология.

Предвид гореописаното не се очаква реализирането на ИП да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностното ВТ и до непостигане на поставените екологични цели.

➤ Обхват на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ):

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ028	Порови води в Неоген-Кватернера - Ботевградска долина	добро	добро

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. (ПУРБ) поставените цели за ВТ с код BG1G00000NQ028 до 2027 г. са: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.

Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окаже пряко негативно въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на планираните дейности в ИП се предвиждат описаните в т. 1 от настоящото становище мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водите (в т. ч. забрани и ограничения).

➤ Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ЗЗ на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/ не попада в ЗЗ
по т. 1	ЗЗ на питейните води от повърхностни ВТ	Не попада
	ЗЗ на питейните води от ПВТ	Попада: Всички ПВТ са определени като ЗЗ на питейните води.
по т. 2	Зона за отдих и водни спортове	Не попада

33 на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/ не попада в 33
по т. 3	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI04, Поречие на р. Искър
	Нитратно уязвима зона	Не попада
по т. 4	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
по т. 5	Защитени територии, Зона за птици и Зона за местообитанията	Не попада

➤ Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент в територията на която ще се реализира ИП няма определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП не попада в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения, без учредена СОЗ.

1.1.2. Мерки, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП

А) Забрани и ограничения за този вид проекти в програмите от мерки:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло	GD_1_2

Б) Мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водните тела, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
EW_2	Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване	Зониране на селищните водопроводни мрежи за намаляване загубите на вода и броя на аварияте, резултат от поддържане на налягания по-големи от необходимите	EW_2_4
EW_2	Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване	Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване	EW_2_2

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3

В) Други мерки, които са свързани с предвидените дейности:

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки, съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на Проекта на ПУРБ 2016-2021 г. (Приложение 7.2.10. и Приложение 7.2.11. от Раздел 7), в т. ч.:

„При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности“;

„При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси“.

Заклучение: Реализирането на ИП за „Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец, община Ботевград“ е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016-2021 г.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН):

Съгласно предоставената информация, ИП **не попада** в РЗПРН, както и **не попада** в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-804/10.08.2021 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в ДРБУ 2016–2021 г. (ПУРН 2016-2021 г.), свързани с предвидените дейности:

В ПУРН 2016-2021 г. **няма** предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на ИП.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките, съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 от ПУРН 2016–2021 г. в ДРБУ).

Приложенията са публикувани на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org, раздел „Управление на водите“, секция „План за управление на риска от наводнения 2016-2021 г.“.

Заклучение: Реализирането на ИП за „Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец, община Ботевград“ е **допустимо** спрямо ПУРН 2016–2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения Дунавски РБУ към ПУРН 2016–2021 г. на Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

За реконструкция на съществуващ водопровод и преминаването му под повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете е необходимо 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДДР, съгласно чл. 46, ал. 5 и чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

В случай, че преминаването на водопровод през повърхностен воден обект е с нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете е необходимо това да се извършва след издаване на разрешително, съгласно Глава четвърта от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 60 и чл. 62 от ЗВ), при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 118а), ал. 1, т. 3÷4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

В района на ИП няма съществуващи и разрешени въздействия.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.


Реализиране на ИП за „Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец, община Ботевград“ няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1.1.2 и т. 2 на настоящото становище.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2016-2021 г. с кодове на действия EW_2_2 и EW_2_4.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

