



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-611-(1)

Гр. Плевен 18.08.2023 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СОФИЯ

бул. „Цар Борис III“ №136, ет. 10

1618 гр. София

На Ваш изх. № 8469-7825/21.07.2023 г.

Относно: Подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) между о.т. 221а и о.т. 2240в, План за улична регулация за откриване от о.т. 2а (нова) до о.т. 2б (нова) и План за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6207.814, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 8469-7825/21.07.2023 г., наш вх. №ПУ-01-611/21.07.2023 г., с искане за предоставяне на становище на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ИПУР между о.т. 221а и о.т. 2240в, План за улична регулация за откриване от о.т. 2а (нова) до о.т. 2б (нова) и ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44063.6207.814, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) изразявам следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за басейново управление

В момента се изпълняват дейности по актуализация на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) за трети цикъл на управление и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за втори цикъл на управление в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), които ще са с период на действие 2022–2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на ЗВ (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 март 2022 г.), ПУРН за периода 2016-2021 г. и ПУРБ за периода от 2016-2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о), ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159, ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от ЗВ.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чатадж“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

- ПУРН 2016–2021 г., приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- ПУРБ 2016–2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- Наличната информация по актуализация на ПУРБ, в т. ч. актуални оценки на състоянието на водните тела за целите на актуализирания ПУРБ за следващия планов период;
- Наличната информация по актуализация на ПУРН, вкл. утвърдените РЗПРН и приети карти на заплаха и риска от наводнения.

Съгласно представената информация

С проекта за ПУП се предвижда урегулиране на ПИ 44063.6207.814 по КККР на с. Лозен за създаване на два равностойни нови за него УПИ V-814 „за парти център, заведение за хранене, картинг и ледена пързалка“ и УПИ VI-814 „за парти център, заведение за хранене, картинг и ледена пързалка“, нов кв. 32Б, по имотни граници, с предвидено застрояване. Вътрешните регулационни линии на новите УПИ са съвместими с имотните граници на ПИ 44063.6207.814, с изключение на частта от имота, попадаща в зона „Себ“. Функционалното предназначение на новообразуваните УПИ е в съответствие с допустимите функции в устройствената зона. УПИ са разположени в границите на зона „Смф2“. Разрешаване на изработването на ПУП е приключено със Заповед № САГ22-РА53-47/21.07.2022 г. на главния архитект на СО.

С ПУП-ПУР се създава задънена улица между съществуващи о.т. 221а и о.т. 240а, от нова о.т. 2а до нова о.т. 2б. С ПУП-ИПУР частично се изменя улицата между съществуващи о.т. 221а и о.т. 240а при нова о.т. 2а. Лицето (изход) до улица на новообразуваните УПИ се осигурява по новопредвидения тупик, който е предмет на настоящата разработка. Транспортният достъп ще се осъществява по югозападната регулационна граница на новите УПИ - ПИ 44063.6207.1063.

Предвидено е обособяване на подземнен паркинг.

Водоснабдяването на обекта, в обхвата на разглеждания ПУП, ще се осъществява първоначално чрез изграждане на собствен водоизточник, с проектна дълбочина 30 м и диаметър ф110 мм, като за питейни нужди ще се използва бутилирана вода.

На по-късен етап новопредвидените сгради ще бъдат присъединени към водопроводната мрежа на „Софийска вода“ АД. Изготвеният ПУП-ПЗ, ПУР и ИПУР е съгласуван със „Софийска вода“ АД.

След реализацията на обектите, предвидени с ПУП-ПЗ ще се генерират само битово-фекални отпадъчни води, които ще се отвеждат в новоизградени водоплътни изгребни ями, по една за всяка сграда. Няма да се генерират отпадъчни води с производствен характер.

Бъдещата експлоатация на ИП, в обхвата на плана не води до отделяне на производствени и опасни отпадъци.

1.1. ПУРБ 2016-2021 г. в ДРБУ:

ИП попада в следните водни тела (ВТ), както и зони за защита (ЗЗ) на водите:

- **Водосбор на повърхностно водно тяло:**



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1IS600R1016	СТАРИ ИСКЪР	р. Стари Искър от вливане на р. Елешница при Елин Пелин до вливане в р. Искър при Световрачене	СМВТ	не добър (показатели с отклонение от СКОС БПК5, N-total, P-total, Р и N-съединения, МФ, МЗБ, ФБ и Риби)	добро

*СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал, СКОС – стандарти за качество на околната среда.

Съгласно информацията за състоянието на водното тяло за ПУРБ 3 към момента на издаване на настоящето становище: екологичен потенциал – лош, химично състояние – недостигащо добро.

В ПУРБ 2016-2021 г. (ПУРБ) за ВТ с код BG1IS600R1016 е обосновано изключение от постигане на добър екологичен потенциал до 2027 г. на основание чл. 156в) от ЗВ. Обосновката за приложеното изключение за повърхностното ВТ е представена в Приложение 5.1.2 от ПУРБ. Поставените в ПУРБ цели за ВТ до 2027 г. са: „Постигане на СКОС за БПК5, N-total, P-total, Р и N-съединения, МФ, МЗБ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.

В представената информация няма посочени дейности, свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води, предвид че ПИ 44063.6207.814 не граничи, но се намира на около 100 метра от водни обекти, част от водосбора на горепосоченото повърхностно водно тяло.

➤ Обхват на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ):

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ030	Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина	лошо (поради отклонение от СКОС по показатели NO3, NH4)	добро

Съгласно информацията за състоянието на водното тяло за ПУРБ 3 към момента на издаване на настоящето становище: химично състояние – лошо, количествено състояние – добро.

Съгласно действащия ПУРБ, за ПВТ с код BG1G00000NQ030 е обосновано изключение от постигане на добро химично състояние до 2027 г. на основание чл. 156в от ЗВ. Обосновката за приложените изключения е представена в Приложение 5.2.2 от ПУРБ. Поставените в ПУРБ цели за ПВТ до 2027 г. са: „1. Запазване на добро количествено състояние 2. Запазване на СКОС за Fe и Mn (по-малко строга цел); 3. Запазване на добро химично състояние по всички останали показатели.“.

Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окаже пряко негативно въздействие върху химичното състояние на ПВТ.

Предвиденото в ИП водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ с код BG1G00000NQ030. Влиянието от водовземането върху ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на планираните дейности в ИП се предвиждат описаните в т. 1 от настоящото становище мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водите (в т. ч. забрани и ограничения).

➤ **Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ**

ЗЗ на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/не попада в ЗЗ
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	ЗЗ на питейните води от повърхностни ВТ	Не попада
	ЗЗ на питейните води от ПВТ	Попада: Всички ПВТ са определени като ЗЗ на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI04, Поречие на р. Искър
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии, Зона за птици и Зона за местообитанията	Не попада

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 3 към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита

➤ **Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ**

Към настоящия момент в територията, на която ще се реализира ИП, няма определени СОЗ по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).*

С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, в случаите когато не е учредена СОЗ, около водоземното съоръжение, се определя буферна зона с радиус 1 000 м. В буферната зона е необходимо да се спазват ограничения, съгласно *Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.*

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП **не попада** в буферната зона с радиус 1 000 м около водоземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ.

1.1.1. Мерки, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП

А) Забрани и ограничения за този вид проекти в програмите от мерки:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води	PM_1_1

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела	PM_1_2
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води	PM_1_3
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискването се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане	PM_1_5
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво	PM_1_8
DW_3	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението	DW_3_1
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло	GD_1_2

Приложимостта на мярка „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с код PM_1 и действия PM_1_1, PM_1_2, PM_1_3, PM_1_5 и PM_1_8 към нея, се преценява на следващ етап от реализацията на инвестиционното предложение (процедура по издаване на разрешително).

Радиусът на влияние се изчислява в процедура по Глава четвърта от ЗВ и по-конкретно в преценката по чл. 62 от ЗВ. В тази връзка въздействието върху състоянието на водите в зоната за защита на питейните води следва да бъде преценено на по-късен етап, съгласно Глава четвърта от ЗВ.

Съгласно представената информация, предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията на мерки с кодове на действие GD_1_2 и PM_2_2, тъй като ИП не предвижда дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.

Б) Мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водните тела, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
CA_2	Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води	Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво	CA_2_4
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

В) Други мерки, които са свързани с предвидените дейности:

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки, съгласно *Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на Проекта на ПУРБ 2016-2021 г. (Приложение 7.2.10. и Приложение 7.2.11. от Раздел 7).*

Заклучение: Реализирането на *Подобен устройствен план-Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) между о.т. 221а и о.т. 2240в, План за улична регулация за откриване от о.т. 2а (нова) до о.т. 2б (нова) и План за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6207.814, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община е допустимо* спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2016-2021 г.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН):

Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН съгласно ПУРН 2016 – 2021 г. и не попада в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със *Заповед № РД-804/10.08.2021 г.*

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в ДРБУ 2016–2021 г. (ПУРН), свързани с предвидените дейности:

В ПУРН 2016-2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки касаещи реализирането на ИП.

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки, съгласно *Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г.* на проекта на ПУРН.

Заключение: Реализирането на *Подобен устройствен план-Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) между о.т. 221а и о.т. 2240б, План за улична регулация за откриване от о.т. 2а (нова) до о.т. 2б (нова) и План за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6207.814, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община е допустимо* спрямо ПУРН 2016–2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в *Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения Дунавски РБУ към ПУРН 2016–2021 г. на Дунавски район.*

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ПУП-ПЗ дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).*

Изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията (ЗУТ)* при спазване на изискванията за опазване на подземните води по *Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.*

Съгласно представената информация, се предвижда водовземане от подземни води чрез 1 бр. ново водовземно съоръжение с дълбочина до 30.00 м, с цел водоснабдяване на обекта, в обхвата на разглеждания ПУП. За питейни нужди ще се използва бутилирана вода.

Дейностите по изграждане на съоръжения за водовземане от подземни води и водовземането чрез тях за стопански нужди подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на *Глава четвърта и Глава осма от ЗВ* и изискванията на *Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).*

Съгласно *чл. 163 от Наредба № 1*, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в *чл. 62 на ЗВ.*

При издаване на разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по *чл. 118в) от ЗВ.*

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води, е необходимо да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на *чл. 89 от Наредба № 1.*

Изгребните ями, в които ще се отвеждат отпадъчните води, следва да бъдат изградени от водонепропусклив материал и да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. За отпадъчните води от ямите следва да се осигури периодично извозване от лицензирана фирма и предаване за последващо третиране.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се вземат предвид забраните в *чл. 118а), ал. 1, т. 3÷4 от ЗВ.*

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

В района на ИП има 16 бр. съществуващи и разрешени въздействия върху водното тяло с код BG1G00000NQ030.

Предвид изискванията на чл. 26 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, като „район на имота“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-reshenia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)		За ПБТ с код BG1G00000NQ030
т. 1.	информация за подземното водно тяло съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро	представена в т. т. 1.1.1.2. от настоящото становище
т. 2.	разполагасми ресурси на ПБТ	• 1138 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПБТ по издадени разрешителни	• 469 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПБТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	• 373 л/сек
	изчислен експлоатационен индекс на ПБТ	• 74%
	свободни водни количества на ПБТ	• 296 л/сек
т. 3.	разполагасми ресурси на ПБТ в землището на населеното място	• 9.665 л/сек
т. 4.	данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПБТ)	• NO3, NH4
т. 5.	приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 % (в землището на населеното място)	неприложимо
т. 6.	критериите за добро количествено и химично състояние на ПБТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагасмите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6 (когато изчисленият експлоатационен индекс в землището на населеното място е над 40 %)	неприложимо
т. 7.	информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води	няма опасност

Изискване съгласно чл. 2б, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)	За ПБТ с код BG1G00000NQ030
т. 8. забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8	Съгласно т. 2. от настоящото становище

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

Към настоящия момент изчисления експлоатационен индекс на ПБТ с код BG1G00000NQ030 е 74%. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежесечно), и до достигане до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление се публикува ежесечно на интернет страницата на БДЦР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/>.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на *Подобен устройствен план-Изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) между о.т. 221а и о.т. 2240в, План за улична регулация за откриване от о.т. 2а (нова) до о.т. 2б (нова) и План за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 44063.6207.814, с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община* няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1.1.2 и т. 2 на настоящото становище.

Относно експлоатационния индекс на ПБТ с код BG1G00000NQ030, да се има предвид, че свободните водни количества се преизчисляват отново в процедурата по Глава четвърта от ЗВ, в т. ч. се съобразява проектното водовземно съоръжение със забраните на чл. 118в) от ЗВ.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

