



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-617 (1)

Гр. Плевен ... 14.082023г.

ДО

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

БУЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ №68, ПК 11

5002 ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. №2652(1)/21.07.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Почистване на участък от река Росица в землището на с. Росица започващ на около 200 м преди стоманобетонен мост с координати на начало участък N 43°11'26.71", E 25°15'29.19" и край на участък N 43°11'30.50", E 25°15'43.01"“


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДЕВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №2652(1)/21.07.2023 г. и наш входящ №ПУ-01-617/21.07.2023 г. с искане за становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони относно допустимостта на горесцитираното ИП спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org., секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 Март 2022 г.), Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани



3800 гр. Плевен, ул. „Чатаджка“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159, ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП предвижда почистване на островни отложения в коритото на река Росица в участък преди и след стоманобетонния мост, свързващ населеното място с ВЕЦ „Росица II“ и земеделски територии. Участъкът е извън урбанизираната територия на с. Росица и попада в защитена зона „Река Росица“ с код BG0000609. Дейностите са съгласно протокол от 04.11.2021 г. на комисия, назначена със заповед № РД-06-03-6/09.08.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново. Участъкът е включен в „Програма за планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Велико Търново за периода 2022-2024 година“ в първи планов период.

За горепосочения участък е изготвен проект, в който е заснето речното дъно, направени хидравлични изчисления и изготвени профили на речното дъно и границите на района за почистване при водно количество с обезпеченост 5 %.


Разглежданият участък започва 200 м преди стоманобетонов мост южно от с. Росица и завършва на около 150 м след него с координати на начало участък N 43°11'26,71" E 25°15' 29,19" и край участък N 43°11'30,50" E 25°15' 43,15 и с обща дължина около 350 м.

От огледа на място и от направените замервания на напречни профили на сегашното състояние на речния участък се установява, че в разглеждания участък коритото на реката е с ширина от 10 – 30 м. В речното корито има паднали дървета и клони. Непосредствено преди моста има остров с приблизителна дължина 10 м. Наносите отложения са по протежение на двата бряга, като по-силно са изразени към десния бряг. Под колоните на моста е образуван остров с дължина около 30 м, който е основна причина за подприщване на реката при средни и високи води и разливи в прилежащите терени. В речното корито има паднали дървета и клони. Бреговете са обрасли с храсти и полусухи, остарели и надвесени дървета, които допълнително намаляват проводимостта при високи води. Съгласно протокол от междудоводствена комисия и с цел повишаване на проводимостта на реката се предвижда да се отстранят храсти на площ 1 950 м² и отсичане на 19 бр. дървета. Предвижда се изграждане на 2 временни рампи.

Почистването по коритото ще се извърши със следната последователност:

1. Премахване на израснали във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали ли с опасност да паднат дървета;
2. Почистване на наносите по дясната страна на речното легло – с багер с обратна лопата и ръчно оформяне на водния откос с общ обем на изкопания материал около 3 991 м³.
3. Почистване на наносите по лявата страна на реката, ще се извърши с багер с обратна лопата по два индивидуални подхода:

- при Профил 7 се почиства наносния остров и се разваля рампа № 1, след което се почистват наносите по брега от Профил 2 до Профил 13. При Профил 9 се почиства



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg



голямото островно образуване и се разваля рампа № 2. Общият обем нанаси от коритото е 1 783 м³.

- от лявата страна на речното легло ще се оформи ръчно водния откос, като общия обем на изкопания материал е около 2 759 м³.

Предвидените дейности по почистване на наносните отложения и растителност ще се извършва в само и единствено в коритото на р. Росица.

След приключване на дейностите по почистване и извозване на премахнатата растителност и наноси, рамките ще се премахнат и ще се възстанови естествения речен профил.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, имотът попада в района на разпространение на:

1.1.1. Водосбора на повърхностно водно тяло

Код на водно тяло (ВТ)	BG1YN400R1012
Име на ВТ	РОСИЦА YNRWB1012
Име на воден обект	Река Росица
Географско описание на водното тяло	Река Росица от язовир Александър Стамболийски до вливане на р. Негованка при Ресен
Естествено /СМВТ/ ИВТ	Естествено
Екологично състояние/ потенциал	неизвестно
Химично състояние	неизвестно
Поставена Цел 2021г.	Достигане на добро състояние по всички показатели


Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно предоставената информация реализирането на ИП предвижда дейности по премахване на образуваните наносни острови преди, под и след моста на р. Росица при с. Росица и почистване на дървесна растителност в коритото на реката и по бреговете. Образуването на естествени острови в реката води до хидроморфологични промени на речното легло и нарушаване на бреговете и речните тераси.

Предвидените по проект дейностите ще се осъществят в малък и ограничен участък от водния обект (с дължина 350 метра), в ограничена площ от водосбора на ВТ, и ще засегне малък участък от повърхностното водно тяло. Като се има предвид, че въздействието върху състоянието на водното тяло ще бъде краткотрайно, в малък и ограничен участък от него, не би следвало да се очаква реализирането на ИП да доведе до влошаване на химичното и екологичното състояние на водното тяло.

Заложените дейностите са за осигуряване проводимост на реката, стабилизиране на бреговете и снижаване на риска от вредното въздействие на водите и риска от наводнения и са в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите съгласно ЗВ.

Предвид горепосоченото не се очаква реализирането на ИП да окаже значително негативно влияние върху елементите за качество на водното тяло.



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL020	Порови води в Кватернера - р. Янтра	Добро	Добро

Поставената екологична цел за подземно водното тяло Порови води в Кватернера - р. Янтра с код BG1G0000QAL020 до 2021 г. е „Запазване на добро количествено и химично състояние“.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

При реализирането на ИП, не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води, поради което не се очаква пряко въздействие върху химичното и количеството състояние на подземното водно тяло.


За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на предвидените в ИП дейности се предвиждат описаните по-долу мерки и законови изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI14
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Попада, Река Росица, BG0000609
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

ИП не попада в санитарно-охранителна зона (СОЗ) определена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджика“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg web: www.bd-dunav.bg



за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3).


Съгласно наличната в БДДР информация, ИП не попада в буферна зона (1 000 м) на водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ, за който е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.5. Мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с реализирането на предвидените в ИП дейности

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нови инвестиционни намерения, свързани с изграждането на хидротехнически съоръжения и изземане на наносни отложения с изключение на съоръженията за защита на населението от наводнения	HY_7_4
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Съгласно представената информация, реализирането на ИП предвижда дейности по премахване на наносни отложения и почистване на дървесна растителност в коритото на река Росица. Заложените дейности (в т. ч. изземването на наносни отложения във връзка с предвидени дейности за почистване на речното легло за осигуряване на проводимост, свързани с предпазване от свличане на брега и заливане на земеделски земи, както и запазване конструктивната сигурност на пътния мост) са за осигуряване проводимост на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg web: www.bd-dunav.bg



речното легло и снижаване на риска от вредното въздействие на водите и риска от наводнения и са в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите съгласно ЗВ.

Дейностите по почистване на дървесна растителност в границите на водния обект, както и почистване на наносни отложения – динамичен възобновяем запас от твърдия отток в речното са в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 3, от ЗВ. Същите са установени по реда на чл. 140 от ЗВ и са включени в „Програма за планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Велико Търново за периода 2022-2024 година“ в първи планов период.

Предвид горното, дейностите не попадат под забраните на мярка с код НУ_1, код на действие НУ_1_8 и мярка с код НУ_7, кодове на действие НУ_7_4 и НУ_7_5 и са допустими спрямо ПУРБ.

Дейностите в ИП са съобразени с действащото законодателство.

При реализиране на предвидените в ИП дейности е необходимо да се спазват забраните на мярка с код DP_2.


Б. Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Защита на речните брегове от ерозия и свързаните с тях свлачищни процеси	НУ_1_1
НУ_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Проучване на речното дъно и прилагане на мерки за възстановяване на естественото му състояние	НУ_1_3
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на 33/ЗТ	GO_3_6
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

В. Други мерки, които следва да се вземат предвид при реализация на ИП

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Предвид представената информация, може да се счита, че реализирането на ИП е в изпълнение на мярка „Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия“ с код НУ_1, и действия - „Защита на речните брегове от ерозия и свързаните с тях свлачищни процеси“ с код НУ_1_1 и „Проучване на речното дъно и прилагане на мерки за възстановяване на естественото му състояние“ с код НУ_1_3.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район

Със Заповед №РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната на среда и водите са утвърдени актуализираните в съответствие с Методиката за предварителна оценка на риска от наводнения, райони със значителен риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление. Заповедта е публично достъпна на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“ подсекции „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.“, „Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район“ (<http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-2022-2027/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon/>)

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), включително и актуализираните РЗПРН, съгласно горецитираната Заповед на Министъра на околната на среда и водите

Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН.

1.2.2. Мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП


В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП, но следва да се спазват общите мерки за района за басейново управление.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код PRE16-REAC17, наименование „Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна“ и описание „Премахване на препятствията за свободното преминаване на водите чрез почистване на участъци от речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други натрупвания“. Мярката е включена в Общите мерки за прилагане в РБУ към ПУРН 2016 – 2021 г.

При реализация на ИП е необходимо да се вземат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ) в т. ч.:

– Изпълнението на мерки за отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна: да се осъществява само в коритата на реките, без да се засягат крайречната и естествената островна растителност; да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове; да се прилага при доказана необходимост по надлежния ред.



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджка“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките заложиени ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

ИП подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 10 от ЗВ, разрешително за ползване на воден обект се издава за „поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5“

Съгласно разпоредбите на Глава девета от ЗВ, защитата от вредното въздействие на водите включва дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 5, чието осъществяване се осигурява от областните управители и кметовете съгласно чл. 140, ал. 4, 5 и 6 от ЗВ и се финансират и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, при условие, че са включени в Годишния план за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия, и включват:

- премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета;
- опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност;
- почистване на речните легла от наносни отложения за осигуряване нормалната им проводимост.

В случай, че почистваните наноси са наносни отложения по смисъла на § 1, т. 89 от Допълнителните разпоредби на ЗВ (*"наносни отложения" са динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици*), то дейността е недопустима съгласно чл. 118з, т. 2, буква „б“ от ЗВ.


При засягане на съществуващи съоръжения от изградена инфраструктура, например пътища или мостове, препоръчваме предварително съгласуване със собственика на мостовото съоръжение на дейностите, които ще се извършват в обхвата (сервитута) на съоръжението.

Процедирането с отстранения от речното легло дървен материал е необходимо да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9 – ал. 12 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134 от същият Закон.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 и разпоредбите на чл. 138 и чл. 140 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящето становище.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdr.bg web: www.bd-dunav.bg



3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Неприложимо за ИП.

5. Относно мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:

Реализирането на инвестиционно предложение „Почистване на участък от река Росица в землището на с. Росица започващ на около 200 м преди стоманобетонен мост стоманобетонен мост с координати на началото участък N 43°11'26.71", E 25°15'29.19" и край на участък N 43°11'30.50", E 25°15'43.01" не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките от т. 1 и нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.


В случай, че почистваните наноси са наносни отложения по смисъла на § 1, т. 89 от Допълнителните разпоредби на ЗВ, дейността е недопустима съгласно чл.118з, т. 2, буква „б“ от ЗВ.

Настоящото становище не отменя задълженията на възложителите на ИП за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконови нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността по спазване на действащата нормативна уредба.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



3800 гр. Плевен, ул. „Чаталджика“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg web: www.bd-dunav.bg

