



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-636-(1)
гр. Плевен,11.08.2023 г.

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН
УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ №1А
ГР. ПЛЕВЕН

На Ваш изх. №3778(1)/31.07.2023 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП): „Отводняване на улица до римска крайпътна станция "Ad Rutea" и информационно - посетителски център в УПИ VII-474, кв. 34, , землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с допълнителна информация №3778(1)/31.07.2023 г. и наш вх. №ПУ-01-636/31.07.2023 г., с искане за становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, относно допустимостта на горесцитираното инвестиционно предложение спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



В тази връзка настоящето становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

– ПУРБ 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

– ПУРН 2016 – 2021, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

– Наличната информация по актуализация на ПУРБ, в т.ч. актуални оценки на състоянието на водните тела за целите на актуализирания ПУРБ за следващия планов период.

– Наличната информация по актуализация на ПУРН, вкл. утвърдените РЗПРН и приети карти на заплахата и риска от наводнения;

Съгласно предоставената информация:

Настоящото ИП се налага поради настъпила промяна в параметрите, касаеща подобект 2 на ИП, одобрено от РИОСВ Плевен с писмо № 5737/24.09.2015г, а именно ИП „Консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция "Ad Putea", с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, с подобекти:

Подобект 1: „Консервация, частична реставрация и социализация на римска крайпътна станция "Ad Putea" – I етап", в ПИ № 000100, местността „Царевец“, землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен

Подобект 2: "Информационно - посетителски център "Ad Putea" и обслужваща туристическа инфраструктура" УПИ VII - 474, кв.34, с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен.

Промяната се изразява в следното:

Обслужващата улица, източно от Информационно - посетителския център от ОК 46 до ОК 41 е предвидено да се отводни с цел подобряване на безопасността за движение.

Общата дължина на частта от улицата, попадаща в проектната разработка е 168,00 м, като са предвидени и зауствания към нея от граничните улици.

Ще се извършва отводняване чрез надлъжните и напречни наклони и регули, откъдето водата да се влива в дъждоприемните решетки от там в новопроектирана дъждовна канализация $\phi 315/277,40$ мм. В приложения проект за отводняване е показано движението на повърхностната дъждовна вода. За безпрепятствено отвеждане на повърхностни скатни води и преминаване на туристическата пътека над съществуващото дърво на изток от ОК 41 е проектирано отводнително съоръжение-плочен водосток $L=3,00$ м с дължина 8,0 м.

Горното се налага поради необходимостта от корекция на котата на улицата с цел предотвратяване на събиране на дъждовни води в дворовете на съседните жилищни сгради.

Съгласно геодезическо заснемане точката на заустване - кота дъно трябва е следната:

Координатна система 2005г., Височинна система Балтийска

N,	E,	Z
4822408.0875	428820.2124	37.0569

Координатна система WGS -84, Височинна система Балтийска

B	L	H
43 32 02.208,	24 37 09.947,	37.0569.

По време на строителството необходимите количества вода ще се осигуряват от съществуващата водопроводна мрежа на село Рибен.

Очакваните отпадъчни води са битови, от използваната вода от изпълнителите на строежа. Предвижда се те да се заустват в съществуващата канализация.

1.1. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г., ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Име на ВТ	Код на ВТ	Географск и обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
Вит	BG1VT100R009	р. Вит от вливане на р. Тученица при Опанец до устие	СМВТ	умерен (N-съединения, N-total, P-PO4, Al, МЗБ, МФ)	добро

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал; СКОС - стандарти за качество на околната среда.

Съгласно актуализираната оценка за състоянието на водното тяло за ПУРБ 2022-2027г: екологично състояние – умерено; химично състояние – лошо.

В ПУРБ за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за него са: „Постигане на СКОС за O₂, БПК₅, ел. пров., N-съединения, P-съединения, N и P-total МЗБ, МФ, ФБ за добро екологично състояние до 2027г. Постигане на СКОС за Mn и Fe за добро екологично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“.

ИП предвижда изграждане на новопроектирана дъждовна канализация и заустване на дъждовни води от улиците в повърхностен воден обект – дере, както и изграждане на отводнително съоръжение – плочен водосток за отвеждане на повърхностни скатни води и преминаване на туристическата пътека над съществуващо дере разположено на изток от ОК 41.

Съгласно приложените чертежи и представените координати, точката на заустване и предвидения водосток са разположени на разстояние около 120м едно от друго, на две отделни дерета.

Очаква се заустването да доведе до изменение на оттока и респективно да окаже потенциален хидроморфологичен натиск върху във водния обект. Дейностите по изграждането на плочен водосток ще бъдат краткотрайни, само по време на строителството. Посочените дейности ще засегнат малки участъци от прилежащите водни обекти, съответно - ограничена част от водосбора на повърхностното водно тяло.

Като се има предвид, че заустването на дъждовни води от улиците ще оказва непостоянно въздействие върху водния обект, а изграждането на плочен водосток – краткотрайно въздействие върху водния обект, като цяло не се очаква реализирането на ИП да окаже негативно въздействие на елементите за качество определящи екологичното или химично състояние на водното тяло

ИП няма да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на водното тяло, както и до непостигане на поставената екологична цели при условие, че се спазват посочените по-долу мерки.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL018	Порови води в Кватернера - р. Вит	лошо	добро

Съгласно актуализираната оценка за състоянието на водното тяло за ПУРБ 2022-2027г: химично състояние – добро; количествено състояние – добро.

Поставената цел за водното тяло е: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.

Не се очаква реализирането на ИП да доведе до негативно въздействие върху химичното или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените цели, при условие, че се спазват на посочените по-долу мерки.

1.1.1.3 Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички ПВТ са определени като ЗЗ на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
	Чувствителна зона	Попада – зона с код BGCSARI02
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Уязвима зона	Попада – Северна зона
	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно актуализирания регистър на зоните за защита на водите за ПУРБ 2022-2027г няма промяна в определените зони за защита.

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ) съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент ИП, не попада в СОЗ учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3) и не попада в буферни зони с радиус 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води, без определена СОЗ, за което е необходимо спазването на забраните и ограниченията в Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.2 Мерки, заложи в ПУРБ, които следва да се вземат предвид при реализирането на ИП

А. Забрани и ограничения

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
----------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими	PI_2_1
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап ИП	2.Недопускане реализацията на ИП, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела	PM_9_2

Съгласно предоставената информация, предвидените в ИП дейности не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PI_4	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	PI_4_1
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка №7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение №7.2.10 и Приложение №7.2.11).

Заклучение: Реализирането на ИП за „Отводняване на улица до римска крайпътна станция "Ad Putea" и информационно - посетителски център в УПИ VII-474, кв. 34, , землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен“ е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки и законови изисквания в настоящото становище.

1.2 По отношение на ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Участъкът в който ще се реализира ИП не попада в РЗПРН, съгласно действащия към момента ПУРН 2016 – 2021 г, както и в РЗПРН от ПУРН 2022 – 2026, утвърдени със Заповед РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени конкретни забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на ИП.

В ПУРН 2016-2021 г. е планирана обща мярка за намаляване на риска от наводнение при изграждане на нови съоръжения, която следва да се има предвид при проектиране и реализиране на ИП - Мярка „Оценка на влиянието на хидротехническите съоръжения върху риска от наводнения на етап проект на изграждане на съоръжението“, с код PRE83-PRO69. Мярката цели недопускане на повишаване на риска от наводнения при изграждане на нови съоръжения.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ) в т.ч. - *При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.*

Заклучение: ИП „Отводняване на улица до римска крайпътна станция "Ad Putea" и информационно - посетителски център в УПИ VII-474, кв. 34, , землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен“ е **допустимо** спрямо ПУРН 2016–2021 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016–2021 г. на Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни намерения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейностите по изграждане на водостока са свързани с ползване на воден обект и подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗВ в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Заустването на отпадъчни води в повърхностен воден обект подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ и при условията на НАРЕДБА №2/8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба №2), като съгласно § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби към Наредба №2, „Отпадъчни води“ са и дъждовните води, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност.

Не се счита за заустване на отпадъчни води (чл. 3 на Наредба №2):

- изтичането на води от охранителни канали за атмосферни води около обекти;
- изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води.

Изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на ЗУТ при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Към настоящия момент няма разрешени въздействия върху водното тяло района на ИП.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на ИП за „Отводняване на улица до римска крайпътна станция "Ad Putea" и информационно - посетителски център в УПИ VII-474, кв. 34, , землището на с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен“, няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1 и т. 2 на настоящото становище.

Настоящото становище не отменя задълженията на възложителя на ИП за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконовни нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността по спазване на действащата нормативна уредба.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

