



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. ПУ-01-647 (1)

гр. Плевен, 18.08.2023 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136, ет. 10

1618 ГР. СОФИЯ

На ваш изх. №2649-8330/03.08.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на достъп, отводняване и водозахранване“ на УП И I-1949, кв. 28а, местност „Детски град“ район „Панчарево“, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,


В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №2649-8330/03.08.2023 г. и наш входящ №ПУ-01-647/03.08.2023 г. с искане за становище на основание чл. 4а, от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, относно допустимостта на горецитираното инвестиционно предложение спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 Март 2022 г.), Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- Наличната информация по актуализация на ПУРБ, в т.ч. актуални оценки на състоянието на водните тела за целите на актуализирания ПУРБ за следващия планов;
- Наличната информация по актуализация на ПУРН, вкл. утвърдените РЗПРН и приети карти на заплахата и риска от наводнения.

Съгласно представената информация:

ИП предложение предвижда изграждане на водозахранване, отводняване и нова улица за достъп на УПИ I-1949, от кв. 28а, местност „Детски град“, район „Панчарево“ Софийска община. Изграждането на новата улица, новите отводнителни канали и новият уличен водопровод попадат в урбанизираната територия на гр. София в местност „Детски град“. Проектът предвижда:

- Изграждане на нова улица при кв. 28а, м. „Детски град“, район „Панчарево“ СО продължение на ул. „Веселинов рид“ от О.Т. 301 – О.Т. 302а – О.Т. 302 – О.Т. 303 – О.Т. 23 – О.Т. 22а – О.Т. 22 – О.Т. 21 (съгласно ПУР одобрен с Решение на СОС № 27 по протокол 27 от 26.01.2017 год.);

- Изграждане на нов дъждовен отводнителен канал Ø300 мм ПЕ за отводняване на улица от О.Т. 22а – О.Т. 22 – О.Т. 23 – О.Т. 303 – О.Т. 302 – О.Т. 302а – О.Т. 301 до заустяване в съществуваща ревизионна шахта РШ2а наоляща се на ул. „Веселинов рид“, район „Панчарево“ СО (съгласно план-схеми одобрени с Решение на СОС № 27 по протокол 27 от 26.01.2017 год.);

- Изграждане на нов дъждовен отводнителен канал Ø300 мм ПЕ за отводняване на улица с начало 41.00 м в северна посока от О.Т. 21 до О.Т. 21 и заустяването му в дере (съгласно план-схеми одобрени с Решение на СОС № 27 по протокол 27 от 26.01.2017 год.);

- Изграждане на уличен водопровод Ø160 мм ПЕВП тръби по продължение на ул. „Веселинов рид“ от О.Т. 300а – О.Т. 300 – О.Т. 301 – О.Т. 302а – О.Т. 302 – О.Т. 303 – О.Т. 23 (съгласно план-схеми одобрени с Решение на СОС № 27 по протокол 27 от 26.01.2017 год.).


За присъединяването на УПИ I-1949, от кв. 28 а, местност „Детски град“, район „Панчарево“ СО към водопреносната мрежа е издадено писмо изх. № ТУ-5992 от 08.02.2021 год. от „Софийска вода“ АД и предварителни изходни данни вх. № ТУ-2749 от 07.03.2014 год.

Съгласно предписания на „Софийска вода“ АД след изграждането на отводнителните улични канали, отпадъчните води ще се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа по ул. „Веселинов рид“.

По време на строителството на улицата, отводнителните канали и уличния водопровод ще се използват водоноски и химически тоалетни.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, имотът попада в района на разпространение на:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1.1. Водосбора на повърхностно водно тяло

Код на водно тяло (ВТ)	BG1IS135R1726
Име на ВТ	ИСКЪР ISRWB1726
Географско описание на повърхностното водно тяло	р. Искър след язовир Панчарево, до вливане на р. Владайска
Естествено /СМВТ/ ИВТ	Естествено
Екологично състояние/ потенциал	умерено
Химично състояние	Добро
Поставена Цел 2021г.	Постигане на СКОС на N-NH ₄ , Al и МЗБ за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние/по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2016-2021 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г.

Съгласно актуализираната оценка на състоянието на водните тела за ПУРБ 2022-2027 г, към момента на издаване на настоящето становище, състоянието на горепосоченото водно тяло е: екологично състояние-умерено, химично състояние-неизвестно.

Предвиденото заустване в дере (съгласно план-схеми одобрени с Решение на СОС №27 по протокол 27 от 26.01.2017 год.) на новия дъждовен отводнителен канал Ø300 мм ПЕ за отводняване на улица с начало 41.00 м в северна посока от О.Т. 21 до О.Т. 21 ще окаже незначително въздействие върху състоянието на водното тяло.


Реализирането на ИП не следва да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на водно тяло и до непостигане на поставените цели при спазване на посочените по-долу мерки.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ030	Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина	Лошо	Добро
BG1G00000N033	Порови води в Неогена – Софийска котловина	Лошо	Добро

В ПУРБ 2016-2021 г. за подземни водни тела с код BG1G00000NQ030 и код BG1G00000N033 е обосновано изключение от постигане на добро химично състояние по отношение на показателите с отклонения от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ до 2027 г.

Поставените цели за двете подземни водни тела до 2021 г. са „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние“.



Актуализираната оценка за състоянието на горепосочените подземните водни тела за ПУРБ 2022-2027 г, към момента на издаване на настоящето становище е : химично състояние - лошо; количествено състояние-добро.

Предвид предоставената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

При реализирането на ИП, не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води, поради което не се очаква пряко въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло.

За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните в т. 1.1.5 мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI04
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада


Съгласно актуализирания регистър на зоните за защита на водите за ПУРБ 2022-2027 г. към момента на издаване на настоящето становище, няма промяна в определените зони за защита.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

ИП не попада в санитарно-охранителна зона (СОЗ) определена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г).

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП не попада в буферна зона (1 000 м) на водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ, за който е необходимо е да се спазват ограниченията съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.5. Мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:



А. Забрани и ограничения, свързани с реализирането на предвидените в ИП дейности

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Съгласно предоставената информация, предвидените в ИП дейности не попадат под забраните на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализиране на ИП.

Не се предвиждат дейности, които не са съобразени с действащото законодателство в областта на водите и горепосочените мерки.


Б. Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка №7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.



1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район

Със Заповед №РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната на среда и водите са утвърдени актуализираните в съответствие с Методиката за предварителна оценка на риска от наводнения, райони със значителен риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление. Заповедта е публично достъпна на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“ подсекии „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.“, „Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район“ (<http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-2022-2027/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon/>)

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), включително и актуализираните РЗПРН, съгласно горецитираната Заповед на Министъра на околната на среда и водите

Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН.

1.2.2. Мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ПУП-ПРЗ, но следва да се спазват общите мерки за района за басейново управление.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН (Приложение № 16 и Приложение № 17 към ПУРН 2016 – 2021 г. в ДРБУ).


Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Съгласно предоставената информация ИП предвижда заустване в дере на нов дъждовен /отводнителен/ канал Ø300 мм, ПЕ за отводняване на улица с начало 41.00 м в северна посока от О.Т. 21 до О.Т. 21 (съгласно план-схеми одобрени с Решение на СОС № 27 по протокол 27 от 26.01.2017 год.).

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 60, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ и чл. 62), в съответствие с изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*.



С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма на ЗВ.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето.

3. Относно информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Неприложимо за ИП.

5. Относно мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:

Реализирането на ИП „Изграждане на достъп, отводняване и водозахранване“ на УПИ I-1949, кв. 28а, местност „Детски град“ район „Панчарево“, Столична община, не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките от т. 1 и нормативните изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

