



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. №ПУ-01-690 - (1)
Гр. Плевен 28.08...2023 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ №136, ет. 10
1618, ГР. СОФИЯ

На Ваш №14995-8889/17.08.2023 г.

Относно: Проект за промяна на „Горскостопански план (ГСП) на горски територии собственост на община Етрополе, попадащи в ТП „ДГС Етрополе“, гр. Етрополе в частта му „Проектирани мероприятия“.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №14995-8889/17.08.2023 г. и наш входящ №ПУ-01-690/17.08.2023 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосоченият проект за промяна на ГСП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Основната цел на проект за промяна на ГСП е изграждане на път за движение на противопожарни автоцистерни съгласно отвърдения „План за промяна за дейностите по опазване на горските територии от пожари на ТП „ДГС Етрополе“, в частта „Дейности в територии, собственост на Община Етрополе – Противопожарно устройство“. Планирани са следните промени:

- в подотдел 209 „а“ ще се извърши техническа сеч за изграждане на път с дължина 155 метра и ширина 5 метра;
- в подотдел 209 „г“ ще се извърши техническа сеч за изграждане на път с дължина 375 метра и ширина 5 метра;
- в подотдел 209 „к“ ще се извърши техническа сеч за изграждане на път с дължина 720 метра и ширина 5 метра;
- в подотдел 209 „н“ ще се извърши техническа сеч за изграждане на път с дължина 280 метра и ширина 5 метра;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- в подотдел 209 „о“ ще се извърши техническа сеч за изграждане на път с дължина 190 метра и ширина 5 метра;
- в подотдел 209 „р“ ще се извърши техническа сеч за изграждане на път с дължина 365 метра и ширина 5 метра;
- в подотдел 209 „х“ ще се извърши техническа сеч за изграждане на път с дължина 50 метра и ширина 5 метра;
- в подотдел 209 „ш“ ще се извърши техническа сеч за изграждане на път с дължина 310 метра и ширина 5 метра;
- в подотдел 209 „я“ ще се извърши техническа сеч за изграждане на път с дължина 185 метра и ширина 5 метра;
- в подотдел 213 „г“ ще се извърши техническа сеч за изграждане на път с дължина 30 метра и ширина 5 метра;
- в подотдел 209 „в“ ще се извърши техническа сеч за изграждане на път с дължина 55 метра и ширина 5 метра.

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни.

В момента се изпълняват дейности по актуализация на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за трети цикъл на управление и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), ПУРН за периода 2016 - 2021 г. и ПУРБ за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящето становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в дунавски район на басейново управление (ДРБУ):

- ПУРБ 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- ПУРН 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- Наличната информация по актуализация на ПУРБ, в т.ч. актуални оценки на състоянието на водните тела за целите на следващия планов период;
- Наличната информация по актуализация на ПУРН, включително утвърдените РЗПРН и приети карти на заплаха и риска от наводнения.

Проектът на ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район, е публикуван на страницата на БДДР: www.bd-dunav.org.

1.1. По отношение на ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

1.1.1. Подотделите обект на проекта за промяна на ГСП, попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1VT900R1002	ЧЕРНИ ВИТ	р. Черни Вит от извор до вливане на р. Бели Вит при Тетевен, вкл. притоци - Свинска и Косица, без зоната за защита РВ Свинска река 1 и 2	Естествено	Добро	Отлично

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Поставените цели в ПУРБ 2 за водното тяло са: „Запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно информацията за състоянието на водното тяло за ПУРБ 3 към момента на издаване на настоящето становище: екологично състояние – добро; химично състояние – не достигащо добро.

В проект за промяна на ГСП няма дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и влошаване на химичното състояние или екологичният потенциал на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящето становище.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	Лошо (поради отклонение по показатели: нитрати (NO3) и амоний (NH4))	Добро

В ПУРБ 2 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро химично състояние по отношение на показателите с отклонения на основание чл. 156в от Закона за водите до 2027 г.

Поставените за него цели са: „Запазване на добро количествено състояние; Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO3 и NH4; Запазване на добро химично състояние по останалите показатели“, а за зоната на неговата защита: „Предотвратяване на влошаването на химичното състояние на зоната по показатели NO3 и NH4; Запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.

Съгласно информацията за състоянието на водното тяло за ПУРБ 3, към момента на издаване на настоящето: химично състояние - добро; количествено състояние - добро.

Не се очаква реализирането на проекта за промяна на ГСП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените цели.

Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI02
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 3 към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита на водите.

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент подотделите обект на проекта за промяна на ГСП не попадат в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;*

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид горскостопански дейности.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в план-извлечението.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	НУ_1_8

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Забрана за извеждането на сечи, независимо от целта им, които обезлесяват повече от 3 декара и се намират на по-малко от 500 метра от водни обекти	НУ_6_11

Горскостопанските дейности трябва да се съобразени със забранителна мярка с код НУ_1 и действие НУ_1_8 „Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност“.

Съгласно писма №05-08-2360/01.12.2022 г. и №05-08-2360/07.12.2022 г. на Министерството на околната среда и водите, дефиниция на термина „обезлесяване“ е дадена от Организацията за прехрана и земеделие на ООН - ФАО в Глобалната оценка на горските ресурси 2020. Там се посочва, че понятието не се отнася до територии, където дърветата са били отстранени в резултат на дърводобив или сечи, и където се очаква гората да се възстанови по естествен начин или с помощта на горскостопански дейности. Следователно ГСП не попадат в обхвата на мярка НУ_6 с действие НУ_6_11 „Забрана за извеждането на сечи, независимо от целта им, които обезлесяват повече от 3 декара и се намират на по-малко от 500 метра от водни обекти“.

Допустимостта на конкретния вид и интензивност на сечта, в зависимост от санитарното състояние на насаждението, възраст, бонитет, склопеност и т.н. са от компетентностите на РДГ – София, като специализирани компетентни органи по Закона за горите и подзаконовата му уредба.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на горскостопански дейност

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство.	OS_1_13

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на плана

При реализация на проекта за промяна на ГСП да се вземат предвид и приложимите мерки от Екологичната оценка (ЕО) в ПУРБ в ДРБУ, които трябва да се прилагат при осъществяване на горскостопански дейности.

Заклучение: Реализирането на проект за промяна на „ГСП на горски територии собственост на община Етрополе, попадащи в ТП „ДГС Етрополе“, гр. Етрополе в частта му „Проектирани мероприятия“, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Подотделите обект на проекта за промяна на ГСП **не попадат** в РЗПРН.

Съгласно посоченото в Заповед №РД-804/10.08.2021 г., подотделите засегнати от разглеждания промяна на ГСП не попада в актуализирани РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид дейности.

На ниво ДРБУ в ПУРН е планирана следната мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към планиране на горскостопанските дейности:

Код по национален каталог	Наименование на мярка	Описание на мярката (по каталога), (допълнителна информация)	Отговорна институция
PRE69-PRO54-REAC141	Осигуряване на скатове за задържане	Мероприятия за увеличаване на грапавината чрез залесяване, изграждане на тераси и заграждения от биологичен и изкуствен материал (Мярката цели да редуцира оттока на вода чрез залесяване с подходящи дървесни видове.)	Собственика на съоръжението/съоръженията; държавни предприятия по чл.163 от ЗГ

Съгласно становище по ЕО на ПУРН 2016 – 2021 г., при прилагане на мярката за осигуряване на скатове за задържане /PRE69-PRO54-REAC141/ е необходимо да се предвиждат залесителните дейности само с местни видове, включително такива, формиращи крайречни местообитания.

Заклучение: Реализирането на проект за промяна на „ГСП на горски територии собственост на община Етрополе, попадащи в ТП „ДГС Етрополе“, гр. Етрополе в частта му „Проектирани мероприятия“, е **допустимо** спрямо ПоМ за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

При реализацията на проекта за промяна на ГСП да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия от реализиране на проекта за промяна на ГСП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на проекта за промяна на ГСП не съществуват разрешени въздействия върху водните тела.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Проекта за промяна на ГСП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на проект за промяна на „ГСП на горски територии собственост на община Етрополе, попадащи в ТП „ДГС Етрополе“, гр. Етрополе в частта му „Проектирани мероприятия“, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

