



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-788-(7)
Плевен,.....08.08.2023 г.

ДО
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВАРНА
ул. „Ян Палах“ №4
9000 гр. Варна

Във връзка с Ваш изх. №26-00-7731/A23/14.07.2023 г.

Относно: Допълнителна информация към инвестиционно предложение (ИП)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕБАЙТИН,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. №26-00-7731/A23/14.07.2023 г., наш входящ №ПУ-01-788-(6)/14.07.2023 г. с предоставена допълнителна информация към ИП касаещо „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане на подземни води, с цел промишлено водоснабдяване и за охлаждане на производствени машини и съоръжения на завод за Биоетанол II поколение“ в поземлен имот с идентификатор 14711.160.365, местност „Землище Ген. Тошево“, гр. Генерал Тошево, област Добрич, с възложител „ЕТА БИО“ ЕАД, във връзка с процедура по реда на Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда, чл. 4а. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

В момента се изпълняват дейности по актуализация на План за управление на речните басейни (ПУРБ) за трети цикъл на управление и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за втори цикъл на управление в Дунавски район за басейно управление (ДРБУ), които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), *Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани плановете по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от*



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка, настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

– ПУРБ 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

– ПУРН 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно предоставената информация, в ИП се предвижда:

Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в ПИ 14711.160.365 по КККР на гр. Генерал Тошево, одобрен със Заповед №РД-18-08-9/18.04.2011 г. на Началник на СГКК – Добрич. Инвестиционните намерения на фирмата са свързани с „Изграждане на завод за Биоетанол – II поколение“ в ПИ 14711.160.365 по КККР на гр. Генерал Тошево, като се предвижда производство на 55 000 тона/годишно етанол в непрекъснат цикъл на работа (24 часа дневно), с активен период от 8 000 часа годишно производство. Основната суровина за производството на биоетанол ще бъде тиевична слама. При реализирането на ИП е необходима вода, която ще се осигури от предвиден за изграждане сондаж с дълбочина до 600 м. Основните процеси, за които ще е необходима подземната вода в категории „Промислено водоснабдяване“ и „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ за производство на биоетанол II поколение, са както следва: технологичните нужди към ТЕЦ, покриване на технологични нужди в самия завод.

Освен тези основни структури за осигуряване на работата на завода се предвиждат още: Водоомеркотителна инсталация, осигуряваща нужното за производствения процес количество (7 t/h) мека вода; система за смесване на твърди вещества; КИП и А инсталация – ще осигурява обезмаслен, неизсушен процесен въздух; пара и кондензат – на площадката ще бъдат произведени 4 вида пара, полученият кондензат ще се събира в резервоар; заводска топлоелектрическа централа (ТЕЦ) с приблизителна очаквана номинална топлинна мощност около 50MW; инсталация за студена вода; водоохладителни кули; инсталация за почистване (CIP), инсталация за пречистване на отпадъчни води – механично, химично и биологично пречистване на отпадъчните води, преди връщането им към местната ВиК мрежа с капацитет около 21 t/h.

За осигуряване на необходимите водни количества за обекта се предвижда да се изгради един тръбен кладенец с дълбочина до 600 м. В информацията е посочено, че предвид анализа на наличните архивни и актуални данни, предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще разкрие Малмо-валанжския водоносен хоризонт, с код BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн. Очакваното статично водно ниво в кладенеца е на 203 m под повърхността или абс кота СВН – 18 m.

За реализацията на водовземането се предвижда провеждане на процедура по водовземане по реда на Закона за водите. Проектни координати на съоръжението (WGS 1984) 43°43'31.70" С, 28°1' 59.60" И. Общото необходимо водно количество от проектния тръбен кладенец в категории „Промислено водоснабдяване“ и „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ ще възлиза на 788 400 м³ годишно и средногодишен дебит от 2160 м³/d= 25 l/s. На територията на обекта общественото водоснабдяване понастоящем е осигурено от ВиК Добрич. На територията на обекта не се предвижда използването на повърхностни води. Отпадните води от обекта ще се заустват в новопроектирана канализация.

Настоящото становище се отнася само за ИП „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане на подземни води, с цел промишлено водоснабдяване и за охлаждане на производствени машини и съоръжения на завод за Биоетанол II поколение“ в поземлен имот с идентификатор 14711.160.365, местност „Землище Ген. Тошево“, гр. Генерал Тошево, област Добрич, касаещо ново водовземане от подземни води. Останалите дейности са обект на отделна процедура.

1.1 ПУРБ 2016-2021 г. в ДРБУ район:

Теренът, предвиден за реализацията на ИП, попада в следните водни тела (ВТ), както и зони за защита (ЗЗ) на водите:

➤ Повърхностни ВТ:

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1DJ900R1015	ПЪРЪН ДЕРЕ	р. Парън дере	Естествено	неизвестно	неизвестно

**СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал*

Поставените цели за ВТ с код BG1DJ900R1015, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. до 2027 г. са: „Достигане на добро състояние по всички показатели“.

Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти, като най-близките се намират на разстояние повече от 2000 метра. При спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в настоящото становище, не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху елементите за качество, определящи екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло и да окаже влияние върху непостигане на поставените цели.

➤ Подземни водни тела (ПВТ):

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G000000N049	Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа	добро	добро
BG1G0000J3K051	Карстови води в Малм-Валанжския басейн	добро	добро

Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. и двете подземни водни тела са определени като **трансгранични** (Раздел 1 - Описание на характеристиките на Дунавски район за басейново управление).

Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.

При спазване на законовите изисквания и мерки, посочени в настоящото становище, не се очаква ИП да окаже въздействие върху химичното състояние на подземните водни тела. Въздействието на предвиденото в ИП водовземане върху количественото състояние на ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

➤ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ:

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада - BGCSARI04
	Уязвима зона	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

➤ **Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ:**

Към настоящия момент ИП не попада в границите на СОЗ, определена по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.).

Проектният кладенец и част от имот 14711.160.365 попада в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ - дренаж ДС „№ 1“ (R-31h) на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. За съоръжението към настоящия момент няма издадено разрешително по реда на Закона за водите. Съгласно наличната в БДДР информация, добитата вода се използва за водоснабдяването на населените места Генерал Тошево, Дъбовик, Равнец, Приисад, Пленемир, Светлик, Капиново.

В буферните зони е необходимо да се спазват забраните и ограниченията съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г, който е публикуван на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.bg, раздел „Управление на водите“, секция „План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г./Раздел 7 с адрес <http://www.bd-dunav.org/content/Razdel-7-Kratak-pregled-na-programi-ot-merki-za-postigane-na-celite-za-opazvane-na-okolnata-sreda-161/>).

Съгласно становище на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД с изходящ №1488^{#1}/30.06.2023 г., „...Санитарно-охранителната зона 1 на сондажен кладенец е изградена и видима, дружеството няма информация за обсега и големината на зона 2 и 3.подземното водно тяло на ДС №1 (R-31h) е баланж...“

Съгласно наличната в БДДР информация, за територията на град Генерал Тошево няма учредени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. Регистърът на учредените по

реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. в ДРБУ СОЗ е публикуван на интернет страницата на БДДР www.bd-dunav.bg, раздел „Регистри“

➤ **Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП**

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води	PM_1_1
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела	PM_1_2
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води	PM_1_3
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, ако водоземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водоземане	PM_1_5
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела	PM_1_6

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижаване на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижаване на водното ниво	PM_1_8
DW_3	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението.	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението	DW_3_1
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими	PI_2_1
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Приложимостта на мярка „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с код PM_1 и действия PM_1_1, PM_1_2, PM_1_3, PM_1_5, PM_1_6 и PM_1_8 към нея, се преценява на следващ етап от реализацията на ИП (процедура по издаване на разрешително).

Радиусът на влияние се изчислява в процедура по Глава IV от ЗВ и по конкретно в преценката по чл. 62 от ЗВ. В тази връзка, въздействието върху състоянието на водите в зоната за защита на питейните води следва да бъде преценено на по-късен етап, съгласно Глава IV от ЗВ.

За настоящото ИП е приложима мярка с код на действие DW_1_4. При реализиране на ИП, в изпълнение на мярка с код на действие DW_1_4, е необходимо да се спазват забраните и ограниченията в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение ДС „№ 1“ (R-31h), за което към настоящия момент няма определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000г., съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г.

Приложение № 1 към Националния каталог от мерки съдържа Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба №3/16.10.2000 г. и в буферна зона в радиус 1 000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ, а именно:

За подземни водни тела или части от тях, разположени във втори и следващи хоризонти (които не се разкриват на повърхността) :

Забранени дейности в цялата зона за защита на питейните води - Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води

Допълнителни дейности забранени в буферна зона в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ – Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземното водно тяло; Водовземане, което създава риск за количеството и качеството на питейните води

Дейности, които не са забранени но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода - Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния водно тяло (водоносния хоризонт);

Б) Мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водните тела, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Изпълнение на проекти за намаляване на замърсяването при източника, чрез въвеждане на нова технология, повторно използване на отпадъците и отпадъчните води	PI_2_4
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
CA_2	Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води	Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво	CA_2_4

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Осигуряване на подходящи условия за съхранение на опасни отпадъци при които не се допуска замърсяване на подземни и повърхностни води	DP_2_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

При реализиране на ИП следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на законовите изисквания, мерките, забраните и ограниченията, посочени в настоящото становище

1.2 ПУРН в ДРБУ

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРН, който ще е с период на действие 2022 – 2027 г. Като част от тези дейности е и актуализацията на предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) и карти на заплахата и на риска от наводнения. В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Дунавски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН, са определени 35 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), вкл. река Дунав, разпределени в девет основни поречия. Същите са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. ИП не попада в РЗПРН, съгласно ПУРН 2016 – 2021 г. и в актуализирани РЗПРН, утвърдени със заповед Заповед РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

Мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности – няма заложи конкретни мерки, касаещи реализацията на дейностите в ИП.

На 15 декември 2022 г. на интернет страницата на БДДР е публикуван за консултации и писмени становища проект на План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление. Крайният срок за представяне на становища по документа е 10 септември 2023 г.

Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2016-2021 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, при ненарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземни води се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

При реализацията на ИП следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 50 от Наредба №1, а именно: „...чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане само:

1. за питейно-битово водоснабдяване на урбанизирани територии;
2. за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване при изпълнение на условията по чл. 51;

3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) в случаите, в които необходимият средноденонощен дебит е по-голям от 5,0 l/s и не може да бъде осигурен от първото от повърхността водно тяло.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Не се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за цели, извън посочените в ал. 1, за:

- а) задоволяване на собствените потребности на гражданите;
- б) стопански цели.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите по ал. 2 водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане се разрешава само за първото от повърхността подземно водно тяло...“

Съгласно указанията на горе-посочения чл. 50 от Наредба №1, следва водовземането да се осъществи от първото от повърхността водно тяло или е възможно водовземането да се осъществи от по-долното подземно водно тяло, ако се докаже, че необходимият средноденонощен дебит е по-голям от 5,0 l/s и не може да бъде осигурен от първото от повърхността водно тяло.

При реализацията на ИП следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 52 от наредба 1, а именно „...чл. 52. (1) Подземните води се разкриват с минимален брой съоръжения, предназначени за водовземане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Отказва се издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане, когато:

- 1. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
- 2. в съседни имоти има изградени съоръжения, предназначени за водовземане, от които може да се осигури необходимият воден обем.

(3) Собствениците на съоръженията по ал. 1, т. 2 не могат да отказват осигуряването на вода за съседни имоти в рамките на технически възможния дебит на съоръжението при допустимо понижение.

(4) В случаите по ал. 3 разходите за преоборудване на съоръженията са за сметка на новия водоползвател...

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по 118в от ЗВ.

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба №1.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ „Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма“.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ, а именно: „...т. 2 – обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 – други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 – използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води...“.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. и т. 4. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, за водовземане от подземно водно тяло с код BG1G000000N049 има издадени 6 броя разрешителни, а за подземно водно тяло с код BG1G0000J3K051 - 4 броя разрешителни водовземане от подземни води.

Предвид изискванията на чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Изискване съгласно чл. 2б, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)		За ПВТ с код BG1G000000N049	За ПВТ с код BG1G0000J3K051
т. 1.	информация за подземното водно тяло съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро	представена в т. т. 1 от настоящото становище	представена в т. т. 1 от настоящото становище
т. 2.	разполагаеми ресурси на ПВТ	• 4707 л/сек	• 4207 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни	• 80 л/сек	• 1364 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПВТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	• 273 л/сек	• 92 л/сек
	изчислен експлоатационен индекс на ПВТ	• 7%	• 35%
	свободни водни количества на ПВТ	• 4354 л/сек	• 2751 л/сек
т. 3.	разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място	• 86,25 л/сек	• 18,17 л/сек
т. 4.	данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПВТ)	• Показатели с отклонение от СКОС - няма • не се очаква замърсяване	• Показатели с отклонение от СКОС - няма • не се очаква замърсяване
т. 5.	приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 % (в землището на населеното място)	неприложимо	неприложимо
т. 6.	критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на располагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6 (когато изчисленият експлоатационен индекс в землището на населеното място е над 40 %)	неприложимо	неприложимо
т. 7.	информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води	няма опасност	няма опасност
т. 8.	забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8	съгласно т. 2. от настоящото становище	съгласно т. 2. от настоящото становище

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

Информация за определените располагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/>.

Радиусът на влияние се изчислява в процедура по Глава IV от ЗВ и по конкретно в преценката по чл. 62 от ЗВ. В тази връзка въздействието върху състоянието на водите в зоната за защита на питейните води следва да бъде преценено на по-късен етап, съгласно Глава IV от ЗВ.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идентификатор 14711.306.3, с площ 7760 кв.м., земеделска територия, НТП „Друг вид земеделска земя“, по КККР на гр. Генерал Тошево, за напояване на 410 дка земеделски култури, с възложител: „Агро-Бизнес Интеренешънъл“ ЕООД не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при условие, че:

- се спазват мерките, посочени в т. 1 на настоящето становище;
- се спазват законовите изисквания, посочени в т. 2 на настоящето становище;
- водовземането се осъществява от първото от повърхността водно тяло - BG1G000000N049;
- се спазват разпоредбите на чл. 50 Наредба № 1, а именно: водовземането е възможно да се осъществи от по-долното подземно водно тяло - BG1G0000J3K051, ако се докаже, че необходимият средноденоношен дебит не може да бъде осигурен от първото от повърхността водно тяло.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за ИП касаещо „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане на подземни води, с цел промишлено водоснабдяване и за охлаждане на производствени машини и съоръжения на завод за Биоетанол II поколение“ в поземлен имот с идентификатор 14711.160.365, местност „Землище Ген. Тошево“, гр. Генерал Тошево, област Добрич.

Настоящото становище се отнася само ИП „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане на подземни води, с цел промишлено водоснабдяване и за охлаждане на производствени машини и съоръжения на завод за Биоетанол II поколение“ в поземлен имот с идентификатор 14711.160.365, местност „Землище Ген. Тошево“, гр. Генерал Тошево, област Добрич, касаещо ново водовземно съоръжение. Останалите дейности са обект на самостоятелна процедура.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

