



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-241 - (1)
Гр. Плевен 08.04.2024 г.

ДО
АНЕЛИЯ МАЛЧЕВА-НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ
БУЛ. „ПРИДУНАВСКИ“ № 20, ПК 26
7000 ГР. РУСЕ

На Ваш №АО-1371-(1)/27.03.2024 г.

Относно: Горскостопанска програма (ГСП) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 80652.307.52, 80652.307.46, 80652.307.40 и 80652.307.26 по КККР на с. Черешово, община Сливо поле, област Русе.

УВАЖАЕМА Г-ЖО МАЛЧЕВА-НИКОЛОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №АО-1371-(1)/27.03.2024 г. и наш входящ №ПУ-01-241/27.03.2024 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосочената ГСП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Обект на ГСП са ПИ с идентификатори 80652.307.52, 80652.307.46, 80652.307.40 и 80652.307.26 по КККР на с. Черешово, община Сливо поле, попадащи в подотдел 5 „М1“ съгласно горскостопанския план на ДГС „Сеслав“. Насъждението в имотите е съставено от издънкова акация в добро състояние.

Съобразно състоянието на дървостоя, неговата възраст и установени турнуси на ползване се предвижда извеждане на възобновителна гола сеч с интензивност 100% за зрели акациеви дървета с последащо издънково възобновяване.

Предвидената сеч е съобразена с установените стопански класове, условията на месторастене и с НАРЕДБА №8/05.08.2011 г. за сечите в горите и НАРЕДБА №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.



ISO 9001



0063

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

Проекта на ПУРБ за периода 2022-2027 г. в Дунавски район, е публикуван на интернет страницата на БДДР в раздел „Управление на водите“, подраздел „План за управление на речния басейн“, и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения до 30.09.2024 г.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ, бр.20 от 11 Март 2022 г.), ПУРБ за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализацията му по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящето становище за допустимост се издава спрямо:

– ПУРБ 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

– Оценки на състоянието на водните тела за проекта на ПУРБ 2022-2027 г.

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г., имотът обект на ГСП, попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1DJ900R1016	ТОПЧИЙСКА	р. Топчийска от извор до вливане в р. Дунав	Естествено	Неизвестно	Неизвестно

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2016 – 2022 г. поставените цели за водното тяло са: „Достигане на добро състояние по всички показатели“.

Съгласно оценките на състоянието на водните тела за ПУРБ 2022-2027 г., водно тяло с код BG1DJ900R1016 е в неизвестно екологично и неизвестно химично състояние.

Съгласно едромашабните карти в кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, имоти с идентификатори 80652.307.52, 80652.307.46, 80652.307.40 и 80652.307.26 по КККР на с. Черешово, община Сливо поле, представляват вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП; За водноостанско, хидромелиоративно съоръжение.

В ГСП няма дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и влошаване на екологичният потенциал или химичното състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000N1035	Порови води в Неогена - район Русе - Силистра	Добро	Добро

Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. за водното тяло са поставени следните цели: „Запазване на добро количествено и химично състояние“, а за зоната на неговата защита: „Запазване на добро химично състояние на зоната“.

Съгласно оценките на състоянието на водните тела за ПУРБ 2022-2027 г., подземно водно тяло с код BG1G00000N1035 е в добро химично и добро количествено състояние.

Не се очаква планираните горскостопански дейности да доведат до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното и/или количествено състояние на подземните водни тела и непостигане на поставените цели.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Попада: Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита на водите.

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент имотите обект на ГСП не попада в СОЗ учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3).

ПИ с идентификатори 80652.307.52, 80652.307.46, 80652.307.40 и 80652.307.26 по КККР на с. Черешово, община Сливо поле, попадат в буферна зона около водоземно съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води без определена СОЗ. Буферните зона около водоземни съоръжения за подземни води са с радиус 1000 м около съоръженето.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ, които трябва да се вземат предвид при реализиране на горскостопански дейности.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ГСП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8
HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти	HY_6_9
HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Забрана за извеждането на сечи, независимо от целта им, които обезлесяват повече от 3 декара и се намират на по-малко от 500 метра от водни обекти	HY_6_11

Местоположението на имотите обект на ГСП в буферна зона около водоземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване изисква при реализиране на ГСП, дейностите да са съобразени с мярка с код DW_1 и действие DW_1_4 „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталог от мерки“ (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

Съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ в буферните зона около съоръжения за водоземане от подземни води без определена СОЗ, се забраняват:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво.

Дейности, които не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода.

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло.

Горскостопанските дейностите трябва да се съобразени и със забранителна мярка HY_1 с действие HY_1_8 „Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност“.

Имотите обект на ГСП, представляват територия, заета от води и водни обекти и съответно планираната гола сечи попада в обхвата на мярка с код HY_6 и действие HY_6_9 „Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти“.

Съгласно писма №05-08-2360/01.12.2022 г. и №05-08-2360/07.12.2022 г. на Министерството на околната среда и водите, дефиниция на термина „обезлесяване“ е дадена от Организацията за прехрана и земеделие на ООН - ФАО в Глобалната оценка на горските ресурси 2020. Там се посочва, че понятието не се отнася до територии, където дърветата са били отстранени в резултат на дърводобив или сечи, и където се очаква

гората да се възстанови по естествен начин или с помощта на горскостопански дейности. Следователно ГСП не попадат в обхвата на мярка НУ_6 с действие НУ_6_11 „Забрана за извеждането на сечи, независимо от целта им, които обезлесяват повече от 3 декара и се намират на по-малко от 500 метра от водни обекти“.

Допустимостта на конкретния вид и интензивност на сечта, в зависимост от санитарното състояние на насаждението, възраст, бонитет, склопеност и т.н. са от компетентностите на Регионална дирекция по горите – Русе, като специализирани компетентни органи по Закона за горите и подзаконовата му уредба.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на горскостопански дейност

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство.	OS_1_13

Заключение: Реализирането на „ГСП на III с идентификатори 80652.307.52, 80652.307.46, 80652.307.40 и 80652.307.26 по КККР на с. Черешово, община Сливо поле, област Русе“, е **недопустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район, тъй като планираната гола сеч попадат в обхвата на мярка с код НУ_6 „Намаляване на ерозията на водосбора“ и действие НУ_6_9 „Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти“.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941 28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, подраздел „ПУРН 2022-2027 г.“.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

III с идентификатори 80652.307.52, 80652.307.46, 80652.307.40 и 80652.307.26 по КККР на с. Черешово, община Сливо поле, **не попада** в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид планове.

На ниво район на басейново управление в ПУРН 2022 -2027 г. е планирана следната мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности:

Код на мярка	Вид мярка	Описание на мярката (по каталога). (допълнителна информация)	Отговорна институция
M31-B10a	Неструктурна	Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори Законодателство и планиране	M3X

Следователно ГСП е в изпълнение на горепосочената мярка.

Зак.почение: Реализирането на „ГСП на III с идентификатори 80652.307.52, 80652.307.46, 80652.307.40 и 80652.307.26 по КККР на с. Черешово, община Сливо поле, област Русе“, е **допустимо** спрямо ПоМ за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

При реализацията на горекостопански дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия от реализирането на ГСП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ГСП съществувава 1 бр. разрешено водовземане от подземно водно тяло „Порови води в Неогена - район Русе - Силистра“ с код BG1G00000N1035.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ГСП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на „ГСП на III с идентификатори 80652.307.52, 80652.307.46, 80652.307.40 и 80652.307.26 по КККР на с. Черешово, община Сливо поле, област Русе“, е:

– **недопустимо** спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район, тъй като планираната голяма сеч попадат в обхвата на мярката с код ПУ_6 „Намаляване на ерозията на водосбора“ и действие ПУ_6_9 „Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти“.

– **допустимо** спрямо ПУРН 2022 -2027 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

