



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-245-(1)

гр. Плевен,2024 г.

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ -ПЛЕВЕН
УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 1А
5800 ГР. ПЛЕВЕН

На Ваш изх. №1630-(1)/29.03.2024 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на гробищен парк с изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 06450.54.501, 06450.54.144, 06450.54.145, местност „Дългата поляна“, с. Брестница, общ. Ябланица“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №1630-(1)/29.03.2024 г, наш вх. №ПУ-01-245/29.03.2024 г. с искане за становище основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба ОВОС)* относно допустимостта на горесцитираното инвестиционно предложение, спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

На 30 март 2024 г. е публикуван за обществени консултации Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г., като срокът за изразяване на мнения, становища и предложения е до 30 септември 2024 г.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 Март 2022 г.), Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



актуализирани планове по реда на чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

— План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

— Актуализирана оценка за състоянието на водните тела и зоните за защита на водите съгласно Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г., публикуван за обществени консултации на 30 март 2024 г.;

— План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП предвижда разширение на гробищен парк с идентификатор 06450.54.501, местност „Дългата поляна“, с. Брестница, общ. Ябланица с изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 06450.54.501, 06450.54.144, 06450.54.145, както и необходимите схеми за осигуряване на техническата инфраструктура за гробищния парк.

Проектът предвижда обединяване на поземлени имоти с идентификатори 06450.54.501, 06450.54.144, 06450.54.145 в нов поземленият имот с нов идентификатор 06450.54.1003, който ще се урегулира в новообразуван УПИ, с изработен ПУП-ПРЗ, с отреждане, матрица с конкретни градоустройствени показатели и ограничителни линии на застрояване. Новият поземлен имот ще бъде урегулиран по имотните граници в УПИ I-501,144,145, с ново отреждане „За гробищен парк“, устройствена зона Оз /озеленена територия, обществена озеленена площ/. При изготвянето на плана за застрояване за новообразувания поземлен имот с идент. 06450.54.1003 (УПИ I-501,144,145), местност „Дълга поляна“, с. Брестница, общ. Ябланица, се предвижда устройствена зона Оз, озеленена територия, обществена озеленена площ - съгласно разпоредбите на чл. 30, чл. 31 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. Разполагането на необходимите сгради и съоръжения ще бъде в рамките на ограничителните линии на застрояване, които ще отстоят на минимум 5 м от имотните граници.

В съществуващия гробищен парк е осигурена течаща вода за питейно-битови цели от съществуващ водопровод съгласно изискванията на чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници. На водопроводното отклонение е монтирана водомерна шахта, с разположен в нея водомерен възел. Водата отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, с която е захранена чешмата, предназначена за пиене и измиване, за работни и санитарни помещения. Отпадните води ще се включат във водоплътна изгребна яма, оразмерена съгласно нормите за проектиране на канализационни системи.

Съгласно представения инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклад не са установени подземни води до дълбочина 2.20 м в проучвателни шурфи. Теренът е с наклон и повърхностните води ще се отвеждат без да се инфилтрират.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, ИП попада в района на разпространение на:

1.1.1. Повърхностни водни тела и състоянието им съгласно действащия ПУРБ 2016 – 2021 г.



Код на водно тяло (ВТ)	BG11S100R1024
Име на ВТ	ЗЛАТНА ПАНЕГА ISRWB1024
Географско описание на повърхностното водно тяло	р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска
Естествено /СМВТ/ ИВТ	естествено
Екологично състояние/ потенциал	умерено
Химично състояние	неизвестно
Поставена Цел 2021г.	Постигане на СКОС за N-NH ₄ , МЗБ, ФБ, Риби за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние.

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2016-2021 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добър екологичен потенциал по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите.

Съгласно актуализираната оценка на състоянието на водните тела съгласно Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г, към момента на издаване на настоящето становище, състоянието на горепосоченото водно тяло е: екологично състояние - добро, химично състояние - неизвестно.

Част от ПИ с идентификатор 06450.54.144 попада в повърхностно водно тяло с код BG1VT789R1005.

Код на водно тяло (ВТ)	BG1VT789R1005
Име на ВТ	ВИТ VTRWB1005
Географско описание на повърхностното водно тяло	р. Вит от вливане на реките Черни Вит и Бели Вит при Тетевен до вливане на р. Калник при Пещерна
Естествено /СМВТ/ ИВТ	Естествено
Екологично състояние/ потенциал	неизвестно
Химично състояние	неизвестно
Поставена Цел 2021г.	Достигане на добро състояние по всички показатели

Съгласно актуализираната оценка на състоянието на водните тела съгласно Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г, към момента на издаване на настоящето становище, състоянието на горепосоченото водно тяло е: екологично състояние - добро, химично състояние - добро.

Съгласно представената информация, дейностите в ИП предвиждат разширение на гробищен парк с идентификатор 06450.54.501, местност „Дългата поляна“, с. Брестница, общ. Ябланица с изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 06450.54.501, 06450.54.144, 06450.54.145, както и необходимите схеми за осигуряване на техническата инфраструктура за гробищния парк.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, ПИ с идентификатори 06450.54.501, 06450.54.144, 06450.54.145, предмет на ИП, не граничат и не са разположен в непосредствена близост до повърхностен воден обект. ПИ идентификатор 06450.54.501, се намира на разстояние приблизително 350 м северозападно от повърхностен воден обект, река без име. Имотът е с наклон на югозапад.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно предоставената информация, реализирането на ИП не предвижда водовземане и/или ползване на воден обект.

Предвид горното не се очаква ИП да окаже значително негативно влияние върху елементите за качество на водните тела. Заложените в ИП дейности не се очаква да доведат до влошаване на екологичен потенциал и химичното състояние на повърхностните водните тела и до непостигане на поставените екологични цели.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) им съгласно действащия ПУРБ 2016 – 2021 г.

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	лошо	добро

Актуализираната оценка за състоянието на горепосоченото подземно водно тяло съгласно Проект на ПУРБ 2022-2027 г, към момента на издаване на настоящето становище, химично състояние-добро, количествено състояние-добро.

Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води.

ПВТ „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045 съгласно извършеното характеризиране в ПУРБ 2016 – 2021 г. не е в риск, по тип е напорен и не зависи пряко от повърхностните води.

Съгласно едромашабните топографски карти (ЕТК) предвидените имоти за разширение на гробищния парк са с коти терен между 316 и 311 м. Съгласно представения инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклад не са установени подземни води до дълбочина 2.20 м в проучвателни шурфи.

Предвид горепосоченото и с цел предвидената дейност да не окаже негативно въздействие върху подземното водно тяло, респ. запазване на доброто количествено и химично състояние е необходимо да бъдат изпълнени изискванията на чл. 6 от Наредба №2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването на покойниците.

За предотвратяване и смекчаване на евентуални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните в т. 1.1.5 мерки за запазване на доброто състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI04, BGCSARI02



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно актуализирания регистър на зоните за защита на водите съгласно Проект на ПУРБ 2022-2027 г. към момента на издаване на настоящето становище, няма промяна в определените зони за защита.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент, малка част от ПИ с идентификатор 06450.54.144 попада в трети пояс на санитарно-охранителна зона (СОЗ), определена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16.10.2000 г.) със Заповед №СОЗ-405/23.10.2013 г. на Директора на БДДР.

Малка част от ПИ с идентификатор 06450.54.144 попада в границите на пояс III-ти на санитарно-охранителната зона около КИ - Глава Панега - КИ "Горното езеро" и КИ "Долното езеро.

В границите на пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се:

- ❖ Забраняват следните дейности:
 - Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води;
 - Преработка и съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци.
- ❖ Ограничават следните дейности:
 - Дейности, извършвани на земната повърхност, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества;
 - Дейности, извършвани между земната повърхност и водното ниво, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества;
 - Дейности, извършвани между земната повърхност и водното ниво, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества;
 - Добив на подземни богатства, в т. ч. инертни и строителни материали, под водното ниво;
 - Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг. л;
 - Използване на препарати за растителна защита, в т. ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства;
 - Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.

Съгласно наличната информация в БДДР, ИП не попада в буферната зона с радиус 1000 м от водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.



1.1.5. Мерки заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

Забрани и ограничения, свързани с реализиране на предвидените дейности

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4

Предвидените дейности в ИП следва да са съобразени с горепосочената мярка.

Частта от ПИ с идентификатор 06450.54.144 попадащ в границите на пояс III-ти на санитарно-охранителната зона около КИ - Глава Панега - КИ "Горното езеро" и КИ "Долното езеро" не попада под забраните и ограниченията на Заповед №СОЗ-405/23.10.2013 г. на Директора на БДДР.

Предвид горното, ИП не попадат под забраните на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализиране на ИП.

Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка №7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г.



1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения РЗПРН

Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН.

1.2.2. Мерки заложен в ПУРН 2022 – 2027г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В Програмата от мерки заложен в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка №6-5/2023 г. на проекта на ПУРН (Приложение Л и Приложение М към ПУРН 2022-2027 г. в ДРБУ).

Заключение: Реализирането ИП е допустимо спрямо мерките заложен в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ), в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

ИП не подлежи на разрешителен режим съгласно ЗВ.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма на ЗВ.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

При разработване на проект за реализиране на ИП е необходимо проектът да бъде съобразен с целите на Наредба №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, включително: забрана или ограничаване на дейности върху повърхността и в подземен воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземните води, както и със забраните и ограниченията на Заповед №СОЗ-405/23.10.2013 г. на Директора на БДДР.

Разкриването на нови или разширението на съществуващи гробищни паркове се допуска само при условие, че хидрогеоложкото проучване е показало, че предвидените терени отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Наредба №2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници.



Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

ИП не предвижда водоземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:

ИП „Разширение на гробищен парк с изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 06450.54.501, 06450.54.144, 06450.54.145, местност „Дългата поляна“, с. Брестница, общ. Ябланица“, не се очаква да окажат значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 и законовите разпоредби, описани в т. 2 на настоящето становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Дейностите заложи в ИП не изискват прилагане на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Настоящото становище не отменя задълженията на възложителя на ИП за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконови нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността по спазване на действащата нормативна уредба.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

