



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № ПУ – 01 - 247 ( 1 )  
гр. Плевен .....09...04.2024г.

ДО  
СТЕЛА ИЛИЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ШУМЕН  
ул. „Съединение“ № 71, ет. 3  
9700 гр. Шумен

На Ваш изх. № УИН-158-(1)/29.03.2024г.

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Подмяна на водопровод по улиците „Ален мак“ и „Лападец“, с. Сини вир, общ. Каолиново“

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № УИН-158-(1)/29.03.2024г., наш вх. № ПУ-01-247/29.03.2024г., с искане за становище на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище за допустимостта на дейностите предвидени в ИП „Подмяна на водопровод по улиците „Ален мак“ и „Лападец“, с. Сини вир, общ. Каолиново“:


**1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни**

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021г. се прилагат до приемането на актуализирани плановете по реда на чл. 146а ал. 3 (Нова - ДВ. бр. 20 от 202 г., в сила от 01.01.2022г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ. бр. 20 от 2022г., в сила от 01.01.2022г.) от ЗВ. В тази връзка настоящето становище за допустимост се издава спрямо следните плановете за управление в ДРБУ:

- ПУРБ 2016 – 2021г., приет с Решение № 1110/29.12.2016г. на Министерски съвет;
- ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение № 941/28.12.2023г. на Министерски съвет.
- Проект на ПУРБ 2022 – 2027г., публикуван на 30.03.2024г., в т.ч. актуални оценки на състоянието на водните тела за целите на актуализирания на плана за следващия планов период.

Съгласно представената информация в уведомлението за ИП:

- *Предвижда се реконструкция на уличния водопровод, подмяна на съществуващите сградни водопроводни отклонения, изграждане на пожарни хидранти. Участъка от водопровода предвиден за подмяна е с дължина около 1 300 м, а предвиденото трасе за подмяна попада в обхвата на общински път.*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- Обектът попада извън урбанизираната територия на с. Сини вир. Трасето преминава през следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори:

✓ ПИ 66531.116.603 в с. Сини вир, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 16343 кв. м – дължината на новопроектирания водопровод в имота е 192,87 м;

✓ ПИ 66531.116.612 в с. Сини вир, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 2184 кв. м – дължината на новопроектирания водопровод в имота е 73,49 м;

✓ ПИ 66531.126.601 в с. Сини вир, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3139 кв. м – дължината на новопроектирания водопровод в имота е 43,21 м;

✓ ПИ 66531.126.602 в с. Сини вир, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 9049 кв. м – дължината на новопроектирания водопровод в имота е 215,76 м.

- Представен е и регистър на засегнатите ПИ извън границите на урбанизираните територии от трасето на водопроводната мрежа и определената сервитутна зона в землището на с. Сини вир - не се засягат ПИ с вид територия заета от води и водни обекти.

- Новопроектираният водопровод се предвижда да се изгради на срещуположната страна на улицата спрямо съществуващия, с цел непрекъсване на водоподаването. При извършване на ремонтните работи отпадъчния материал ще се събира и депонира на подходящите места без да замърсява околната среда. При реализация и експлоатация на ИП не се очакват да се отделят отпадъчни води, както и приоритетни и/или опасни вещества, които е възможно да осъществят контакт с води.

#### 1.1. По отношение на ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021г. в ДРБУ ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

##### 1.1.1.1. Повърхностни водни тела


Код на ВТ*	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ**	Екологично състояние/ потенциал**	Химично състояние
BG1DJ900R1008	ХЪРСОВСКА	р. Хърсовска и р. Ружичка	Естествено	умерено (показатели с отклонение от СКОС - ел.пр., БПК 5, N-съединения, N и P-total, МЗБ, ФБ)	добро

**Забележка:** \*поречие DJ – Дунавски Добруджански реки; \*\* СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал; \*\*СКОС – стандарт за опазване на околната среда.

В ПУРБ 2016-2021г. за повърхностното водно тяло с код BG1DJ900R1008 е планирана следната екологична цел към 2027г.: „ Запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно публикувания проект на ПУРБ 2022 – 2027г. състоянието на водното тяло с код BG1DJ900R1008 е: умерено екологично състояние (с отклонения по следните показатели от СКОС макрофити, фитобентос, общ азот) и добро химично състояние.

Съгласно представената информация дейностите планирани в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на повърхностни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. Трасето и сервитута на планираната за подмяна водопроводна мрежа не засяга ПИ с вид територия заета от води и водни обекти. Реализирането на предвидените дейности в ИП не се очаква да окажат пряко въздействие върху екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло, укл. да доведе до непостигане на поставените екологични цели.



#### 1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G000K1NB050	Карстови води в Разградската формация	лошо (поради отклонение от СК по показател NO3)	Добро

За водно тяло с код BG1G000K1NB050 е обосновано изключение от постигане на добро състояние на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за подземното водно тяло до 2027г. са: *Запазване на добро количествено и химично състояние.*

Съгласно публикувания проект на ПУРБ 2022 – 2027г. състоянието на водното тяло с код BG1G000K1NB050 е: лошо химично състояние (с отклонения по показател NO3 от СК) и добро количествено състояние.

Съгласно представената информация дейностите планирани в ИП не предвиждат водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на подземните води. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да окаже негативно влияние върху елементите за качество определящи химичното състояние на подземното водно тяло, респ. непостигане на поставените екологични цели.

#### 1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Планираните дейности в годишния план попадат / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдых и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

#### 1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ) съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Съгласно наличната в БДДР информация ПИ, в които ще се реализират дейностите:

- не попадат в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около*

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.);

- не са налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони с радиус от 1 000 м, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ ([http://www5.moew.government.bg/?wpfb\\_dl=17375](http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375)).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид план

За предотвратяване и смекчаване на неблагоприятните въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела.

А. Мерки, забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела;	PM_9_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества.	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на плана

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
EW_2	Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване	Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване	EW_2_1
EW_2	Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване	Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване	EW_2_2

**Заключение:** Дейностите предвидени в ИП „Подмяна на водопровод по улиците „Ален мак“ и „Лападец“, с. Сини вир, общ. Каолиново“, са **допустими** спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ, както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище. Дейностите предвидени в ИП са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2016-2021г. с кодове на действие EW\_2\_1 и EW\_2\_2.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022 - 2027г.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Съгласно предоставената информация ПИ, в които ще се реализира ИП не попадат в РЗПРН.

Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности

В ПУРН няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

**Заключение:** Дейностите предвидени в ИП „Подмяна на водопровод по улиците „Ален мак“ и „Лападец“, с. Сини вир, общ. Каолиново“ са **допустими** спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН в Дунавски район.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им**

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията* при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 3÷4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС**

В района на планираните дейност в ИП (радиус от 500 м) няма съществуващи или разрешени въздействия върху повърхностните и подземните водни тела.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването**

Съгласно предоставената информация не се предвижда водовземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми**

ИП „Подмяна на водопровод по улиците „Ален мак“ и „Лападец“, с. Сини вир, общ. Каолиново“ е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и не се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху водите, зоните за защита на водите и водните екосистеми, **при условие, че се спазват мерките**, посочени в т. 1.1.2 и **нормативните изисквания**, посочени в т. 2 от настоящото становище.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС**

Изискванията на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС не са приложими за настоящото ИП „Подмяна на водопровод по улиците „Ален мак“ и „Лападец“, с. Сини вир, общ. Каолиново“.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

