



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-248-(1)

гр. Плевен, 29.03.2024 г.

ДО

Г-ЖА АНЕЛИЯ МАЛЧЕВА-НИКОЛОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ РУСЕ

БУЛ. „ПРИДУНАВСКИ“ №20, П.К. 26

7000 ГР. РУСЕ

На Ваш изх. №АО-1557-(1)/29.03.2024 г.

Относно: Постъпило в РИОСВ – Русе уведомление с вх. №АО-1557/19.03.2024 г. за инвестиционно предложение (ИП) „Основен ремонт и възстановяване на земно-насипна баражна стена“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №АО-1557-(1)/29.03.2024 г, наш вх. №ПУ-01-248/29.03.2024 г, с искане за становище основание чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* относно допустимостта на горесцитираното инвестиционно предложение, спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

На 30 март 2024 г. е публикуван за обществени консултации Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г., като срокът за изразяване на мнения, становища и предложения е до 30 септември 2024 г.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 Март 2022 г.), Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



актуализирани планове по реда на чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

— План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

— Актуализирана оценка за състоянието на водните тела и зоните за защита на водите съгласно Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г., публикуван за обществени консултации на 30 март 2024 г.;

— План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП предвижда основен ремонт и възстановяване на земно-наситна баражна стена находяща се в ПИ с идентификатор 00415.80.508, местност „Ченева шума“, землище Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра.

Поземлен имот с идентификатор №00415.80.508 е общинска публична собственост, земеделска територия с начин на трайно ползване „За брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие от водите“ с площ 11084 кв. м, съгласно Заповед за одобрение на КККР №РД-18-73/15.10.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК.

Земно-наситната стена е с дължина около 80 м, височина в средната си част около 6 м, ширина 4.5 – 5.5 м.

Проектът предвижда основен ремонт на стената, преливника и изпускателя.

Не се предвиждат изкопни работи.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, ИП попада в района на разпространение на:

1.1.1. Повърхностни водни тела и състоянието им съгласно действащия ПУРБ 2016 – 2021 г.

Код на водно тяло (ВТ)	BG1DU000R001
Име на ВТ	ДУНАВ DURWB001
Географско описание на повърхностното водно тяло	Река Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра
Естествено /СМВТ/ ИВТ	СМВТ
Екологично състояние/ потенциал	Умерен
Химично състояние	Не достигащо добро
Поставена Цел 2021г.	Постигане на СКОС за А1 за добър екологичен потенциал до 2021г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2016-2021 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добър екологичен потенциал по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите до 2027 г.



Съгласно актуализираната оценка на състоянието на водните тела съгласно Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. към момента на издаване на настоящето становище, състоянието на горепосоченото водно тяло е: екологичен потенциал - умерен, химично състояние - не достигащо добро.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, ПИ с идентификатор №00415.80.508 по КККР на гр. Алфатар, местност „Ченева шума“ граничи на изток и запад със селскостопански, горски, ведомствен път, а на север и юг с поземлени имоти ниви и няма отразени водни обекти. Съгласно едромашабните топографски карти (ЕТК), мащаб 1:5000, през имота преминава дере, което към настоящия момент не е отразено.

Съгласно предоставената информация реализирането на ИП не предвижда водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект.

Предвид горното не се очаква ИП да окаже значително негативно влияние върху елементите за качество на водното тяло. Заложените в ИП дейности не се очаква да доведат до влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло и до непостигане на поставените екологични цели.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) им съгласно действащия ПУРБ 2016 – 2021 г.

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000K1B041	Карстови води в Русенската формация	лошо	добро
BG1G0000J3K051	Карстови води в Малм-Валанжкия басейн	добро	добро

Актуализираната оценка за състоянието на горепосочените подземни водни тела съгласно Проект на ПУРБ 2022-2027 г. към момента на издаване на настоящето становище няма промени в химичното и количественото им състояние.

Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. Горепосочените подземни водни тела не зависят пряко от повърхностните води и екосистеми.

В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ, респективно да доведат до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ и до непостигане на поставените цели при спазване на описаните мерки и законовите изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI03
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно актуализирания регистър на зоните за защита на водите съгласно Проект на ПУРБ 2022-2027 г. към момента на издаване на настоящето становище, няма промяна в определените зони за защита.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент, ИП не попада в санитарно-охранителна зона (СОЗ), определена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16.10.2000 г.).

Съгласно наличната информация в БДДР, ИП не попада в буферната зона с радиус 1000 м от водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.5. Мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

Предвид предоставената информация в Програмата от мерки заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка №7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район

1.1.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения РЗПРН

Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРН 2022 – 2027г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:



В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка №6-5/2023 г. на проекта на ПУРН (Приложение Л и Приложение М към ПУРН 2022-2027 г. в ДРБУ).

Заключение: Реализирането ИП е допустимо спрямо мерките заложени ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ), в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 60 и чл. 62 от ЗВ), при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Съгласно § 1, от Допълнителните разпоредби на ЗВ:

- т. 34 "воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118а).

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването



ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:

ИП „Основен ремонт и възстановяване на земно-насипна баражна стена“, не се очаква да окажат значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 и законовите разпоредби, описани в т. 2 на настоящото становище.

Настоящото становище не отменя задълженията на възложителя на ИП за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконовни нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността по спазване на действащата нормативна уредба.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

