



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-253-(...)  
Плевен, 09.04.2024 г.

ДО  
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ  
УЛ. „ЦАР БОРИС III“ №136, ЕТ. 10  
П.К. 1618 ГР. СОФИЯ

На ваш изх. № 2560-3096/02.04.2024 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 100 м и резервоар за съхранение на вода“ в поземлен имот с идентификатор 10029.296.32, с. Вакарел, община Ихтиман

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 2560-3096/02.04.2024 г. и наш вх. № ПУ-01-253/02.04.2024 г., с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:**

На 30.03.2024 г. е публикуван Проектът на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2022-2027г. Документът е достъпен на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ секция „Управление на водите“ подсекция „План за управление на речния басейн“ - „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“ и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения за срок от шест месеца до 30.09.2024 г.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.), *Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ. бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ. бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 е приет Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

– Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г.

– План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

Възложителя на ИП притежава логистична база намираща се в УПИ I, кв. 502 по плана на с. Вакарел. В базата има цех за производство на колбаси, цех за пакетиране на плодове, склад за подготовка на амбалаж за продукцията и обществитие за персонала. Базата работи непрекъснато в годината.

Водата за производствената дейност на обекта и питейно-битови цели по настоящем се осигурява по Договор от ВиК ЕООД-София (годишно потребление на вода 4200 куб м).

Поради недостиг на вода, осигурявана от ВиК ЕООД-София, през пролетно-летния сезон фирмата Възложител регистрира съществуващ ТК-1 на територията на базата в БДДР (Констативен Протокол № 2-АЕ-189/13.11.2023 г) с намерение за използване на подземни води (след обеззаразяване) за производствени нужди: измиване на производствени помещения, машини и амбалаж. От ТК-1 може да се добият 0,35 л/сек. (30 m<sup>3</sup>/d). За да се гарантират останалите водни количества (70 m<sup>3</sup>/d), Възложителя възнамерява да използва подземна вода за допълнително водоснабдяване за производствената дейност на логистичната си база чрез изграждане на ново водовземно съоръжение за подземни води (тръбен кладенец ТК-2).

Кладенецът ще се изгради в ПИ с идентификатор 10029.296.32, с. Вакарел, община Ихтиман, в близост до базата на около 250 м от нея. ТК-2 ще разкрива подземно водно тяло с код BG1G00000K2038 и име „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър“. ТК се предвижда да има дълбочина 100 м и проектни географски координати в WGS'84 N 42°33'24,27" E 23°41'53,86", Кота терен – 817,20 м. Водата от кладенеца ще се добива с потопяема помпа.

Възложителя ще подаде Заявление в БДДР за издаване на разрешително за ползване на воден обект за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение.

Базата има разделна площадкова канализация: промишлена, дъждовна и битова. Промислените отпадъчни води се формират от измиването на амбалажа, машините и производствените помещения. Те преминават през 2 бр. съществуващи локални пречиствателни съоръжения (вкл. и каломаслоуловители). Дъждовната канализация, събираща водите от покривите на сградите и вътрешните пътища се обединява с промишлената преди напускането на обекта. Отпадъчните води от обекта се заустват в отводнителната канализация на с. Вакарел. Очакваното количество промишлени отпадъчни води е до 100 m<sup>3</sup> дневно, при пълно натоварване на обекта. Битовите отпадъчни води също минават през съществуващи пречиствателни съоръжения в базата.

Настоящото становище се изготвя на база наличната, представена към настоящия момент информация и документация и се отнася единствено за проектиране и изграждане на водовземно съоръжение в имот с идентификатор 10029.296.32, с. Вакарел (тръбен кладенец ТК-2 с дълбочина 100 м).

### 1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1 Повърхностни водни тела (състоянието на водното тяло съгласно ПУРБ 2016-2021 г.)

| Код на ВТ     | Воден обект | Географски обхват                                                           | Естествено /СМВТ/ ИВТ | Екологично състояние/ потенциал | Химично състояние |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| BG1IS600R1015 | СТАРИ ИСКЪР | р. Стари Искър след язовир Огняново до вливане на р. Макошевска при Лесново | Естествено            | Неизвестно                      | Неизвестно        |

**Забележка:** \* СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Поставената цел за повърхностно водно тяло с код BG1IS600R1015 до 2021 г. е: „Достигане на добро състояние по всички показатели“.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027г водното тяло е определено в добро екологично и химично състояние.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, се установи, че поземлен имот с идентификатор 10029.296.32, с. Вакарел се намира на разстояние около 170 м повърхностен воден обект, река без име, част от водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1IS600R1015.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно да влоши екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели.

1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - състоянието на водното тяло съгласно ПУРБ 2016-2021 г.)

| Код на ПВТ     | Име на ПВТ                                     | Химично състояние | Количествено състояние |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| BG1G00000K2038 | Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър | Добро             | Добро                  |

Поставената цел за ПВТ с код BG1G00000K2038 до 2021 г. е: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027г състоянието на ПВТ остава непроменено.

Реализацията на ИП не се очаква да доведе до негативно въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Предвидено в ИП водовземане ще окаже незначително въздействие върху количественото състояние на ПВТ, от което ще се осъществи водовземането. Влиянието от водовземането върху подземното водно тяло е представено в т. 4. от настоящото становище.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

| Зони за защита на водите    | Вид на зоната                                               | ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ | Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела | Не попада                                       |
|                             | Зона за защита на питейните води от подземни водни тела     | Попада (Всички подземни водни тела)             |
| чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ | Зона за отдих и водни спортове                              | Не попада                                       |
| чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ | Чувствителна зона                                           | Попада – зона с код BGCSARI04                   |
|                             | Уязвима зона                                                | Не попада                                       |
| чл. 119а, ал. 1, т.         | Зона за стопански ценни видове риби                         | Не попада                                       |

| Зони за защита на водите   | Вид на зоната         | ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 4 от 3В                    |                       |                                                 |
| чл.119а, ал. 1, т. 5 от 3В | Защитени територии    | Не попада                                       |
|                            | Зона за местообитания | Не попада                                       |
|                            | Зона за птици         | Не попада                                       |

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 2022-2027г към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита.

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от 3В и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Към настоящия момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.)*.

Съгласно наличната в БДДР информация, имота, респ. географски координати в WGS'84 N 42°33'24,27" E 23°41'53,86" на водовземното съоръжение **не попадат** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ. В буферна зона е необходимо да се спазват ограниченията в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. ([http://www5.moew.government.bg/?wpfb\\_dl=17375](http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375)).

1.1.2. Мерки, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

| Код на мярка | Наименование на мярка                                   | Действия за изпълнение на мярката                                                                                                                                                                                                      | Код на действието |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PM_1         | Опазване на количественото състояние на подземните води | Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води | PM_1_1            |
| PM_1         | Опазване на количественото състояние на подземните води | Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела                                                                                           | PM_1_2            |
| PM_1         | Опазване на количественото състояние на подземните води | Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води                                                                       | PM_1_3            |
| PM_1         | Опазване на количественото състояние на подземните води | Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане                                             | PM_1_5            |
| PM_1         | Опазване на количественото състояние на подземните води | Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално                                                                                | PM_1_8            |

| Код на мярка | Наименование на мярка                                                         | Действия за изпълнение на мярката                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код на действието |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                                               | допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво                                                                                                                                                                    |                   |
| GD_1         | Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване | Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло. | GD_1_2            |
| PM_2         | Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване | Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества                                                                                                                                                                                                      | PM_2_2            |

Съгласно представената информация, предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията на мерки с кодове GD\_1 и PM\_2 „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ и кодове на действие GD\_1\_2 и PM\_2\_2, тъй като ПУП-ПЗ не предвижда дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.

Приложимостта на мярка „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с код PM\_1 и действия PM\_1\_1, PM\_1\_2, PM\_1\_3, PM\_1\_5, и PM\_1\_8 към нея, се преценява на следващ етап от реализацията на инвестиционното предложение (процедура по издаване на разрешително).

#### Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

| Код на мярка | Наименование на мярка                                                                                                                     | Действия за изпълнение на мярката                                                                                                                           | Код на действието |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EW_3         | Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води                                                            | 1. Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества                                                                           | EW_3_1            |
| CA_2         | Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води                                                                 | 4. Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водовземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво | CA_2_4            |
| DP_11        | Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества | Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества                   | DP_11_1           |

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

**Заклучение:** Реализирането на ИП „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 100 м и резервоар за съхранение на вода“ в поземлен имот с идентификатор 10029.296.32, с. Вакарел, община Ихтиман е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

#### 1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район

ПУРН 2022 – 2027 г. е приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени

карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г.

ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство с място на прилагане в РЗПРН, извън РЗПРН и за целия Дунавски район за басейново управление (ДРБУ).

Документите са публикувани на интернет страницата на БДДР – [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg): секция „Управление на водите“, подсекция „Управление на риска от наводнения“, в част „План за управление на риска от наводнения“ и част „Карти на заплахата и риска от наводнения“.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада** в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

**Заклучение:** Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:**

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните подзаконовни нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1), в т.ч. разпоредбите на чл. 52 от същата наредба.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения се взимат предвид забраните по чл. 118в от ЗВ.

Съгласно чл. 163 от Наредба № 1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба № 1.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на дейностите в проекта са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. и т. 4. от настоящото становище.

## **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

В района на ИП, БДДР е издала 5 броя разрешителни за водовземане от подземно водно тяло с име „Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър“ и код BG1G00000K2038.

Предвид изискванията на чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се

предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

| Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | За ПВТ с код BG1G00000K2038                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| т. 1.                                                                                                              | информация за подземното водно тяло съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | представена в т. 1.1.1.2. от настоящото становище                                                                      |
| т. 2.                                                                                                              | разполагаеми ресурси на ПВТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 534 л/сек                                                                                                            |
|                                                                                                                    | общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 117 л/сек                                                                                                            |
|                                                                                                                    | общо разрешено водовземане от ПВТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • 18 л/сек                                                                                                             |
|                                                                                                                    | изчислен експлоатационен индекс на ПВТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • 25%                                                                                                                  |
|                                                                                                                    | свободни водни количества на ПВТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • 399 л/сек                                                                                                            |
| т. 3.                                                                                                              | разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 9,87 л/сек                                                                                                           |
| т. 4.                                                                                                              | данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване (за ПВТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Няма показатели с отклонение от СК</li> <li>не се очаква замърсяване</li> </ul> |
| т. 5.                                                                                                              | приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 – когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 % (в землището на населеното място)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | неприложимо                                                                                                            |
| т. 6.                                                                                                              | критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на располагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6 (когато изчисленият експлоатационен индекс в землището на населеното място е над 40 %) | неприложимо                                                                                                            |
| т. 7.                                                                                                              | информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | няма опасност                                                                                                          |
| т. 8.                                                                                                              | забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | съгласно т. 2. от настоящото становище                                                                                 |

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

Информация за определените располагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление се публикува ежемесечно

на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela/>.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализацията на ИП „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 100 м и резервоар за съхранение на вода“ в поземлен имот с идентификатор 10029.296.32, с. Вакарел, община Ихтиман не се очаква да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и **е допустима** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ Дунавски район за периода 2016 – 2021 г. и ПУРН Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 100 м и резервоар за съхранение на вода“ в поземлен имот с идентификатор 10029.296.32, с. Вакарел, община Ихтиман.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

