



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-260-¹(...)

Плевен,.....15.04.2024 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ГР. МОНТАНА

УЛ. „ЮЛИУС ИРАСЕК“ № 4, П.К. 55

3400 ГР. МОНТАНА

На Ваше писмо с изх. № 7000-113(3)/04.04.2024 г.

Относно: Подробен устройствен план - парцеларен план и план схема за изграждане на ново трасе - водопроводно отклонение от съществуващ магистрален минерален водопровод Бързия - Берковица, за довеждащ водопровод за минерална вода до поземлени имоти с идентификатори 07510.64.6 и 07510.64.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 7000-113(3)/04.04.2024 г. и наш вх. № ПУ-01-260/04.04.2024 г., с искане за изготвяне на становище за горепосочения план на основание чл. 13, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

На 30.03.2024 г. е публикуван Проектът на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2022-2027г. Документът е достъпен на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ секция „Управление на водите“ подсекция „План за управление на речния басейн“ - „ИУРБ 2022-2027 в Дунавски район“ и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения за срок от шест месеца до 30.09.2024 г

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.), *Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на*



ISO 9001



0063

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 е приет Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

– Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г.

– План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/, план схема и КПИИ за изграждане на ново трасе-водопроводно отклонение от съществуващ магистрален водопровод Бързия-Берковица, за довеждащ водопровод за минерална вода до поземлени имоти с идентификатори 07510.64.6 и 07510.64.8 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Бързия, общ. Берковица.

Проекта на новото трасе на водопроводното отклонение от съществуващия магистрален минерален водопровод Бързия - Берковица до довеждащ водопровод за минерална вода преминава през ПИ с идентификатори 07510.255.1, 07510.64.2, 07510.64.6, 07510.64.7. Общата дължина на трасето е 290 м.

Присъединяването на новият водопровод ф50 - ПЕВП, РN16(който ще захранва ПИ 07510.64.6 и 07510.64.8) към главния минерален водопровод ф140 - ПЕВП ще се извърши в т.1 на ПИ 07510.255.1. В т.2 ще се изгради кръгла водомерна шахта - 1 (ВШ-1). В нея ще се разположи началния контролен водомер за измерване на водните количества подавани към двата имота. В участъка от т.1 до северната граница на ПИ 07510.64.2 (т.3), новият водопровод ф50мм ще се изгради изцяло в тревната площ на ПИ 07510.255.1. След т.3 новият водопровод минава през имоти ПИ 07510.64.2, ПИ 07510.64.6, ПИ 07510.64.7 и достига до северната граница на ПИ 07510.64.8 при т.4. На 2,0 м от границата на ПИ 07510.64.8, вътре в имота ще се изгради водомерна шахта - 3 (ВШ-3) при т.6. За индивидуално отчитане на водните количества и за ПИ 07510.64.6, вътре в него при т.5 ще се изгради водомерна шахта - 2 (ВШ-2).

Минералния водопровод с. Бързия - гр.Берковица свързва находището на минерална вода „Бързия“, разкрито чрез сондаж 1 и минерална баня в гр. Берковица. Сондажа се намира в парцел I, кв. 48 по плана на с. Бързия в урбанизираната територия на селото.

Настоящото становище се изготвя на база наличната, представена към настоящия момент информация и документация и се отнася единствено за Подробен устройствен план - парцеларен план и план схема за изграждане на ново трасе - водопроводно отклонение от съществуващ магистрален минерален водопровод Бързия - Берковица, за

довеждащ водопровод за минерална вода до поземлени имоти с идентификатори 07510.64.6 и 07510.64.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица.

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район

1.1.1. ПУП-ПП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1 Повърхностни водни тела, съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021г.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1OG700R1103	БЪРЗИЯ	РВ "Пръшковница": РВ "Гаванищница": РВ "Садина бара": РВ "Ширине" на реките Бързия, Рибна бара, Голяма Садина бара и Малка Садина бара	Естествено	добро	добро

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Поставената цел за повърхностно водно тяло с код BG1OG700R1103 до 2021 г. е: *„Запазване на добро екологично и химично състояние“.*

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г. състоянието на водното тяло остава в добро екологично и добро химично състояние.

При извършена проверка в Кадастрално-административна информационна система (КАИС) на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), от Едромашабните топографски карти (ЕТК), се установи, че на около 20 м от трасето на предвидения за изграждане новият водопровод се намира река Бързия, а имоти 07510.64.6 и 07510.64.8 граничат с р. Бързия.

Съгласно представената информация дейностите в ПУП-ПП не предвиждат водоземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ПУП-ПП да окаже негативно въздействие върху елементите за качество и респективно да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели.

1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ), съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021г.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK044	Карстови води в Западния Балкан	Добро	Добро

Поставената цел за горесцитираните ПВТ до 2021 г. е: *„Запазване на добро количествено и химично състояние“.*

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г., състоянието на водното тяло остава добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация няма посочени дейности свързани с водоземане и/или ползване на подземен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на подземните води. В тази връзка реализирането на ПУП-III не се очаква да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно до влошаване на химичното или количественото състояние на ПВТ и непостигане на поставените екологични цели.

1.1.1.3. Минералните находища не са определени като самостоятелни подземни водни тела съгласно изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и поради тази причина не се разглеждат в ПУРБ 2016 – 2021 г.

За предотвратяване и смекчаване на неблагоприятните въздействия от реализирането на ПУП-III се предвиждат описаните в т. 1.1.2 мерки за достигане/запазване на добро състояние на водните тела.

1.1.1.4. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ПУП-III не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада - BG1DSWOG1103
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада в зона с код BGCSARI07
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите в проекта на ПУРБ 2022-2027 г. няма промяна в определените зони за защита.

1.1.1.5. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ:

Към настоящия момент имотите предвидени за реализация на ПУП-III **не попадат** в:

- определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.);

- буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ. В буферна зона е необходимо да се спазват забраните и ограниченията в буферни зони съгласно *Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ* (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ПУП-ПП

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ПУП-ПП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	5. Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и корениране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	8. Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8

Съгласно представената информация, предвидените в ПУП-ПП дейности не попадат под забраните и ограниченията на мерки с кодове GD_1 и PM_2 и кодове на действие GD_1_2 и PM_2_2, тъй като ПУП-ПП не предвижда дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ПУП-ПП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.	DP_14_2

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузиото замърсяване от промишлени дейности	3. Деponиране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1

При реализиране на ПУП-ПП следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: Реализирането на ПУП-ПП „*Подобен устройствен план - парцеларен план и план схема за изграждане на ново трасе - водопроводно отклонение от съществуващ магистрален минерален водопровод Бързия - Берковица, за довеждащ водопровод за минерална вода до поземлени имоти с идентификатори 07510.64.6 и 07510.64.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица*“ е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район

1.2.1. Съгласно представената информация, ПУП-ПП **не попада** в утвърдените РЗПРН в ПУРН 2022 – 2027 г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

ПУРН 2022 – 2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения за РЗПРН са публикувани на страницата на БДДР: www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности – няма заложи конкретни мерки, касаещи ИП.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

При реализирането на ПУП-ПП следва да се имат предвид и приложимите мерки, съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г., на проекта на ПУРН.

Заклучение: Реализирането на ПУП-ПП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ПУП-ПП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването

на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Съгласно § 1, ал. 1, т. 34 от ЗВ „воден обект“ е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи.

При реализацията на ПУП-III следва да се спазват изискванията на чл. 46, ал. 2 от ЗВ *„Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма“*.

За цел опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване е необходимо спазване/прилагане разпоредбите на Глава VIII „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ, в т.ч. чл. 118, 118а и чл. 134 от същия закон.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава IX „Защита от вредното въздействие на водите“ от ЗВ в т. ч. забраните на чл. 143 от същия закон.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ПУП-III да се спазват забраните на чл.118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ПУП-III са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ПУП-III в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ПУП-III.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на *„Подобен устройствен план - парцеларен план и план схема за изграждане на ново трасе - водопроводно отклонение от съществуващ магистрален минерален водопровод Бързия - Берковица, за довеждащ водопровод за минерална вода до поземлени имоти с идентификатори 07510.64.6 и 07510.64.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица“* **допустима** спрямо целите и

мерките, определени в ПУРБ Дунавски район за периода 2016 – 2021 г. и ПУРН Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

Всички дейности, произтичащи от „Подробен устройствен план - парцеларен план и план схема за изграждане на ново трасе - водопроводно отклонение от съществуващ магистрален минерален водопровод Бързия - Берковица, за довеждащ водопровод за минерална вода до поземлени имоти с идентификатори 07510.64.6 и 07510.64.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица“, подлежат на самостоятелна процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: "Контрол"
Заповед за заместване:
№ 44/20.06.2023 г.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg