



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-275-(1)

Гр. Плевен2024 г.

ДО

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВРАЦА
УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ №81
3000 ГР. ВРАЦА

На Ваш изх. №ОВОС-ЕО-133-3/11.04.2024 г.

Относно: Уведомление за Инвестиционно предложение за: „Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти“, в ПИ с идентификатор 38875.37.24, м. „Солишова падина“, землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. № ОВОС-ЕО-133-3/11.04.2024 г. и наш вх. № ПУ-01-275/11.04.2024 г. с искане за изготвяне на становище по чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за горепосоченото ИП. във връзка с ИП.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

На 30.03.2024 г. е публикуван Проектът на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2022-2027г. Документът е достъпен на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ секция „Управление на водите“ подсекция „План за управление на речния басейн“ - „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“ и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения за срок от шест месеца до 30.09.2024 г

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.), *Плановете за*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Планове за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 е приет Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

– Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г.

– План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП е за изграждане на цех за преработване на мляко и доставка на ново оборудване за производство и съхранение на млечни продукти. Доставката и монтажа на оборудване за преработка на мляко, което ще се монтира в цех изграден от термопанели върху съществуваща площадка.

Основните технологични процеси са: приемане и окачествяване на суровото мляко; производство на млечни продукти; приемане на помощни материали и тяхното съхранение; експедиция на готовите продукти.

ИП е свързано с ВР-20-ПР/2016; ОВОС-ЕО-130(1)/28.02.2022 година.

Имотът, предвиден за осъществяване на инвестиционното предложение е с номер 38875.37.24, местност „Солишова падина“, землище на с. Костелево, община Враца. Координати 4786517.206, 346326.439. Площта му е 8,656 дка. Към настоящия момент в него има изградена овцеферма, площадки и т.н с изградена инфраструктура - пътища, трафопост и т.н.

За брак от производството ще се сключи договор с екарисаж. Суроватката ще се предава с търговски документи на животновъди или ще се използват услугите на екарисаж.

По време на строителството няма да се ползват природни ресурси. По време на експлоатацията ще се използва вода, която ще се взема от овцефермата, която е прикачена към ВиК Враца.

Предприятието ще се върже към локалната пречиствателна станция на фермата. От там отпадните води отиват в съществуваща от много години на обекта изгребна яма, която ще се почиства периодично от специализирана фирма, с която ще се сключи договор.

Настоящото становище се отнася единствено за „Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти“, в ПИ с идентификатор 38875.37.24, м. „Солишова падина“, землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца“.

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016 – 2021 г., ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG11S135R1226	ИСКЪР	р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман	Естествено	Умерено (поради отклонения от СКОС по следните показатели: БПК5, N-съединения, P-съединения, МЗБ, ФБ, Риби)	добро

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2016-2021 г. за повърхностно ВТ с код BG11S135R1226 е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонения от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите (ЗВ), а именно удължаване на срока за постигане на добро състояние до 2021 г. Поставените цели за водно тяло до 2021г. са: *„Постигане на СКОС за БПК5, N-съединения, P-съединения, МЗБ, ФБ, Риби за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.*

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г. състоянието на водното тяло е определено в умерено екологично състояние и не постигащо добро химично състояние.

След направена проверка в графичните данни с които разполага БДДР, се установи, че имот с идентификатори 038875.37.24 с. Костелево, общ. Враца се намира на около 600м от повърхностен воден обект.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водоземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно да влоши екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели.

1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK044	Карстови води в Западния Балкан	добро	добро

В ПУРБ 2016 - 2021 г. поставената цел за ПВТ са *„Запазване на добро количествено и химично състояние“.*

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г., състоянието на водното тяло остава в добро химично и количествено състояние.



Съгласно представената информация, ИП не предвиждат водоземане и/или ползване на подземни води. В тази връзка не се очаква да окаже негативно въздействие върху ПВТ, респективно да доведе до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ и до непостигане на поставените цели.

1.1.1.3 Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада зона с код BGCSARI04
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите в ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящото становище, няма промяна в определените зони за защита.

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

А. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент ИП **не попадат** в СОЗ, определени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).

Б. Буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, в случаите когато не е учредена СОЗ, около водоземното съоръжение, се определя буферна зона с радиус 1 000 м. В буферната зона е необходимо да се спазват ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

Съгласно наличната в БДДР информация, **не попада** в буферната зона с радиус 1 000 м около водоземно съоръжение за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

1.1.2 Мерки, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Съгласно представената информация предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията на мерки с код GD_1 и PM_2 „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ и код на действия GD_1_2 и PM_2_2, тъй като ИП не предвижда дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.

Б Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	2. Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци стопанство.	DP_2_3
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими	PI_2_1

Да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заключение: Реализирането на „Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти“, в ПИ с идентификатор 38875.37.24, м. „Солишова падина“, землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца“ е **допустимо** спрямо ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022-2027 г.



ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление е приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г. Документите са публикувани на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.bg: секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г.“

1.2.1. Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада** в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности – няма заложи конкретни мерки, касаещи настоящото ИП.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ)

Заклучение: Реализирането на „Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти“, в ПИ с идентификатор 38875.37.24, м. „Солишова падина“, землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца“ е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси.

Съгласно представената информация, на този етап ИП не предвижда водовземане и/или ползване на повърхностен и/или подземен воден обект. В тази връзка реализацията на ИП не подлежи на разрешителен и/или уведомителен режим по реда на ЗВ.

Присъединяването на обекта към водоснабдителната мрежа е необходимо да се осъществява чрез наличие на актуален договор за предоставяне на водна услуга със съответния ВиК оператор.

За обекта е приложима забраната на чл. 127, ал. 2 от ЗВ: „Забранява се въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения освен в случаите, когато те не са необходими.“.

Относно пречиствателното съоръжение да се имат предвид разпоредбите на чл. 126 и чл. 130 от ЗВ, че лицата, които осъществяват експлоатацията на пречиствателните съоръжения, са длъжни да ги поддържат в техническа и експлоатационна изправност и да осигуряват непрекъснато нормалната им експлоатация.

Изгребната яма, в която ще се отвеждат битово-фекалните отпадъчни води, следва да бъде изградена от водонепропусклив материал и да отговаря на техническите и



санитарно-хигиенните изисквания (чл. 87, ал. 1 от ЗУТ). Капацитетът на ямата следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират от сградата. За отпадъчните води от ямата следва да се осигури периодично извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ „Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма“.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118 и забраните на чл. 118а, чл. 118в и чл. 134 от същият Закон. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

В района на ИП има 2 бр. съществуващи и разрешени въздействия върху ПВТ с код BG1G0000TJK044 и име „Карстови води в Западния Балкан“

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не се предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на „Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти“, в ПИ с идентификатор 38875.37.24, м. „Солишова падина“, землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца“ е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ Дунавски район за периода 2016 – 2021 г. и ПУРН Дунавски район за периода 2022 - 2027г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.



Предвид представената информация, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти“, в ПИ с идентификатор 38875.37.24, м. „Солишова падина“, землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца.

Настоящото становище се отнася единствено за допустимостта на „Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти“, в ПИ с идентификатор 38875.37.24, м. „Солишова падина“, землище с. Костелево, общ. Враца, обл. Враца“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

