



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-277 (1)
гр. Плевен, 19.04.2024 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-МОНТАНА

УЛ. „ЮЛИУС ИРАСЕК“ № 4

3400 ГР. МОНТАНА

На Ваш изх. № 7000-412-(1)/12.04.2024 г.

Относно: Подробен устройствен план - план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 16571.1.932 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, като имота се урегулира в УПИ 1/932 „за водоелектрическа централа“, кв. 38

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с вх. № ПУ-01-277/12.04.2024 г., съдържащо информация за *Подробен устройствен план - план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 16571.1.932 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, като имота се урегулира в УПИ 1/932 „за водоелектрическа централа“, кв. 38,* с искане за изготвяне на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

След преглед на постъпилата информация за ИП, изразявам следното становище, на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ):

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за басейново управление

На 30.03.2024 г. е публикуван *Проектът на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2022–2027 г.* Документът е публикуван и публично достъпен на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



подсекция „План за управление на речния басейн“ - „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“ и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения за срок от шест месеца - до 30.09.2024 г.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 март 2022 г.), ПУРБ за периода от 2016-2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 159, ал. 3 (Нова - ДВ. бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от ЗВ.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

- ПУРБ 2016–2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- Проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление 2022–2027 г.;
- ПУРН 2022-2027 г., приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация

Към настоящия момент поземлен имот (ПИ) 16571.1.932, област Видин, община Чупрене, с. Горни Лом, м. ЛОМСКИ ДЕЛ, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана е с НТП За електроенергийното производство.

Имотът е застроен със сгради и съоръжения, служещи за производство на електроенергия. Съоръженията са свързани с електропреносната мрежа. До него се стига по съществуващ асфалтов път.

По искане на собственика на ПИ 16571.1.932, както и въз основа на предложение и Заповед № 94/06.02.2024 г., издадена от община Чупрене, е изработен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ).

Инвестиционните намерения на възложителя са свързан с бъдещо модернизиране на електроцентралата, което води до необходимост имота да се урегулира. Застрояването е свободно с кота корниз до 10 м.

Съгласно приложеният Нотариален акт № 115, том II, рег. № 1373, дело № 246 от 2017 г., в ПИ 16571.1.932 е изграден Микровец „Флеш“.

Съгласно наличната в БДДР информация

Директора на БДДР е издал:

- Разрешително № 11140050/22.06.2009 г. за водовземане от повърхностен воден обект р. Бърза, в землището на с. Горни Лом, община Чупрене, обл. Видин, с цел производство на електроенергия посредством деривационна МВЕЦ „Флеш“, неразделна част от което е Решение № 519/03.08.2017 г. за прекратяване действието на разрешителното.
- Разрешително № 11140164/19.09.2017 г. за водовземане от повърхностен воден обект р. Бърза, в землището на с. Горни Лом, община Чупрене, обл. Видин, с цел производство на електроенергия посредством деривационна МВЕЦ „Флеш“, неразделна част от което са Решение № 2666/21.06.2019 г. за изменение и продължаване срока на действие, както и Решение № 3915/07.08.2023 г. за продължаване срока на действие и изменение. Крайният срок на действие на разрешителното е до 22.06.2043 г.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, се установи, че ПИ 16571.1.932 отстои на около 12 м от воден обект - ПИ 16571.1.847, с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река.

1.1. Допустимост на ИП, спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район:



1.1.1. ИП попада в следните водни тела (ВТ), както и зони за защита (ЗЗ) на водите:

➤ Водосбор на повърхностно водно тяло:

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/потенциал	Химично състояние
BG1WO600R1612	ЛОМ	р. Лом от РВ „р. Горни Лом“ до вливане на р. Краставичка при Горни Лом	Естествено	добро	добро

*СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал

Поставените цели в ПУРБ за ВТ до 2027 г. са: „Запазване на добро екологично и химично състояние.“.

Съгласно актуализираната оценка на състоянието на ВТ за ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящето становище, състоянието на горепосоченото ВТ е: екологично състояние - добро, химично състояние - добро.

Според предоставената информация, ИП не е свързано с ново водовземане и/или ползване на повърхностни води. Водовземането от повърхностен воден обект с цел производство на електроенергия, посредством деривационна МВЕЦ „Флеш“ е съществуващо и разрешено въздействие, което е отчетено в ПУРБ 2016- 2021 г. и в оценката на състоянието на ВТ като въздействие, предвид че водовземането е съществувало. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко негативно въздействие върху елементите за качество, определящи екологичното и химичното състояние на повърхностно ВТ и с това да доведе до неизпълнение на поставените екологични цели.

➤ Обхват на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ):

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK044	Карстови води в Западния Балкан	добро	добро

Поставените цели за ПВТ с код BG1G0000TJK044 до 2027 г. са: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.

Актуализираната оценка за състоянието на горепосоченото ПВТ за ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящето становище е: химично състояние - добро, количествено състояние - добро.

Реализирането на ИП не е свързано с ново или съществуващо ползване на подземни води.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на планираните дейности в ИП се предвиждат описаните в т. 1 от настоящото становище мерки за достигане/запазване на доброто състояние на водите (в т. ч. забрани и ограничения).

➤ Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ЗЗ на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/не попада в ЗЗ
по т. 1	ЗЗ на питейните води от повърхностни ВТ	Не попада
	ЗЗ на питейните води от ПВТ	Попада: Всички ПВТ са определени като ЗЗ на питейните води.

33 на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/ не попада в 33
по т. 2	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
по т. 3	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03, Поречие на р. Дунав
	Нитратно уязвима зона	Не попада
по т. 4	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
по т. 5	Защитени територии	Не попада
	Зона за птици	Попада: BG0002002, „Западен Балкан“
	Зона за местообитанията	Попада: BG0001040, „Западна Стара планина и Предбалкан“

Съгласно актуализирания регистър на зоните за защита на водите за ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящето становище **няма промяна** в определените зони за защита.

➤ **Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ**

Към настоящия момент в територията на която ще се реализира ИП **няма** определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

Съгласно наличната в БДДР информация, ПИ 16571.1.932 **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ.

1.1.2. Мерки, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП

А) Забрани и ограничения за този вид проекти в програмите от мерки:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2

Б) Мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водните тела, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

В) Други мерки, които са свързани с предвидените дейности:

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки, съгласно *Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на Проекта на ПУРБ 2016-2021 г. (Приложение 7.2.10 и Приложение 7.2.11. от Раздел 7)* в т. ч.:

Приложенията са публикувани на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org, раздел „Управление на водите“, секция „План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.“/ Раздел 7 – „Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“.

Заключение: Реализирането на *Подобен устройствен план - план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 16571.1.932 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, като имота се урегулира в УПИ 1/932 „за водоелектроцентрала“, кв. 38* е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в *ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район*, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2022-2027 г.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН):

Съгласно предоставената информация, ИП **не попада** в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-804/10.08.2021 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г. (ПУРН 2022-2027 г.), свързани с предвидените дейности:

В *ПУРН 2022-2027 г.* няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки, съгласно *Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г.*, на проекта на ПУРН.

Заключение: Реализирането на *Подобен устройствен план - план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 16571.1.932 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, като имота се урегулира в УПИ 1/932 „за водоелектроцентрала“, кв. 38* е допустимо спрямо *ПУРН 2022-2027 г.* е допустимо спрямо *ПУРН 2022-2027 г.* Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в *Национален каталог от мерки* и в *Националната програма за изпълнение*.



2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията (ЗУТ)* при спазване на изискванията за опазване на подземните води по *Глава осма*, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 3÷4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на *Подобен устройствен план - план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 16571.1.932 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, като имота се урегулира в УПИ 1/932 „за водоелектрическа централа“, кв. 38 няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1.1.2 и т. 2 на настоящото становище*

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

