



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-969 (6)

гр. Плевен,12.04.2024 г.

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ГЪЛЪБОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕО, ОВОС И ПЗ“ КЪМ МОСВ

БУЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА“ № 22

1000 ГР. СОФИЯ

На ваш изх. № ОВОС-79/04.04.2024 г.

Относно: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал““

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЪЛЪБОВА,


В БДДР е постъпило Ваше писмо с вх. № ПУ-01-969-5/04.04.2024 г., съдържащо информация за инвестиционно предложение (ИП) „Отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал““, с искане за изготвяне становище по компетентност, във връзка с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за същото ИП.

След преглед на постъпилата информация за ИП, изразявам следното становище, на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ):

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за басейново управление

На 30.03.2024 г. е публикуван Проектът на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2022–2027 г. Документът е публикуван и публично достъпен на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“ - „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“ и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения за срок от шест месеца - до 30.09.2024 г.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 март 2022 г.), ПУРБ за периода от 2016-2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 159, ал. 3 (Нова - ДВ. бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от ЗВ.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

- ПУРБ 2016–2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- Проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление 2022–2027 г.;
- ПУРН 2022-2027 г., приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП е за отглеждане на свободноплаваща риба в яз. „Аспарухов вал“, намиращ се в землищата на общини Вълчедръм и Козлодуй в поземлени имоти, както следва: в гр. Козлодуй - 37798.338.8; в с. Разград - 61707.168.813 и 61707.169.814; в с. Златия - 31053.873.465.

Подписан е Договор № Д-53-2207-133/05.10.2023 г. за наем с „Напоителни системи“ ЕАД за срок от 10 години. Стопанските дейности, които могат да се осъществяват в обекта са: риборазвъждане, отглеждане на други водни организми, любителски и стопански риболов.

Язовирът ще бъде зарибен на пролет с шаран, толстолоб, амур, сом/бяла риба и частично прилагане на поликултурно зарибяване, като добавъчни видове. За целта ще се формира поликултура от риби с различен спектър на хранене, с цел максимално използване на хранителната база в язовира. През октомври-ноември, при достигане на достатъчно тегло ще се извърши улов. При необходимост може да бъдат поставени садки за временно съхранение на рибата преди продаж. Ще бъде използвана цялата площ на язовира.

Територията на язовира не е електрифицирана и водоснабдена, няма изградена ВИК мрежа. Няма да се генерират отпадъчни води на обекта.

Транспортният достъп е по съществуваща пътна инфраструктура (черни пътища). Не се налага промяна на пътната мрежа.

Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура.

Отпадъците при експлоатацията са с характер на битови, за което ще ползва общинската система за сметосъбиране.

1.1. Допустимост на ИП, спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район:


1.1.1. ИП попада в следните водни тела (ВТ), както и зони за защита (ЗЗ) на водите:

➤ Водосбор на повърхностно водно тяло:

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/потенциал	Химично състояние
BG1DU000L1001	яз. Аспарухов вал	язовир Аспарухов вал	ИВТ	не добър	неизвестно

*СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал

Поставените цели в ПУРБ 2016-2021 г. за повърхностно ВТ с код BG1DU000R001 до 2027 г. са: „Постигане на СКОС за ел. пр, БПК₅, Р-Р_{О4}, ФП за добър екологичен потенциал до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно актуализираната оценка на състоянието на водните тела за ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящото становище, състоянието на горепосоченото ВТ е: екологичен потенциал - лош, химично състояние - неизвестно.

Предвид предмета на дейност е възможно ИП да окаже потенциален дифузен натиск върху ВТ по време на експлоатация, вследствие разпространение (разпрашаване) на хранителни вещества във водната екосистема и с това да създаде предпоставки за еутрофикация на водния обект.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните в т. 1 от настоящото становище мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водите (в т. ч. забрани и ограничения). Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху елементите за качество, да доведе до влошаване на екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло, и до непостигане на поставените екологични цели, при спазване на посочените мерки и нормативни изисквания в т. 2 от настоящото становище.

➤ Обхват на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ):

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QPL023	Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър	добро	добро

Поставените в ПУРБ 2016-2021 г. цели за ПВТ до 2027 г. са: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.

Актуализираната оценка за състоянието на горепосоченото подземното водно тяло за ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящото становище е: химично състояние - добро; количествено състояние - добро.


Не се очаква реализирането на предвидените в ИП дейности да окаже пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

➤ Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ЗЗ на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/не попада в ЗЗ
по т. 1	ЗЗ на питейните води от повърхностни ВТ	Не попада
	ЗЗ на питейните води от ПВТ	Попада: Всички ПВТ са определени като ЗЗ на питейните води.
по т. 2	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
по т. 3	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03, Поречие на р. Дунав
	Нитратно уязвима зона	Не попада
по т. 4	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
по т. 5	Защитени територии	Не попада
	Зона за птици	BG0002009, Златията*
	Зона за местообитанията	BG0000336, Златия**

* Всички ПИ, предмет на ИП, попадат в Зона за защита на птиците с код BG0002009

** ПИ 61707.169.814 попада в Зона за защита на местообитанията на водозависими организми с код BG0000336



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно актуализирания регистър на зоните за защита на водите за ПУРБ 2022-2027 г. към момента на издаване на настоящето становище, **няма промяна** в определените зони за защита.

➤ **Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ**

Към настоящия момент, съгласно наличната в БДДР информация, е установено, че в територията на която ще се реализира ИП **няма определени СОЗ** по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, в случаите когато не е учредена СОЗ, около водовземното съоръжение, се определя буферна зона с радиус 1 000 м. В буферната зона е необходимо да се спазват ограничения, съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г.

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП **не попада в буферна зона** с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ.

➤ **Пунктове за мониторинг**

В язовир „Аспарухов вал“ има пункт от мрежата за мониторинг на повърхностни води на територията на Дунавски район за басейново управление с код BG1WO00093MS081 и с име „яз. Аспарухов вал“.

1.1.2. Мерки, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП

А) Забрани и ограничения за този вид проекти в програмите от мерки:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
PM_2	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в – чл. 156е от ЗВ	PM_9_5
CA_12	Оптимизиране на водовземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите	Недопускане на залпово изпускане и връщане на води	CA_12_5



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно представената информация, предвидените в ИП дейности не са в нарушение на забраните и ограниченията на посочените мерки.

Б) Мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водните тела, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
DP_5	Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури	Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство.	DP_5_1
DP_12	Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията	Поставяне на условие в издадените разрешителни за отглеждане на аквакултури в садки за заребяване на язовирите с растителноядни видове риба с цел ограничаване процесите на еутрофикация и увеличаване на екологичния капацитет за рибовъдство (ECRfish)	DP_12_3

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки, съгласно *Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на Проекта на ПУРБ 2016-2021 г. (Приложение 7.2.10. и Приложение 7.2.11. от Раздел 7).*

Заклучение: Реализирането на ИП „Отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал““ е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2022-2027 г. (ПУРН)

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН):

Съгласно предоставената информация, ИП **не попада** в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със *Заповед № РД-804/10.08.2021 г.*

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г. (ПУРН), свързани с предвидените дейности:

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани и ограничения касаещи реализирането на ИП.

За ИП е приложима мярка от ПУРН 2022-2027 г. с код M32-B9b: „Реконструкция на съществуващ язовир с цел осигуряване на защита от наводнения (увеличаване на ретензионния обем или модификация на преливника).“ и описание на мярката



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



„Реконструкция на съществуващи язовири чрез повдигане на кота било преливник и кота корона язовирна стена или други средства за увеличаване на ретензионния обем.“.

При реализирането на ИП следва да се имат предвид и приложимите мерки, съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г., на проекта на ПУРН.

Заключение: Реализирането на ИП „Отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал““ е допустимо спрямо ПУРН 2022-2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Националната програма за изпълнение.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Дейностите предвидени в ИП подлежат на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води, Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние и Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

Съгласно изискванията на чл. 69, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 2 и съгласно чл. 71 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, при реализацията на ИП е необходимо да се изготви план за собствен мониторинг, който да бъде съгласуван с БДДР.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазва чл. 142 от ЗВ.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

В района на ИП няма съществуващи и разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1DU000L1001.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.



5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на ИП „Отглеждане на свободноплаваща риба в язовир „Аспарухов вал““ няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1 и т. 2 на настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

