



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ОБ-2945-(4)
Гр. Плевен ...19.04.:2024 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ
УЛ. „ЦАР БОРИС III“ №136, ЕТ. 10
П.К. 1618 ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО
Г- Н ВАСИЛ УЗУНОВ
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“
УЛ. “ЯНКО САКЪЗОВ” №35, П.К. 307
4000 ГР. ПЛОВДИВ

На Ваш изх. №15821-3170/04.04.2024 г.

Относно: Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Елин Пелин

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. 15821-3170/04.04.2024г., наш входящ №ОБ-2945-(3)/08.04.2024 г., с искане за предоставяне на становище на основание чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони*. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Малка част от Община Елин Пелин попада в териториалния обхват и на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив.

БДДР изразява следното становище, само за частта от община Елин Пелин, която попада в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

1. Заключение за допустимостта на ОУП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

На 30.03.2024 г. е публикуван Проектът на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2022-2027г. Документът е достъпен на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ секция „Управление на водите“ подсекция „План за управление на речния басейн“ - „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“ и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения за срок от шест месеца до 30.09.2024 г.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.), *Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ. бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ. бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.*

План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 е приет Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г.
- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Настоящото становище се отнася единствено за допустимостта на ОУП на община Елин Пелин. Проекти и намерения, произтичащи от ОУП, предвиждащи водовземане и/или ползване от подземни и повърхностни води, подлежат на самостоятелна оценка за допустимост спрямо екологичните цели и планираните мерки за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ за съответния планов период и спрямо целите на управлението на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН за съответния планов период.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район

1.1.1. В териториалния обхват на ОУП на община Елин Пелин, попадаща в териториалният обхват на БДДР, попадат следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1 Повърхностни водни тела, съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021г.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG11S600I,1014	яз. Огняново	язовир Огняново	СМВТ	отлично	добро
BG11S600R1015	СТАРИ ИСКЪР	р. Стари Искър след язовир Огняново до вливане на р. Макоцевска при Лесново	Естествено	неизвестно	неизвестно

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG11S600R1016	СТАРИ ИСКЪР	р. Стари Искър от вливане на р.Елешница при Елин Пелин до вливане в р. Искър при Световрачене	СМВТ	лош (показатели с отклонение от СКОС: БПК5, N-total, P-total, Р и N-съединения, МФ, МЗБ, ФБ, Риби)	добро
BG11S600R1116	без име	РВ "Желява"; Желява	Естествено	добро	добро
BG11S600R1215	МАКОЦЕВСКА	р. Макоцевска от РВ"Стръгленска" до вливане в р. Стари Искър	Естествено	неизвестно	неизвестно
BG11S600R1316	без име	РВ р. Манастирска	Естествено	добро	добро
BG11S600R1416	СТАРИ ИСКЪР	р. Стари Искър от вливане на р. Макоцевска при Лесново до вливане на р.Елешница при Елин Пелин	СМВТ	лош (показатели с отклонение от СКОС: N-total, P-total, P-PO4, МФ, МЗБ, ФБ, Риби)	неизвестно
BG11S600R1516	ЕЛЕШНИЦА	р.Елешница от Потоп до Елин Пелин	Естествено	неизвестно	неизвестно
BG11S600R1616	ЕЛЕШНИЦА	р.Елешница от извор до Потоп	Естествено	добро	добро
BG11S700R1206	ИСКЪР	р. Искър след водохвашане при язовир Искър до яз. Кокаляне (бент Пасарел)	Естествено	добро	добро
BG11S200L1021	яз. Бебреш	яз. "Бебреш"; р. Бебреш от извор до язовир Бебреш (язовирна стена)	СМВТ	добър и по-висок	добро

Забележка: *СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022 - 2027 г. състоянието на повърхностните водните тела е:

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG11S600L1014	яз. Огняново	язовир Огняново	СМВТ	лош	не достигашо добро
BG11S600R1015	СТАРИ ИСКЪР	р. Стари Искър след язовир Огняново до вливане на р. Макоцевска при Лесново	Естествено	добро	добро
BG11S600R1016	СТАРИ ИСКЪР	р. Стари Искър от вливане на р.Елешница при Елин Пелин до вливане в р. Искър при Световрачене	СМВТ	лош	не достигашо добро
BG11S600R1116	без име	РВ "Желява"; Желява	Естествено	добро	добро
BG11S600R1215	МАКОЦЕВСКА	р. Макоцевска от РВ"Стръгленска" до вливане в р. Стари Искър	Естествено	умерено	добро

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG11S600R1316	без име	РВ р. Манастирска	Естествено	добро	добро
BG11S600R1416	СТАРИ ИСКЪР	р. Стари Искър от вливане на р. Макоцевска при Лесново до вливане на р.Елешница при Елин Пелин	естествено	лошо	добро
BG11S600R1516	ЕЛЕШНИЦА	р.Елешница от Потоп до Елин Пелин	Естествено	умерено	добро
BG11S600R1616	ЕЛЕШНИЦА	р.Елешница от извор до Потоп	Естествено	добро	добро
BG11S700R1206	ИСКЪР	р. Искър след водохвашане при язовир Искър до яз. Кокаляне (бент Пасарел)	Естествено	умерено	добро
BG11S200L1021	яз. Бебреш	яз. "Бебреш"; р. Бебреш от извор до язовир Бебреш (язовирна стена)	СМВТ	добър и по- висок	добро

1.1.1.2. Подземни водни тела, съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021г.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ030	Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина	лошо (показатели с отклонение от СКОС: Fe, Mn	добро
BG1G00000N033	Порови води в Неогена - Софийска котловина	лошо (показатели с отклонение от СКОС: Fe, Mn	добро
BG1G00000K2038	Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър	добро	добро
BG1G00000K2039	Карстови води в Горно-Малинския масив	добро	добро
BG1G00000TJ046	Карстови води в Годечкия масив	добро	добро

Съгласно проекта на ПУРБ 2022 - 2027 г. състоянието на подземните водните тела е:

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ030	Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина	лошо	добро
BG1G00000N033	Порови води в Неогена - Софийска котловина	лошо	добро
BG1G00000K2038	Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър	добро	добро
BG1G00000K2039	Карстови води в Горно-Малинския масив	добро	добро
BG1G00000TJ046	Карстови води в Годечкия масив	добро	добро

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Територията на община Елин Пелин попада (код)/не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада – зона с код BG1DSWIS1316; BG1DSWIS1021
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Територията на община Елин Пелин попада (код)/не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI04
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада – BG1FSWIS700R1206
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Попада в зона с код BG0001389 и име Средна гора, зона с код BG0001043 и име Етрополе - Байлово
	Зона за птици	Попада зона с код BG0002004 и име Долни Богров - Казичене

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ) съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент, за територията на община Елин Пелин, 9 бр. санитарно-охранителни зони, определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 27 октомври 2000 г.),

Заповед за определяне на СОЗ №	Водовземно съоръжение	Разрешително №
СОЗ-36/31.01.2005	ТК 1	100329/01.04.2004
СОЗ-229/28.07.2009	КИ Мурата ПХРАО - Нови Хан	11510208/21.04.2008
СОЗ-374/18.02.2013	ТК	11510570/27.10.2010
СОЗ-384/29.05.2013	ТК ЛИДЛ-Равно полеЕлин Пелин	11510548/19.07.2010
СОЗ-574/16.02.2021	"ТК - Глориент, Нови хан, Елин Пелин"	11510908/05.12.2013
РД-848/07.09.2021 РД-1149/05.12.2022 - за поправка на очевидна фактическа грешка	Сондаж № С-28хг, Сондаж № С-21-хг, Сондаж № С-53хг, Сондаж № С-11в, Сондаж № С-44хг, Сондаж № С-45хг, Сондаж № С-46хг, Сондаж № С-50хг, Сондаж № С-55хг	
СОЗ-597/16.09.2021	"ТК - Агротератерм, Равно поле"	11511079/06.06.2016
СОЗ-693/26.01.2024	„ТК - Кордел-България - Мусачево, Елин Пелин"	11511499/07.11.2022
СОЗ-694/31.01.2024	тръбен кладенец „МТА-1- Елешница, Елин Пелин"	11511217/16.05.2018

Регистърът на определените по реда на Наредба №3 СОЗ в ДРБУ е публикуван на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.bg, раздел „Регистри“/“Зони за защита на водите“.

Осъществяването на дейности в границите на СОЗ е необходимо да бъдат съобразени с предвидените забрани и ограничения в съответствие с Приложение № 1 и Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 на Наредба № 3, в зависимост от типа на водоизточника.

При реализиране на ОУП на Община Елин Пелин да се вземе предвид, че в зоните за защита на питейните води задължително трябва да се спазва основна планирана мярка в ПУРБ 2016-2021г. - DW_1 „*Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи*“, с действие за изпълнение DW_1_4 „*Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)*“.

Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ съдържа Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в определените СОЗ по Наредба № 3 и буферните зони (радиус 1 000 м.) около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ.

В буферните зони (радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битови цели без определена СОЗ) е необходимо да се спазват ограниченията съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ (http://www5.moev.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид програми.

В ПУРБ 2016 – 2021 г. са заложи програми от мерки за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и дифузни източници на замърсяване) и въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, включително мерки за зоните за защита на водите

Конкретните Общини, компетентни за изпълнение на мерките са посочени в публикуваната Програма от мерки към ПУРБ – приложения 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.8 и 7.2.9 към плана.

В ПУРБ в Дунавски район за периода 2016-2021 г. са планирани следните инвестиционни мерки с компетентен орган „Община“:

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието	Вид мярка	Място на прилагане	Прилагащ орган
UW_2	Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места	4. Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.	UW_2_4	основна	Елин Пелин	Общини, ВиК Дружества
UW_2	Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места	5. Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система	UW_2_5	основна	Елин Пелин	Общини, ВиК Дружества



ISO 9001



0363

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието	Вид мярка	Място на прилагане	Прилагащ орган
	населените места	вкл. ПСОВ, определени за конкретните агломерации с над 2000 е.ж., съгласно приложение № 2 към Националния каталог от мерки				
UW_2	Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места	2.Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система за агломерации с под 2000 е.ж. вкл. доизграждане на канализация когато има изградена ПСОВ или осигуряване на подходящо пречистване (чрез изграждане на ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), когато има изградена канализация	UW_2_2	допълваща	ДРБУ	Община/ ВиК оператор
UW_2	Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места	6. Осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж., вкл. изграждане на подходяща канализационна система; ПСОВ, включване към по-голяма ПСОВ) Изграждане на влажна зона за пречистване на отпадъчните води от агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.	UW_2_6	допълваща	ДРБУ	Община/ ВиК оператор
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	2. Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2	основна	ДРБУ	Община
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	3.Изграждане на РСО	DP_14_3	основна	ДРБУ	Община
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	4. Преустановяване на експлоатацията на нерегламентирани сметища, които са причина за влошаване на състоянието на водите	DP_14_4	основна	ДРБУ	Община
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	5. Рекултивация на терени, замърсени от битови отпадъци	DP_14_5	основна	ДРБУ	Община

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието	Вид мярка	Място на прилагане	Прилагащ орган
DW_5	Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване	1.Извършване на проучвания и изграждане на нови водоземни съоръжения за осигуряване на алтернативно и/или допълнително водоснабдяване на райони с трайно установени отклонения във водата от водното тяло, предназначено за питейно водоснабдяване	DW_5_1	основна	ДРБУ	Общини/ВиК
DW_5	Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване	2.Проучване и изграждане на нови съоръжения за водоземане, осигуряващи алтернативно и/или допълнително питейно водоснабдяване в райони, в които е констатиран недостиг на вода	DW_5_2	основна	ДРБУ	Общини/ВиК
DW_5	Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване	3.Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води	DW_5_3	допълваща	ДРБУ	Общини/ВиК
EW_2	Намаляване на водоземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване	6. Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване	EW_2_6	допълваща	ДРБУ	Общини/ВиК
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	1.Изпълнение на проекти за закриване на общинските дела за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, съгласно приложение 3 към Националния каталог от мерки	DP_14_1	основна	ДРБУ	Общини

При осъществяване на инвестиционни проекти, произтичащи от ОУП на община Елин Пелин, които са планирани като мерки за изпълнение в ПУРБ да се прилагат мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. - Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11 към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, а именно:

➤ *Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и плановите за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановите за управлението им;*

➤ *Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предмет на ПУРБ, попадащи в обхвата на приложенията към ЗООС или извън тях, както и под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване, при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, постановени в решението/становището;*

➤ *Прилагане на екологосъобразни практики, свързани с изграждането на изкуствени или където позволяват условията адаптиране на естествени влажни зони, като подходящ начин за пречистване и допречистване на отпадъчни води;*

➤ *При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали;*

➤ *При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизираните емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;*

➤ *При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;*

➤ *Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват извън размножителния сезон на животинските видове от Приложения № 2 и № 3 на ЗБР, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване. В случай на неотложна необходимост от извършване на строителни дейности в този период, дейностите, свързани с отнемане на растителност и земен пласт, да бъдат изпълнени преди размножителния период;*

➤ *При определяне местоположението на предстоящите за изграждане пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и местата за заустването им да се разглеждат и анализират алтернативи, които избягват територии с природни местообитания в защитени зони и с характеристики на такива, включени в Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС, както и в близост до тях, извън границите на защитените зони;*

➤ *При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.*

Заклучение: Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Елин Пелин е допустим от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г.

Проекти и намерения, произтичащи от ОУП, предвиждащи водовземане и/или ползване от подземни и повърхностни води, подлежат на самостоятелна оценка за допустимост спрямо екологичните цели и планираните мерки за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ за съответния планов период и спрямо целите на

управлението на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН за съответния планов период.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022-2027 г.

ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление е приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г. Документите са публикувани на интернет страницата на БДЦР – www.bd-dunav.bg; секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 -2027 г.“

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Съгласно действащия към момента ПУРН 2022 – 2027 г. в територията в обхвата на ОУП на община Елин Пелин попада в РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_041 и име „*р.Искър и притоци в Софийското поле*“, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид планове.

На ниво ДРБУ в ПУРН 2022 – 2027 г. е планирани следните мерки за намаляване на риска от наводнения, относима към този вид планове

- BG1-M21-B1 „*Планиране на земеползването и контрол на устройството на територията при ново строителство, включващо осигуряване на издръжливост и устойчивост / Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат съобразени с крайбрежните заливаеми ивици на реките и анализирания моделиран обхват на заливане при сценарий с 5% обезпеченост за морски наводнения*“

- N-M61-B42a „*Създаване на стабилна правна и административна рамка за прилагане на политиката за управление на риска от наводнения / Запазване на определените в градоустройствените планове градски зелени ландшафти, както и на естествени блата, езера и влажни зони в имоти или части от тях, в урбанизирани територии*“

При прилагането на ОУП на община Елин Пелин и при изграждането на инфраструктурни проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от него, да се спазват приложимите мерки за намаляване на риска от наводнения в ДРБУ, съгласно ПоМ на действащия към момента на реализирането им ПУРН.

При прилагане на ОУП на община Елин Пелин да се вземат в предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022 – 2027 г.

Заклучение: Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Елин Пелин е **допустим** спрямо мерките за намаляване на риска от наводнения, определени в ПУРН в Дунавски район 2022 – 2027 г.

2. Забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид проекти и/или въздействия, в резултат от реализирането им:



ISO 9001



Всички дейности, произтичащи от ОУП на община Елин Пелин, е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ (в т. ч. разпоредбите на чл. 46, при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от същия закон).

За опазване на водите и водните обекти и защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват забраните в чл. 118а, чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Дейности, свързани с водовземане и ползване на воден обект, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водовземане и ползване на воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и нормативните актове по прилагането му.

Съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване: Не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗВ.

Осъществяването на дейности в границите на СОЗ, следва да са съобразени с режима на експлоатация в зоните, регламентирани в приложенията към Наредба № 3/16.10.2000 г.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ при спазване на изискванията за опазване на подземните води, съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващите или разрешени въздействия е налична и публично достъпна на интернет страницата на БДДР, на адрес: <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Съгласно предоставената в проекта информация, ОУП на община Елин Пелин не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на инвестиционни проекти и намерения, произтичащи от ОУП на община Елин Пелин, предвиждащи водовземане и/или ползване от подземни и повърхностни води, са предмет на самостоятелна оценка за допустимост спрямо екологичните цели и планираните мерки за постигане добро състояние на водите определени в ПУРБ за

съответния период на действие и спрямо целите на управлението на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН за съответния период на действие.

Реализирането на ОУП на община Елин Пелин няма да окаже значително въздействие върху водите и зоните за тяхната защита, при условие, че се спазят планираните мерки в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2022 – 2027 г. на Дунавски район и нормативните изисквания на ЗВ.

Настоящото становище не отменя задълженията Ви за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконови нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността Ви по спазване на действащата нормативна уредба.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

