



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-148-(1)

Гр. Плевен25.02.....2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ 1А

5800, ГР. ПЛЕВЕН

На Ваш №524(1)/20.02.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Увеличаване обема на използваната вода за промишлени нужди за производствена инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия изградена на площадката на „Топлофикация-Плевен“ АД, намираща се в УПИ VII, кв. 617, гр. Плевен“.*


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №524(1)/20.02.2025 г. и наш входящ №ПУ-01-148/20.02.2025 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП). На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

ИП предвижда увеличаване обема на използваната вода за промишлени нужди за производствена инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия изградена на площадката на „Топлофикация-Плевен“ АД, намираща се в УПИ VII, кв. 617 по плана на гр. Плевен“. Използването на допълнителни водни количества е във връзка с новоизградени съоръжение за комбинирано производство – 3 броя енергийни когенератори. „Топлофикация-Плевен“ АД има издадено разрешително за водовземане от яз. Горни Дъбник с №003716/21.09.2005 г. Дружеството е подало заявление за изменение на горецитираното разрешително, като е предложено увеличение на водните количества от 960 000 м³ на 1 200 000 м³.

Реализирането на настоящото ИП няма да доведе до промяна на количеството и вида на формираните потоци отпадни води, определени с условията на действащото комплексно разрешително №КР-35/2005 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Заявлението е подадено от юридическо лице.

Становището се издава въз основа на представената информация.

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

Настоящото становище за допустимост се издава спрямо:

– ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район, приет с Решение №917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, който е публикуван на интернет страницата на БДДР в раздел „Управление на водите“, подраздел „План за управление на речния басейн“.

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2022 – 2027 г., настоящото ИП, попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела (състоянието на водното тяло съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г.):

Мястото на водовземане (яз. Горни Дъбник) попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1VT300L1012 и географско описание „язовир Горни Дъбник“. Водното тяло е силно модифицирано, оценено в добър и по-висок екологичен потенциал и добро химично състояние. В ПУРБ 2022 – 2027 г. поставените цели за водното тяло за 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.

Водовземането ще се осъществи от повърхностен воден обект (яз. Горни Дъбник), с цел промишлено водоснабдяване. Съгласно Приложение №1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите язовир Горни Дъбник е комплексен и значим. Начинът на използването на водите на комплексните и значимите язовири по Приложение №1, и осигуряване на минимално допустим отток в реките, се определя в годишен и месечни режимни графици, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите и са неразделна част от разрешителното за водовземане.


Планираното водовземане от яз. Горни Дъбник, осигурено от „Напоителни системи“ ЕАД, е възможно да окаже потенциален натиск, в случай че то не е в съответствие с годишния и/или месечния режимен график, които се изготвят с цел недопускане негативно въздействие върху повърхностните води, в т.ч. с цел осигуряване на приоритетите на водоползвателите и въвеждане на икономии при навлизане на язовира в зоната на воден дефицит.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.1.2. Подземни водни тела (състоянието на водното тяло съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г.):

Мястото на водовземане (яз. Горни Дъбник) попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G000N1BP036 и име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“. В ПУРБ 2022 – 2027 г. ПВТ е оценено в добро количествено и химично състояние. Поставените цели за подземно водно тяло до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от подземни води. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху химичното и количествено състояние на подземното водно тяло.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите.

Мястото на водовземане (яз. Горни Дъбник) **попада** зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона, зона за местообитания – име *Язовир Горни Дъбник*, код BG0000611 и зона за птици с код BG0002095 и име *Горни Дъбник - Телиш*. Язовирът не попада в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела, уязвима зона, зона за отдих и водни спортове, зона за стопански ценни видове риби и защитени територии.

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите в ПУРБ 2022 – 2027 г., към момента на издаване на настоящото становище няма промяна в определените зони за защита.

1.1.1.4 Пунктове за мониторинг на повърхностни води

При направена проверка в наличните регистри, с които разполага БДДР, се установи, че към настоящия момент, в язовир Горни Дъбник е наличен пункт за мониторинг на повърхностни води с код BG1VT00325MS031. Пунктът е част от Националната мрежа за мониторинг на качеството на повърхностните води.

1.1.1.5 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Съгласно наличната в БДДР информация към настоящия момент ИП **не попада** в СОЗ определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.) и **не попада** в буферни зони (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	8. Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	1. Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	1. Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
CA_1	Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000	1. Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000	CA_1_1
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
HY_10	Осигуряване на екологичния отток	3. Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП	HY_10_3

Програмите от мерки са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 – 2027 г. на БДДР.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на доброто състояние на водите, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022 – 2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, подраздел „ПУРН 2022 – 2027 г.“.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. мястото на водовземане (яз. Горни Дъбник) **не попада** в РЗПРН.


В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. Наредбата за ползването на повърхностните води. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Във връзка с предвиденото увеличение на водните количества, необходими за осъществяване на дейността следва да се имат предвид разпоредбите на Наредбата за ползването на повърхностните води и по-конкретно:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



- чл. 6, ал. 1: „Начинът на използване на водите на комплексните и значими язовири по приложение №1 към чл. 13, т. 1 от ЗВ се определя в годишен и в месечни режимни графици, които се утвърждават от министъра на околната среда и водите.
- чл. 12, ал. 1: „С годишен график се определя стратегията за използване на водите на язовирите по приложение №1 към чл. 13, т. 1 от ЗВ през съответната година“.
- чл. 14, ал. 1: „С месечните графици се разрешават месечните лимити на ползваната вода, които не могат да се надвишават от титуляря на разрешителното, освен в случаите по чл. 53, ал. 5 от ЗВ.“

Дейностите, свързани с водовземане и ползване на воден обект, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водовземане и ползване на воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и нормативните актове по прилагането му.

Съгласно разпоредбите на чл. 50, ал.4 от ЗВ – При разрешаване на водовземанията, включително при съгласуване на разрешения или концесии за експлоатация на геотермални ресурси по Закона за подземните богатства се спазва следният ред на удовлетворяване на исканията:

1. за питейно-битови цели;
2. лечение и профилактика - само за минерални води;
3. за земеделски цели;
4. експлоатация на геотермални ресурси;
5. други цели, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134).

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“:

<http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо за настоящото ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на *Инвестиционно предложение (ИП) „Увеличаване обема на използваната вода за промишлени нужди за производствена инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия изградена на площадката на „Топлофикация-Плевен“ АД, намираща се в УПИ VII, кв. 617, гр. Плевен“ е допустима:*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



– спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2;


– спрямо законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище, само в случаите когато:

- предвидените в ИП дейности се извършват в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. Наредбата за ползването на повърхностните води;
- се спазват режимните графици, утвърдени съгласно разпоредбите на Наредбата за ползването на повърхностните води;
- са взети необходимите мерки за опазване на водите и водните обекти съгласно изискванията на Глава осма от ЗВ;

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



