



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-160-(1)

Гр. Плевен 27.02.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №1А

5800 ГРАД ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 160-(3)/21.02.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Производство на растителни чимове в землищата на с. Гумоциник, общ. Троян и на с. Велчево, общ. Априлци, обл. Ловеч“, ПИ №№ 18109.42.5, 18109.45.20, 18109.45.29, 18109.46.7, 18109.46.8, 18109.46.9, 18109.46.10, 18109.46.11, 18109.46.12, 18109.46.13, 18109.46.14, 18109.46.15, 18109.46.18, 18109.46.19, 18109.46.20, 18109.46.21, 18109.46.22, 18109.46.23, 18109.46.24, 18109.46.25, 18109.46.26, 18109.46.27, 18109.46.28, 18109.46.29, 18109.46.30, 18109.46.31, 18109.46.32, 18109.46.33, 18109.46.34, 18109.46.35, 18109.46.36, 18109.46.37, 18109.46.38, 18109.46.39, 18109.46.40, 18109.46.41, 18109.47.3, 18109.47.4, 18109.47.5, 18109.47.6, 18109.47.7, 18109.47.8, 18109.47.9, 18109.47.10, 18109.47.11, 18109.47.12, 18109.47.13, 18109.47.29, 18109.47.31, 18109.47.32, 18109.47.34, 18109.47.36, 18109.47.37, 18109.400.7, с. Гумоциник, общ. Троян и ПИ № 10567.128.13, 10567.128.14, 10567.128.22, с. Велчево, общ. Априлци, обл. Ловеч

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,


В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 160-(3)/21.02.2025 г. и наш вх. № ПУ-01-160/21.02.2025 г., с искане за изготвяне на становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за горепосоченото ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление на водите в ДРБУ:

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет;

– План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно представената информация:

ИП е ново и е свързано с производство на растителен чим от треви, сукуленти и други нискорастящи растения за покривно и парково озеленяване. С тревни смеси и семена от сукуленти ще бъдат засадени имоти в землището на с. Гумошник, общ. Троян и имоти в землището на с. Велчево, общ. Априлци, обл. Ловеч. Площите се използват на основание Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2024/2025, или са собствени или са под аренда.

Напояването ще е с разпръсквачи (чрез дъждуване), захранвани с вода от река Видима. Водовземането ще е с мобилни помпени агрегати, от две места, разположени по десния бряг на реката. Географски координати (WGS-84) на точките на водовземане (местата на бреговите водовземания – разполагането на помпените агрегати):

т.1 N 42°54'32,525" E 24°49'55,753"; т.2 N 42°54'27,175" E 24°49'57,066" (ПИ с идентификатор 18109.47.38, с. Гумошник). След всяка помпа, в началото на напорния водопровод ще се монтира разходомер за измерване на използваната вода. Напорния водопровод ще е разположен надземно. От него водата ще постъпва в тръбна разпределителна мрежа предвидена за изграждане в масивите, а там в разпръсквачите. Водовземането ще е сезонно от м. март до м. ноември, в зависимост от влажността на почвата. С напояването ще бъдат обхванати 76,785 дка.

За целия поливен сезон ще са необходими следните водни количества:

от т.1 около 18 330 куб м/год;

от т.2 около 12 380 куб м/год.

От напояването не се очаква формиране на отпадъчни води.

Съгласно писмо на Кмета на Община Троян с изх. № 3 РД-66-(1)/07.02.2025 г.: „Община Троян дава предварително съгласие за прокаране на напорен водопровод за напояване на земеделски площи, преминаващ през общински поземлени имоти, както следва: през ПИ с идентификатор 18109.47.38 – наземно полагане, през ПИ с идентификатор 18109.400.5 – при условие, че полагането му не препятства свободното използване на имота съобразно НТП.“

Настоящото становище се изготвя на база представеното от Възложителя коригирано Уведомление за ИП с вх. № 160-(2)/11.02.2025 г. на РИОСВ Плевен и се отнася единствено за дейностите по водовземане от повърхностен воден обект – река Видима.

1.1.ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1 Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1YN400R1531	ВИДИМА	р. Видима от Априлци до Дебнево	Естествено	Добро	Добро

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1YN400R1531 до 2027 г. са „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР и Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, се установи, че разглежданите имоти се намират в непосредствена близост до ПИ с идентификатор 18109.1.340 област Ловеч, община Троян, м. БАКРЕВЦИ, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река (река Видима) и повърхностен воден обект, река без име, десен приток на река Видима.

Водовземането от повърхностен воден обект е възможно да окаже потенциален хидроморфологичен натиск върху ВТ, тъй като водовземането е елемент на този вид натиск. Съгласно Раздел 2 на ПУРБ 2022 – 2027 г. и приложение *Приложение 2.2.4.1 Натиск от водовземане (изменение на оттока) за водни тела категория "реки"*, към същия раздел, натиска от водовземане (без отчитане на заустване) върху водно тяло с код BG1YN400R1531 е определен като слаб (до 10%). За водно тяло с код BG1YN400R1531 натиска от водовземане (с отчитане на заустване) - не е отчетен натиск от водовземане (водно тяло, при което заустените водни количества са по-големи от разрешените за водовземане не се отчита натиск от водовземане). В тази връзка предвиденото водовземане, не се очаква да доведе до съществени изменения на оттока, респективно до нарушаване на минималния допустим отток на реката.

Поради характера на предвидените дейности, в т.ч. сезонното водовземане и при осигуряване на минимален екологичен отток в реката, не се очаква осъществяването на ИП да доведе до трайно влошаване на екологичното и/или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели.

1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

ИП попада в обхвата на ПВТ с код BG1G0000QAL022 и име „Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние.

Съгласно представената информация планираните в ИП дейностите не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води. В тази връзка не се очаква дейностите от ИП да окажат негативно въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Върху ПВТ е възможно да се окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на етап експлоатация - дифузен натиск, вследствие третиране с ПРЗ и торене на растителните култури.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада – зона с код BGCSARI14
	Уязвима зона	Попада – Северна зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Попада – зона с код BG0000618 и име „Видима“
	Зона за птици	Попада – зона с код BG0002111 и име „Велчево“

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Към настоящия момент ИП **не попада** в определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални





води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.), и **не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_10	Осигуряване на екологичния отток	5.Забрана за водоземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни тела (не само за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество или от минималното средномесечно количество с 95% обезпеченост към точката на водоземане	HY_10_5
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	1. Забрана за торене в определени периоди от време съгл. Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ	NI_1_1
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	6.Забрана за прилагането на ПРЗ чрез въздушно пръскане 7.Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ	DP_13_6 DP_13_7
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	10. Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_10
PM_2 GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества 2.Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло	PM_2_2 GD_1_2
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	8. Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8

При реализиране на предвидените в ИП дейности е необходимо да се спазват горепосочените забранителни мерки за опазване на водите от замърсяване и влошаване.



Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
CA_8	Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води	1. Изграждане на съоръжения за измерване на оттока на повърхностните води след водовземни съоръжения или съоръжения за регулиране на оттока	CA_8_1
CA_8	Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води	2. Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока	CA_8_2
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	1. Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
HY_10	Осигуряване на екологичния отток	4. Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока	HY_10_4
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	1. Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	9. Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони	NI_1_9
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към водите, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
DP_7	Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи	Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи	DP_7_1

Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада** в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба: „За издаване на разрешителното за водовземане към заявлението и документите се представя схема, в т.ч. текстово описание на пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление, с технически параметри на съоръженията, както и връзката със съществуващи водностопански системи и съоръжения, включително схема на разположение на водомера/водомерите“.

При реализация на ИП, да се вземат предвид изискванията на чл. 60, ал. 2, т. 4 и ал. 6, т. 5 от ЗВ: „Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилага:

- документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин.
- документ от доставчик на вода за напояване на територията, удостоверяващ техническа невъзможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата напоителна система или невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин.“

В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134 от същият Закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.


Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват с радиус 1 000 метра от терена, предвиден за реализиране на ИП, няма съществуващи или разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1YN400R1531.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения),



опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Производство на растителни чимове в землищата на с. Гумошник, общ. Троян и на с. Велчево, общ. Априлци, обл. Ловеч“, ПИ №№ 18109.42.5, 18109.45.20, 18109.45.29, 18109.46.7, 18109.46.8, 18109.46.9, 18109.46.10, 18109.46.11, 18109.46.12, 18109.46.13, 18109.46.14, 18109.46.15, 18109.46.18, 18109.46.19, 18109.46.20, 18109.46.21, 18109.46.22, 18109.46.23, 18109.46.24, 18109.46.25, 18109.46.26, 18109.46.27, 18109.46.28, 18109.46.29, 18109.46.30, 18109.46.31, 18109.46.32, 18109.46.33, 18109.46.34, 18109.46.35, 18109.46.36, 18109.46.37, 18109.46.38, 18109.46.39, 18109.46.40, 18109.46.41, 18109.47.3, 18109.47.4, 18109.47.5, 18109.47.6, 18109.47.7, 18109.47.8, 18109.47.9, 18109.47.10, 18109.47.11, 18109.47.12, 18109.47.13, 18109.47.29, 18109.47.31, 18109.47.32, 18109.47.34, 18109.47.36, 18109.47.37, 18109.400.7, с. Гумошник, общ. Троян и ПИ № 10567.128.13, 10567.128.14, 10567.128.22, с. Велчево, общ. Априлци, обл. Ловеч е **допустима**:

✓ Спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище;

✓ При спазване на законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище в т.ч.

- Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*, в т.ч. разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от същата Наредба;

- При реализация на ИП, да се вземат предвид изискванията на чл. 60, ал. 2, т. 4 и ал. 6, т. 5 от ЗВ: „Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилага: документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин; документ от доставчик на вода за напояване на територията, удостоверяващ техническа невъзможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата напоителна система или невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин.“

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

