



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-161-(1)

гр. Плевен ... 25.02.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ГР. МОНТАНА

УЛ. „ЮЛИУС ИРАСЕК“ № 4

3400, ГР. МОНТАНА

На Ваш изх. № 7000-216-(1)/21.02.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на система за капково напояване върху допълнителни площи, представляващи съществуващи лозови масиви в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 62339.82.1, 62339.81.20, 62339.81.5, 62339.90.1, 62339.79.52, 62339.79.53 и 62339.79.51 по КККР на с. Раяновци, общ. Белоградчик и ПИ с идентификатор 61011.69.49 по КККР на с. Рабиша, общ. Белоградчик, като част от проекта за „Преструктуриране и конверсия на лозя - презасаждане, изграждане на капково напояване и смяна на подпорна конструкция“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. № 7000-216-(1)/21.02.2025 г. и наш вх. № ПУ-01-161/21.02.2025 г., с искане за изготвяне на становище относно допустимостта на горепосоченото ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район. В изпълнение разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление на водите в ДРБУ:

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет;

– План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП е във връзка с допълнение на проект за изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови масиви, за който има издадено от РИОСВ Монтана



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Решение № МО-5-ПР/2025 г за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер да не се извършва ОВОС.

ИП ще се реализира в ПИ с идентификатори 62339.82.1, 62339.81.20, 62339.81.5, 62339.90.1, 62339.79.52, 62339.79.53 и 62339.79.51 по КККР на с. Раяновци, общ. Белоградчик и ПИ с идентификатор 61011.69.49 по КККР на с. Рабиша, общ. Белоградчик. Насажденията в землището на с. Раяновци са с обща площ от 148,70 дка, а в землището на с. Рабиша - 20 дка.

Водоснабдяването на поливната система е предвидено да се осъществява чрез услугата „Доставка на вода за напояване - зареждане на водоем“, след сключване на договор между фирмата Възложител и „Напоителни системи“ ЕАД - клон Видин.

„Напоителни системи“ ЕАД - клон Видин удостоверява, че може да осигури необходимите водни количества за напояване на лозя с обща площ 481,162 дка в землищата на с. Раяновци и с. Рабиша, чрез пълнене на резервоар, находящ се в масив № 85 в същото землище от деривация „Арчар“ с водоизточник язовир Ошане.

Транспортирането на необходимите водни обеми от деривация „Арчар“ до имотите, заети от лозови насаждения, е задължение на фирмата Възложител.

Необходимо годишно водно количество за 148,70 дка в с. Раяновци – 13383 куб м, като допълнително съоръжение за съхранение на вода ще бъде монтиран резервоар с местоположение ПИ с идентификатор 62339.85.4.

Необходимо годишно водно количество за 20 дка в с. Рабиша – 1800 куб м, като допълнително съоръжение за съхранение на вода ще бъде монтиран резервоар с местоположение ПИ с идентификатор 61011.69.49.

Дълбочината на полагане на тръбопроводите ще е 0,70 м.

Не се очаква генериране на отпадъчни води.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1 ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район


1.1.1. ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1 Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1WO400R1009	АРЧАР	"р. Арчар от извор до устие, вкл. притоци	Естествено	Добро	Непостигащо добро (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Бромирани дифенилетири, Живак ")
BG1WO300R1008	ВИДБОЛ	р. Видбол от зоната за защита - РВ "Бяла вода" при Раковица до устие, вкл. приток - р. Грамадска	Естествено	Добро	Неизвестно

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2022-2027 г. за водно тяло с код BG1WO400R1009 е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение



от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ, удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г. Поставените целите за ПВТ след 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели Бромирани дифенилетири, живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.

Поставените целите за водно тяло с код BG1WO300R1008 до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Достигане на добро химично състояние по всички показатели“.

След извършена справка в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), се установи, че:

- на разстояние около 150-200 м се намират най-близко разположените повърхностни водни обекти от ПИ в землището на с. Раяновци, като водните обекти са необособени като самостоятелни имоти по КККР.

- ПИ с идентификатор 61011.69.49, с. Рабиша се намира на около 60 м от ПИ с идентификатор 61011.67.554 област Видин, община Белоградчик, с. Рабиша, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, категория 1, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение и на около 700 м от ПИ с идентификатор 72638.107.412 област Видин, община Макреш, с. Толовица, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир.

Предвидените в ИП дейности са насочени към водоспестяващи технологии чрез изграждане на поливна система за капково напояване на земеделски култури. В тази връзка, не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху екологичното и/или химичното състояние на повърхностните водни тела.


1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK044	Карстови води в Западния Балкан	Добро	Добро

Съгласно представената информация планираните дейностите не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води и в тази връзка не се очаква да окажат негативно въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Върху ПВТ е възможно да се окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на етап експлоатация - дифузен натиск, вследствие третиране с ПРЗ и торене на земеделските култури.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдых и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада зона с код BGCSARI03
	Уязвима зона	Попада – Северна зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада



1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи без определени СОЗ

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент имотите, предмет на ИП, **не попадат** в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3), и **не попадат** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ	DP_13_7
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	Забрана за торене в определени периоди от време съгл. Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ	NI_1_1
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	5. Ограничения при внасянето на тор в съответствие с правилата за добра земеделска	NI_1_5
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	6. Забрана за прилагането на ПРЗ чрез въздушно пръскане	DP_13_6

При реализиране на предвидените в ИП дейности е необходимо да се спазват горепосочените мерки.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	1. Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения.	CA_10_1

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_7	Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи	Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи	DP_7_1
EW_1	Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии	Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване	EW_1_1
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	9.Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони	NI_1_9

Планираните в ИП дейности са насочени към оптимизиране разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите. В тази връзка дейностите от ИП са в изпълнение на мярка с код EW_1 и код на действие EW_1_1.

Програмите от мерки са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 – 2027 г. на БДДР.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2022 - 2027 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2 ПУРН 2022-2027 г в Дунавски район

Съгласно предоставената информация, имотите, предвидени за реализацията на ИП, **не попадат** в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени конкретни забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на ИП.


Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Съгласно представената информация, напояването ще се извършва чрез резервоар, който ще се пълни от деривация „Арчар“ с водоизточник яз. Ошане на „Напоителни системи“ ЕАД. За ползване на вода от водопреносната мрежа на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Видин е необходимо сключване и/или наличие на договор за доставка на вода за напояване.

Съгласно наличната в БДДР информация, „Напоителни системи“ ЕАД е титуляр на издадено от МОСВ разрешително № 01420021/29.01.2021г. за водовземане от повърхностен воден обект с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Промяната в параметрите на разрешителното за водовземане, подлежи на процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, Раздел III, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ.

Предвид гореизложеното и съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗВ, предвиденото в ИП напояване с доставчик на вода „Напоителни системи“ ЕАД не подлежи на издаване на индивидуален административен акт.

Във всички останали случаи, дейностите свързани с водовземане и/или ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим, съгласно изискванията на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Водите, предназначени за напояване, следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.*

За намаляване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118 и чл. 134).

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ в т.ч. забраните в чл. 143.

За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл.118а от ЗВ.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.


Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на система за капково напояване върху допълнителни площи, представляващи съществуващи лозови масиви в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 62339.82.1, 62339.81.20, 62339.81.5, 62339.90.1, 62339.79.52,



62339.79.53 и 62339.79.51 по КККР на с. Раяновци, общ. Белоградчик и ПИ с идентификатор 61011.69.49 по КККР на с. Рабиша, общ. Белоградчик, като част от проекта за „Преструктуриране и конверсия на лозя - презасаждане, изграждане на капково напояване и смяна на подпорна конструкция“ **е допустимо:**

✓ Спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище;

✓ При спазване на законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище в т.ч.:

- За ползване на вода от водопреносната мрежа на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Видин е необходимо сключване и/или наличието на договор за доставка на вода за напояване.

- Предвиденото в ИП напояване с доставчик на вода „Напоителни системи“ ЕАД не подлежи на издаване на индивидуален административен акт, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗВ.

- Реализацията на водопотребление от водопреносната мрежа на „Напоителни системи“ ЕАД, титуляр на Разрешително № 01420021/29.01.2021г. е необходимо същия, да предприеме действия по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, Раздел III, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.


6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изграждане на система за капково напояване върху допълнителни площи, представляващи съществуващи лозови масиви в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 62339.82.1, 62339.81.20, 62339.81.5, 62339.90.1, 62339.79.52, 62339.79.53 и 62339.79.51 по КККР на с. Раяновци, общ. Белоградчик и ПИ с идентификатор 61011.69.49 по КККР на с. Рабиша, общ. Белоградчик, като част от проекта за „Преструктуриране и конверсия на лозя - презасаждане, изграждане на капково напояване и смяна на подпорна конструкция“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg



