



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-591-(4)
Гр. Плевен27.02.....2025 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ №136, ет. 10

1618, ГР. СОФИЯ

На Ваш № 20162-1452/12.02.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Изграждане на оптична свързаност на „Цетин България“ ЕАД: оптична връзка до базови станции на територията на община Божурище.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №20162-1452/12.02.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-591-(2)/12.02.2025 г. и №ПУ-01-591-(3)/26.02.2025 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосочения ИП.* На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Заключение за допустимостта спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

Настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление на водите в ДРБУ:

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет;

– План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно предоставена информация:

ИП за „Изграждане на оптична свързаност на „Цетин България“ ЕАД: оптична връзка до базови станции на територията на община Божурище.

Настоящия проект е разработен въз основа на заданието от възложителя за проектиране на ЕСМ на община Божурище с един брой HDPE тръба ø40 и оптичен кабел в нея. ЕСМ на територията на общ. Божурище е разделена на два подобекта - в урбанизирана и извън урбанизирана територия. ЕСМ започваща от съществуваща шахта



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



на границата между Столична община и общ. Божурище, пресичаща бул. Европа при ПИ 12084.2760.17. След което ЕСМ продължава на северозапад през гр. Божурище, след което в извън урбанизирани територии преминава покрай с. Хераково, м. Средобърдина и м. Балин дел. От там ЕСМ продължава на северозапад през извън урбанизираната територия до урбанизираната територия на кв. Белица, с. Хераково. От там ЕСМ продължава на северозапад през извън урбанизирани територии до урбанизираната територия на с. Храбърско. От там ЕСМ продължава на запад пред извън урбанизирани територии до нова шахта на границата между общ. Божурище и общ. Сливница в ПИ 77400.86.502.

Дължината на проектираната ЕСМ в подобект: ЕСМ в урбанизирана територия ще бъде 4 374 метра по дължината на която ще бъдат изградени 21 шахти с един капак и 5 шахти с два капака.

Дълбочината на линейните изкопи ще е 1,20 м. Няма да се ползва взрив

1.1 ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1 Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1IS400R012	Блато	р. Блато от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър, вкл. притоците - Сливнишка и Костинбродска	СМВТ	Лош (Поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Мп)	не достигащо добро (Флуорантен)

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно едромашабните карти в кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастр, трасето на оптична мрежа пресича на няколко места повърхностни водни обекти.

Предвид характера на дейностите, не се очаква реализацията на ИП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество и до влошаване на екологичното или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставената екологична цел, при спазване на описаните по-долу мерки.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000NQ030	Порови води в Неоген-Кватерна - Софийска долина	Лошо (показатели с отклонение от СКОС по следните показатели Fe, Mn)	Добро
BG1G00000N033	Порови води в Неогена - Софийска котловина	Лошо (показатели с отклонение от СКОС по следните показатели Fe, Mn, NH4)	добро
BG1G00000K2038	Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър	Добро	Добро

С реализацията на ИП не се очаква негативно влияние върху елементите на качество, влошаване на химичното или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените цели.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада - Югозападна зона
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада


1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент много малка част от трасето на оптична кабелна мрежа засягаща имоти 05027.601.1393 и 05027.601.1396 **попада** в границите на пояс III на СОЗ-274/18.02.2011г. на Директора на БДДР, учредена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

Съгласно наличната информация, трасето на оптична кабелна мрежа **попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно – битово водоснабдяване: ТК-1 ЕВРО ТЕХНОКОНСУЛТ ГРУП, ВРЪБНИЦА, СОФИЯ; ШК- РОСЕЛ ДИЗАЙН, ПРОЛЕША, БОЖУРИЩЕ; ШК Маоналенд, Пролеша, Божурище; ТК Бимета Дид, Пролеша, Божурище; ТК 1 Бобен-Хераково; ТК 2 Бобен-Хераково; ТК 3 Бобен-Хераково, ТК 4 Бобен-Хераково; ТК 5 Бобен-Хераково; ТК-ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ - ХЕРАКОВО, БОЖУРИЩЕ; ТК Храбърско - ВИК София; ТК - ФЕМИЛИ ЕЙ ДИ ПРОПЪРТИС, ХРАБЪРСКО, БОЖУРИЩЕ; ТК 1 - Община Божурище - Храбърско и ТК-ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, ХРАБЪРСКО, РАИН БРОД без определена СОЗ.

В буферна зона е необходимо да се спазват ограниченията в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. (<https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-rechnite-basejni-purb/planove-za-upravlenie-na-rechnite-basejni-2016-2021-g/>).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



А. Забрани и ограничения, които следва да се спазват при реализиране на ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	4. Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	10. Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_10
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект	HY_1_19
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8

Дейностите в ИП следва да са съобразени с мярка с код DW_1 и код на действие DW_1_4.


Съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ в буферните зона около съоръжения за водоземане от подземни водни тела се забраняват:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво;

Дейности, които не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло;

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.	DP_14_2
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 3-3/2024 г. към ПУРБ 2022 – 2027 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.4).

Заклучение: Реализирането на ИП за „Изграждане на оптична свързаност на „Цетин България“ ЕАД: оптична връзка до базови станции на територията на община Божурище“ е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2 ПУРН 2022 - 2027г. в Дунавски район

1.2.1. Съгласно представената информация, ИП **не попада** в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид дейности.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.


Заклучение: Реализирането на ИП за „Изграждане на оптична свързаност на „Цетин България“ ЕАД: оптична връзка до базови станции на територията на община Божурище, е **допустимо** спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни проекти и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Във връзка с преминаването на трасето през водни обекти, да се има предвид следното: за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в.т.ч преносни мрежи и проводни, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58 ал.1 от ЗВ и представяне на



информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ, за въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект и подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете.

В тази връзка следва да се имат предвид разпоредбите на § 1. ал.1 от Допълнителните разпоредби към ЗВ:

-т. 34 *"воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;*

- т. 16 – *„крайбрежни заливаеми ивици на реките“ са земите, които се заливат: а) в границите на корекциите на реките в населените места и между реката и дигите - при наличие на диги; б) при протичане на средномногогодишните максимални водни количества с обезпеченост 5 на сто или повторяемост веднъж на 20 години - за речни участъци с неизградени корекции или защитни съоръжения.*

-т. 27 *"принадлежащи земи на реки" са земите от леглата на реките, които се заливат при ниво на средните води;*

Съгласно § 1. от Допълнителните разпоредби към Наредбата за ползване на повърхностни води:

- т. 4. *"Граница на воден обект" е прието външно очертание на принадлежащите земи на водния обект, които се заливат при определена от ЗВ обезпеченост или са определени по характерни морфологични очертания на терена.*

Много малка част от трасето на оптична кабелна мрежа, (засягаща имоти 05027.601.1393 и 05027.601.1396) попада в границите на пояс III на СОЗ-274/18.02.2011г. на Директора на БДДР, учредена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г.

В границите на пояс III се забранява: *„Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води“*; ограничава се: *„Дейности, нарушаващи водонепропускливия пласт над подземния воден обект“*.

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г., осъществяването на дейности в границите на пояс III, за които е регламентирано ограничение, се разрешава само, ако инициатора на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за водоизточника.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл.118 и забраните на чл. 118а и чл. 134.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП съществуват следните разрешени въздействия:

- 15 бр. съществуващи и разрешени въздействия върху ПВТ с код BG1G00000NQ030 и име „Порови води в Неоген-Кватерна - Софийска долина“.
- 8 бр. съществуващи и разрешени въздействия върху ПВТ с код BG1G00000N033 и име „Порови води в Неогена - Софийска котловина“.
- 5 бр. съществуващи и разрешени въздействия върху ПВТ с код BG1G00000K2038 и име „Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър“.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.


Реализирането на ИП за „Подобен устройствен план - План за застрояване (ИП) за „Изграждане на оптична свързаност на „Цетин България“ ЕАД: оптична връзка до базови станции на територията на община Божурище, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо**:

- Прямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 от настоящото становище;

- При спазване на законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище, вкл.

✓ Ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в.т.ч преносни мрежи и проводни, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

✓ Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция, в случаите на чл. 58 ал.1 от ЗВ и представяне на информацията по чл. 58, ал. 2 от ЗВ, за въздушно преминаване на съоръжения над




повърхностен воден обект и подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете.

✓ Забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Заповед № СОЗ-274/18.02.2011г.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

