



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01- 66 (1)
Гр. Плевен07.02.2025 г.

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА
УЛ. „ЮЛИУС ИРАСЕК“ № 4
ГР. МОНТАНА

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Ползване на воден обект язовир „Расово-1“, местността Яза, землището на с. Расово, с цел: „Аквакултури и свързаните с тях дейности“ в поземлени имоти с идентификатори 62222.371.42 и 62222.358.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Расово, общ. Медковец

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. №5300-8-(1)/27.01.2025 г. и наш вх. № ПУ-01-66/27.01.2025 г., с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:


1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни:

Настоящото становище се издава спрямо следните планове за управление на водите в ДРБУ:

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет;
- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

Общинско социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности“, с. Медковец има ИП за ползване на воден обект язовир „Расово-1“, с цел аквакултури свързаните с тях дейности. Язовир „Расово-1“, определен като микроязовир, съгласно акт за общинска собственост №6/30.11.1998г., представляващ



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



имоти №62222.371.42 и №62222.358.43, с обща водна площ 630 439 кв.м, максимален обем 1 070 000 кубични метра, в землището на с. Расово, община Медковец.

ИП предвижда угодяване на шаранови видове риби – шаран, бял амур и толстолоб, на водна площ от 630 439 дка.

Типът на рибовъдното стопанство ще бъде от басейнов тип със земнонасищна конструкция и стопанството ще бъде непълносистемно – ще произвежда само зарибителен материал и риба за консумация. Рибовъдната ферма ще използва за рибопроизводство следните производствени мощности: основна водна площ на язовира; голям басейн за интензивно рибопроизводство на риба за консумация с площ 392,748 дка; малък басейн за интензивно рибопроизводство на зарибителен материал, с площ 237,691 дка; изграждане на садкова установка (понтон).

За получаване по-голямо количество рибна продукция, в дълбоката част на язовира (в района на стената), има възможност да се извърши производство в садково съоръжение. За целта се предлага поставяне на понтон, състоящ се от транспортна пътека и 1- броя квадратни садки – по 5 броя от двете страни на понтона. Подходящи за характеристиката на язовира са квадратни садки с размери - 6/6м, с дълбочина на мрежата 4-4,5м. връзката на садковата установка със стената (брега) на водоема ще бъде с понтонна пътека.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1 ПУРБ в Дунавски район

1.1.1 ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ /ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1WO800L1020	яз. Расово-1	яз. Расово-1	СМВТ	умерен (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Фитопланктон, Фитобентос, Общ азот, Общ фосфор, Al)	добро

Пункт от мрежата за мониторинг:

Към настоящия момент за язовир „Расово-1“ е наличен мониторингов пункт с код BG1WO00814MS071, част програма за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води.

С реализацията на ИП не се очаква да се окаже значително негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологичният потенциал и/или химично състояние на водното тяло, при условие, че се спазват мерките посочените в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Водоемът попада в обхвата на подземни водни тела с код BG1G0000QPL023, име „Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър“ и с код BG1G00000N2034, име „Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия“. Съгласно представената информация, дейностите в ИП, в т.ч. риборазвъждане, не предвижда водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Неприложимо
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада
	Уязвима зона	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент **ИП не попада:**

- в определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.)

- в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8

Предвидените в ИП дейности не попадат в обхвата на горепосочените забрани и ограничения.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_5	Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури	1. Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство.	DP_5_1
DP_12	Биологични методи за ограничаване на еутрофикацията	4. Поставяне на условие в разрешителните за ползване на воден обект с цел рибовъдство в садки за използване на добре балансирани, екструдирани фуражи с висока стабилност във водата и ниско съдържание на фосфор	DP_12_4

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_10	Осигуряване на екологичния отток	3. Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП	НУ_10_3
ДР_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	ДР_14_2

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район

1.2.1. Съгласно представената информация, ИП не попада в утвърдените РЗПРН в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

ПУРН 2022 – 2027г. и картите на заплахата и риска от наводнения за РЗПРН са публикувани на страницата на БДДР: www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности – няма заложи конкретни мерки, касаещи ИП.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.


Заклучение: ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ и при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от същия закон).

Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46 от ЗВ в съответствие с *Наредбата за ползването на повърхностните води* и чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ „Разрешителното се издава **от кмета на общината след решение на общинския съвет за водовземане от води, включително от язовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините;** за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3.

При реализация на ИП да се спазят изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води от 26 март 2021г. и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние от 31.01.2020г.*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Предвид представената информация за изграждане на садково съоръжение в района на язовирната стена, следва да се спазват изискванията разписани в чл. 44, ал. 2 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние от 31.01.2020г. (приета с ПМС № 12 от 28.02.2020 г): „Не се допуска разполагането и достъпът на плаващи и подводни съдове и съоръжения на разстояние, по-малко от десет пъти височината на стената, за малките язовири, освен за целите на техническата експлоатация.“. Съгласно чл. 9 от същата Наредба: „В зависимост от височината на язовирната стена и обема на водохранилището язовирите се класифицират като големи и малки язовири съгласно чл. 141а от Закона за водите.“ Съгласно посоченото в чл. 141а, ал.1 от ЗВ язовир „Расово-1“ се класифицира, като „малък“, предвид наличната в БДДР информация за техническата характеристика на язовира - обемът на водоема е 1 070 000 m³, тип на язовирната стена – земнонасипна, с височина -10,10м и дължина 270м.

При експлоатация на ИП да се провежда собствен мониторинг на водите, съгласно изискванията в глава VI от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Копия от протоколите да се изпращат в БДДР.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. чл. 142, забраните на чл. 143 и чл. 144 от ЗВ. За опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват и забраните на чл. 134 и чл. 118 от ЗВ. С цел опазване на подземните води от замърсяване при реализирането на ИП е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13110148/24.3.2014г., с краен срок на действие 24.03.2026г. Смесен поток от пречистени битово-фекални отпадъчни и дъждовни води след ПСОВ-Расово се заустват в р. Медковска бара, която захранва ПИ 62222.358.43, представляващ част от язовир „Расово-1“.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Ползване на воден обект язовир „Расово-1“, местността Яза, землището на с. Расово, с цел: „Аквакултури и свързаните с тях дейности“ в поземлени имоти с идентификатори 62222.371.42 и 62222.358.43 по кадастралната

карта и кадастралните регистри на с. Расово, общ. Медковец, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район при условие, че се спазват:

- мерките посочени в т. 1 на настоящото становище;
- законовите изисквания посочени в т. 2 на настоящото становище, в т.ч.:

✓ Дейностите свързани с ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46 от ЗВ в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води и чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗВ. Разрешителното се издава от кмета на общината след решение на общинския съвет за водовземане от води, включително от язовири - публична общинска собственост;

✓ Садковото съоръжение да бъде изградено на отстояние от язовирната стена, отговарящо на изискванията на чл. 44, ал. 2 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Ползване на воден обект язовир „Расово-1“, местността Яза, землището на с. Расово, с цел: „Аквакултури и свързаните с тях дейности“ в поземлени имоти с идентификатори 62222.371.42 и 62222.358.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Расово, общ. Медковец

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

