



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-80

Гр. Плевен .....2025 г.

ДО

МАРИЯ ГЪЛБОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЕООВОСПЗ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БУЛ. „КН. МАРИЯ ЛУИЗА“ №22

1000 ГР. СОФИЯ

e-mail: [bbaramova@moew.government.bg](mailto:bbaramova@moew.government.bg)

На Ваш №ОВОС-19-1/29.01.2025 г.

**Относно:** *Инвестиционни предложения (ИП) за „Изземване на наносни отложения от р. Дунав при с. Мечка, община Иваново, област Русе“ от км 516.700 до км 516.500, с площ 21136 кв. м.*

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЪЛБОВА,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №ОВОС-19-1/29.01.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-80/29.01.2025 г., с искане за становище чл. 4а от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:


Предоставена информация:

ИП предвижда изземване на наносни отложения от коритото на р. Дунав с плаващо съоръжение с хидравличен кран, плаващи средства (драги) и малък кораб „Борос“.

Съгласно схемата към писмо №ВО-04#1/20.01.2025 г., издадена от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАПД), участъка от км 516.700 до км 516.500 е с координати на граничните точки както следва:

| №                             | Географски координати |              |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                             | 43°42'44,84"          | 25°47'19,39" |
| 2                             | 43°42'51,09"          | 25°47'23,90" |
| 3                             | 43°42'49,14"          | 25°47'28,98" |
| 4                             | 43°42'43,56"          | 25°47'21,35" |
| Площ за ползване 21 136 кв. м |                       |              |

Добитата суровина (наносни отложения) ще се депонира за временно съхранение и преработка на вече съществуващата площадка в поземлени имоти с идентификатори



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



80697.9.1, 80697.9.2, 80697.9.3 и 80697.9.4 в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен.

За преработката на суровината ще се ползва вода от повърхностен воден обект – река Дунав, като водовземането не е предмет на настоящето ИП и за него се провежда отделна самостоятелна процедура.

ИП не е предвижда отвеждане/заустване на отпадъчни води.

**1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление.**

**1.1 По отношение на Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.**

ПУРБ 2022-2027 г. за Дунавски район на басейново управление е приет с Решение №917/31.12.2024 г. на Министерски съвет. ПУРБ 2022-2027 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на речните басейни“, подраздел „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

| Код на ВТ    | Воден обект | Географски обхват                                             | Естествено/СМВТ/ИВТ* | Химично състояние  | Екологично състояние/потенциал |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| BG1DU000R001 | ДУНАВ       | р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра | СМВТ                 | Не достигащо добро | Умерен                         |

**Забележка:** \* СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Предвиденото в ИП изземване на наносни отложения ще засегне ограничен участък с малка площ спрямо общият водосбор на водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001, като ще се отнема от възобновяемия динамичен запас на реката без да се засяга активното дъно. Следователно не очаква ИП да окаже негативно въздействие върху екологичният потенциал и/или химично състояние на водното тяло.


1.1.1.2. Подземни водни тела.

| Код на ПВТ     | Име на ПВТ                                    | Химично състояние | Количествено състояние |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| BG1G00000N1035 | Порови води в Неогена - район Русе - Силистра | Добро             | Добро                  |

Осъществяването на ИП няма да окаже негативно въздействие върху подземното водно тяло и да доведе до влошаване на химичното и/или количествено състояние.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

| Зони за защита на водите    | Вид на зоната                                               | ИП попада (код) / не попада в зона за защита     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ | Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела | Не попада                                        |
|                             | Зона за защита на питейните води                            | Попада: Всички подземни водни тела са определени |



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



| Зони за защита на водите    | Вид на зоната                       | ИП попада (код) / не попада в зона за защита |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|                             | от подземни водни тела              | като зони за защита на питейните води.       |
| Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ | Зона за отдих и водни спортове      | Не попада                                    |
| чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ  | Чувствителна зона                   | Попада: BGCSARI03                            |
|                             | Нитратно уязвима зона               | Попада: Северна Зона                         |
| чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ | Зона за стопански ценни видове риби | Попада: BG1FSWDU000R001                      |
| чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ  | Защитени територии                  | Не попада                                    |
|                             | Зона за местообитания               | Не попада                                    |
|                             | Зона за птици                       | Не попада                                    |

#### 1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3);


– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ които трябва да се вземат предвид при реализиране на дейностите в ИП.

А. Забрани и ограничения, които следва да се спазват при реализиране на ИП.

| Код на мярката | Наименование на мярката                                                          | Действия за изпълнение на мярката                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Код на действие |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| НУ_3           | Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките | Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НУ_3_1          |
| НУ_7           | Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките                           | Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство | НУ_7_5          |
| ДР_2           | Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности                       | Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата                                                                                                                                                                                                                                                                       | ДР_2_8          |

При направена визуализация на предоставените ни координати в геоинформационна среда, се установи, че разглежданият участък за изземване, отстои на повече от 50 м от



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



бреговете на река Дунав, следователно ИП не попада в обхвата на забранителна мярка с код НУ\_3 и код на действие НУ\_3\_1.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП.

| Код на мярка | Наименование на мярка                                        | Действия за изпълнение на мярката                                                                                                  | Код на действие |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| DP_3         | Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност | Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води | DP_3_1          |

**Заклучение:** ИП за „Изземване на наносни отложения от р. Дунав при с. Мечка, община Иваново, област Русе“ от км 516.700 до км 516.500, с площ 21136 кв. м, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

## **1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.**

Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

Участъците на ИП **попадат** в РЗПРН „Река Дунав“, с код BG1\_APSFR\_DU\_001.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

**Заклучение:** ИП за „Изземване на наносни отложения от р. Дунав при с. Мечка, община Иваново, област Русе“ от км 516.700 до км 516.500, с площ 21136 кв. м, е **допустимо** спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.**

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейности свързани с изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води*.

Когато изземването на наносни отложения е от река Дунав, то издаването на разрешително и контролът по изпълнението на условията в него е от компетенциите на ИАПД (чл. 52, ал 1, т. 2 и чл. 190, ал. 5 от ЗВ). Съгласно разпоредбите на чл. 79а от ЗВ, органът по чл. 52, ал. 1 може да постанови отнемане на разрешителното за ползване на водния обект или на част от него, при наличието на поне едно от следните условия:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



– установено неблагоприятно въздействие върху условията на корабоплаването по река Дунав вследствие на изземване на наносни отложения от река Дунав съгласно разрешителното, издадено по чл. 52, ал. 1, т. 2;

– при промяна на корабоплавателния път в случаите, когато при новото трасе на пътя се създават предпоставки за застрашаване сигурността на корабоплаването поради близостта на обекта - предмет на разрешителното, издадено по чл. 52, ал. 1, т. 2.

Не се разрешава ползване на река Дунав и водохранилищата за изземване на наносни отложения, когато изземването създава опасност от нарушаване на стабилитета на съществуващи хидротехнически или други съоръжения (чл. 118ж, ал. 3 от ЗВ).

Съгласно чл. 118з от ЗВ, мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък:

– на по-малко от 500 м преди и след изградени хидротехнически съоръжения (т. 2, подт. б);

– където са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а (т. 3);

– където тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, с изключение на участъците, за които по реда на чл. 140, ал. 6 е установена необходимост от изземване (т. 4);

– на по-малко от 3 км преди и след пункт за мониторинг на водите на река Дунав, освен в случаите при построяване и поддържане на хидротехнически съоръжения и фарватера, и в случаите на доказване, че изземването не намалява качеството на мониторинга (т. 5).

Участъкът за изземване на наносни отложения от р. Дунав, обект на разглежданото ИП, отстои на повече от 500 м от изградени хидротехнически съоръжения и на повече от 3 км от пунктове за мониторинг на водите на река Дунав и не попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, съответно не попада под горепосочените ограничения и забрани.

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 116.

Потенциалните въздействия в резултат от осъществяването на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.


**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

В района на ИП не съществуват разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

ИП не предвиждат водовземане от подземни води.



**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

ИП за „Изземване на наносни отложения от р. Дунав при с. Мечка, община Иваново, област Русе“ от км 516.700 до км 516.500, с площ 21136 кв. м, няма да окажат негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП за „Изземване на наносни отложения от р. Дунав при с. Мечка, община Иваново, област Русе“ от км 516.700 до км 516.500, с площ 21136 кв. м, тъй като не представляват ново изменение на физичните характеристики на повърхностно водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

