



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-857 (4)

Гр. Плевен 27.02.2025 г.

ДО

ДАУД ИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ГР. РУСЕ

БУЛ. „ПРИДУНАВСКИ“ №20, П.К. 26

7000, ГР. РУСЕ

На Ваше писмо с изх. №АО-5800-(14)/20.02.2025 г.

Относно: Постъпила в РИОСВ – Русе документация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) – „Напояване на малинови насаждения в поземлени имоти с идентификатори 44937.48.14 и 44937.29.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ловско, общ. Лозница, чрез мобилна напоителна система“ – вх. №АО-5800-12/13.02.2025 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,


В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №АО-5800-(14)/20.02.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-857(3)/20.02.2025 г. с искане за изготвяне на становище по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП). В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

Предоставена информация:

ИП предвижда закупуване на мобилна система за напояване на обработваеми малинови масиви с обща площ 33,454 дка, находящи се в землището на с. Ловско, община Лозница, област Разград, както и поставяне на водосъдържателни съоръжение, помпени групи и филтри за напояване.

Водоснабдяването ще се осъществява чрез хидрант на „Напоителни системи“ ЕАД – Долен Дунав, по силата на сключен договор за осигуряване на водни количества, който се преподписва за всяка стопанска година. Конкретният водоизточник, от който ще се осигуряват водните количества е яз. „Бели Лом“.

ИП не е свързано с генериране на отпадъчни води.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Инвестиционното предложение е подадено от юридическо лице.

Становището се издава въз основа на представената информация.

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

Настоящото становище за допустимост се издава спрямо:

– ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район, приет с Решение №917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, който е публикуван на интернет страницата на БДДР в раздел „Управление на водите“, подраздел „План за управление на речния басейн“.

1.1.1. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г., имотите обект на настоящото ИП, попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела (състоянието на водното тяло съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г.):

Имотите предмет на ИП не попадат в териториалния обхват на БДДР. За настоящото ИП е издадено становище по компетентност от БДЧР.

Съгласно представената в ИП информация водоснабдяването ще се осъществява чрез хидрант на „Напоителни системи“ ЕАД – Долен Дунав, по силата на сключен договор за осигуряване на водни количества, който се преподписва за всяка стопанска година. Конкретният водоизточник, от който ще се осигуряват водните количества е яз. „Бели Лом“.

Язовир „Бели Лом“ попада в обхвата на водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1RL900L1009 и географско описание „язовир Бели Лом“. Водното тяло е силно модифицирано, оценено в умерено екологично и добро химично състояние.

Като се има предвид, че въздействието върху водния обект ще бъде непостоянно и краткотрайно, водовземаването ще е сезонно по водоспестяваща технология, не се очаква осъществяването на ИП да окаже негативно въздействие върху екологичното състояние и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло, и да доведе до недостигане на поставените екологични цели, и/или хидроморфологични изменения.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.1.2. Подземни водни тела (състоянието на водното тяло съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г.)

Имотите предмет на ИП не попадат в териториалния обхват на БДДР. За настоящото ИП е издадено становище по компетентност от БДЧР.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите.

Имотите предмет на ИП не попадат в териториалния обхват на БДДР. За настоящото ИП е издадено становище по компетентност от БДЧР.


1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Имотите предмет на ИП не попадат в териториалния обхват на БДДР. За настоящото ИП е издадено становище по компетентност от БДЧР.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени конкретни забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на ИП.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_3	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението	Ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно-битово водоснабдяване на населението	DW_3_1
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения.	CA_10_1
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
EW_1	Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии	Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване	EW_1_1

Програмите от мерки са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2022 – 2027 г. на БДДР.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на доброто състояние на водите, заложили в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022 – 2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, подраздел „ПУРН 2022 – 2027 г.“.


Имотите предмет на ИП не попадат в териториалния обхват на БДДР. За настоящото ИП е издадено становище по компетентност от БДЧР.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. Наредбата за ползването на повърхностните води.

За водовземането от яз. „Бели Лом“ възложителят следва да има сключен договор с „Напоителни системи“ ЕАД – клон Долен Дунав.

Дейностите, свързани с водовземане и ползване на воден обект, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водовземане и ползване на воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



„Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и нормативните актове по прилагането му.

За водите, предназначени за напояване е необходимо да се спазват изискванията на Наредба №18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134).

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“:

<http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Напояване на малинови насаждения в поземлени имоти с идентификатори 44937.48.14 и 44937.29.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ловско, общ. Лозница, чрез мобилна напоителна система“ е **допустимо** спрямо:


- целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2;

- законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище, само в случаите когато:

- ✓ предвидените в ИП дейности се извършват в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. Наредбата за ползването на повърхностните води;
- ✓ За водовземането от яз. „Бели Лом“ възложителят следва да има сключен договор с „Напоителни системи“ ЕАД – клон Долен Дунав;
- ✓ се спазват изискванията на Наредба №18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури;
- ✓ се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134).

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Предвид представената информация, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Напояване на малинови насаждения в поземлени имоти с



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg




идентификатори 44937.48.14 и 44937.29.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ловско, общ. Лозница, чрез мобилна напоителна система“

Настоящото становище не отменя задълженията на възложителя на ИП за изпълнение на изискванията на Закона за водите, Закона за сдружения за напояване и другите закони и подзаконов нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността по спазване на действащата нормативна уредба.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



