



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-128 (1)
гр. Плевен, 05.03.2025 г.

ДО
Г-ЖА ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 483-(3)/13.02.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на Железен мост, Богоявленски мост и пешеходен мост над река Осъм в гр. Ловеч, изграждане на велоалея с пешеходна зона на левия бряг на река Осъм в част от ПИ № 43952.515.1 и № 43952.506.8, гр. Ловеч и обособяване на зони за рекреация в ПИ № 43952.212.9, земл. гр. Ловеч“*


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с вх. № ПУ-01-128/13.02.2025 г., съдържащо информация за инвестиционно предложение (ИП) *„Реконструкция и рехабилитация на Железен мост, Богоявленски мост и пешеходен мост над река Осъм в гр. Ловеч, изграждане на велоалея с пешеходна зона на левия бряг на река Осъм в част от ПИ № 43952.515.1 и № 43952.506.8, гр. Ловеч и обособяване на зони за рекреация в ПИ № 43952.212.9, земл. гр. Ловеч“*, с искане за изготвяне на становище, на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След преглед на постъпилата информация за ИП, изразявам следното становище на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ):

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ)

Настоящото становище се издава спрямо следните планове за управление на водите в ДРБУ: *План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.*, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет и *План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022–2027 г.*, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно представената информация:

Община Ловеч е партньор на Община Троян в изпълнение на одобрена концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование „Заедно за интегрирано териториално развитие на река Осъм и нейните притоци“, по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. към МРРБ.

ИП включва четири обекта, обединени в мярка „Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществените пространства“:

Обект 1 – Богоявленски мост - Мостът премества изградената корекция на реката, като конструкцията представлява едноотворна рамка с конзоли. Координатите на моста в координатна система БГС 2005 г. от КАИС са: X 4777956 Y 436367, X 4777882 Y 436466.

Обект 2 - Пешеходен мост над р. Осъм, който свързва алея „Баш бунар“ с АИР „Вароша“. В корекцията на реката са разположени три носещи стълбове. Координатите на моста в координатна система БГС 2005 г. от КАИС са: X 4777233 Y 435904, X 4777233 Y 435966.

Обект 3 – Железен мост - В корекцията на реката са разположени два носещи стълбове. Координатите на моста в координатна система БГС 2005 г. от КАИС са: X 4778431 Y 436558, X 4778427 Y 436623.

За трите мостови съоръжения в гр. Ловеч е предвидена реконструкция и рехабилитация. Дейностите ще включват възстановяване на разрушени настилки и облицовки, обезопасяване и/или ремонт на осветителни инсталации, както и осигуряване на достъпна среда на гражданите в неравностойно положение и майки с детски колички.

Обект 4 – Велоалея – В съществуващата корекция на р. Осъм е изградена берма по протежението на Централна градска част на гр. Ловеч с ширина около 9,00 м. Бермата е част от имоти № 43952.515.1 и № 43952.506.8 по КК на гр. Ловеч. Бъдещото инвестиционно намерение включва почистване на бермата от израсла растителност в зоната на бъдещата велоалея и изграждане на двупосочна велоалея с прилежащи пешеходни зони. Велоалеята ще е с дължина 750 м и ще бъде изградена на бермата в частта до съществуваща подпорна стена с ширина 2,40 м, на левия бряг на р. Осъм. Координатите на велоалеята в координатна система БГС 2005 г. от КАИС са: начало X 4777233 Y 435904, край X 4779026 Y 436506.

Дейности по рекреация и благоустрояване са предвидени в имот № 43952.212.9, в края на алея „Баш бунар“.

По време на строителството и експлоатацията не се предвижда да се ползват повърхностни и подземни води и да се изграждат нови съоръжения.

Ще бъдат използвани строителни материали, които не оказват негативно въздействие върху околната среда.

За всички описани дейности предстои изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно действащото законодателство.

Изготвените технически/работни проекти ще укажат вида, обема и дълбочината на необходимите изкопни работи.

Съгласувателните процедури за дейности, за които към настоящия момент не е налична достатъчна информация ще бъдат извършени след изготвяне на инвестиционните проекти.

1.1. Допустимост на ИП, спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

1.1.1. ИП попада в следните водни тела (ВТ), както и зони за защита (ЗЗ) на водите:



➤ **Водосбор на повърхностно водно тяло:**

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1OS700R1001	ОСЪМ	р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при Троян до вливане на р. Берница при Александрово, вкл. притоците - Команска, Суха, Дрипля и Берница	естествено	умерено	непостигащо добро

*СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал

Поставените цели за повърхностното ВТ с код BG1OS700R1001 до 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Макрозообентос, Фитобентос, Общ азот до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество.“.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, включително и в Кадастрална карта в КАИС на Агенцията по геодезия, картография и кадастръ се установи, че:

- имоти № 43952.515.1 и № 43952.506.8, в които е ситуирана съществуваща берма, която е предвидено да бъде почистена от израсла растителност и върху нея ще бъде изградена двупосочна велоалея, са с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река;
- имот № 43952.212.9, в който са предвидени дейности по рекреация и благоустрояване е с вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Обществен селищен парк, градина и граничи с имот № 43952.212.877 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река - река Осъм.

Реконструкцията на мостовите съоръжения (в случай, че дейностите засягат воден обект) не се разглежда като допълнителен хидроморфологичен натиск, тъй като съоръженията са съществуващи, въздействието от които е отчетено в оценката на състоянието в ПУРБ 2022-2027 г. Реализирането на предвидените дейности ще засегне ограничени участъци от водното тяло, като голяма част от въздействието ще бъде с временен характер (само по време на строителството), и няма да доведе до съществени изменения на хидроморфологичния режим на реката след приключване на строителните дейности.

Предвидените действия по почистване от израсла растителност по бермата в корито на р. Осъм ще се осъществяват в ограничен участък от повърхностното водно тяло с код BG1OS700R1001. Дейностите са в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите, съгласно ЗВ.

Към настоящия момент е предоставена информация за дължината на велоалеята, като са посочени и координати в координатна система БГС 2005 г. от КАИС за началото и края на участъка, но не е указан обхвата на бъдещите строителни дейности в р. Осъм - в части от имоти № 43952.515.1 и № 43952.506.8 по КК на гр. Ловеч.

Всички предвидени дейности в р. Осъм следва да се извършват при стриктно спазване на забраните на ЗВ, в т.ч.:

- в крайбрежни заливаеми ивици принадлежащите земи на водохранилищата се забранява: строителство на стопански и жилищни постройки; миенето и обслужването на транспортни средства и техника; засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
- за защита от вредното влияние на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;
- забранява се разполагането на стопански постройки в заливаемите тераси на реките.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните мерки за достигане на доброто състояние на водите (в т. ч. забрани и ограничения) в т. 1.1.2 от настоящото становище.

➤ **Обхват на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ):**

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL019	Порови води в Кватернера - р. Осъм	добро	добро
BG1G00000K1040	Карстови води в Ловеч-Търновския масив	добро	добро

Поставените цели за двете ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Според предоставената информация за ИП, не е предвидено водовземане и/или ползване на подземен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на подземни води. В тази връзка не се очаква реализирането на ИП да доведе до негативно въздействие върху количественото и химичното състояние на ПВТ и непостигане на поставените цели.


➤ **Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ**

ЗЗ на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/ не попада в ЗЗ
по т. 1	ЗЗ на питейните води от повърхностни ВТ	Не попада
	ЗЗ на питейните води от ПВТ	Всички ПВТ са определени като ЗЗ на питейните води.
по т. 2	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
по т. 3	Чувствителна зона	BGCSARI08, Поречие на р. Осъм
	Нитратно уязвима зона	Северна зона
по т. 4	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
по т. 5	Защитени територии и Зона за птици	Не попада
	Зона за местообитанията	BG0000616, „Микре“*

* единствено Пешеходен мост над р. Осъм, който свързва алея „Баш бунар“ с АИР „Вароша“ и имот № 43952.212.9, попадат в обхвата на Защитена зона по директивата за местообитанията с код BG0000616

➤ **Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ**

Към настоящия момент ИП **не попада** в СОЗ, определена по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и



съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

Съгласно наличната в БДДР информация територията предвидена за реализиране на ИП **не попада** в буферни зони с радиус от 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ по реда на Наредба № 3.

➤ **Пунктове за мониторинг**

Пешеходния мост над р. Осъм, който свързва алея „Баш бунар“ с АИР „Вароша“ е в непосредствена близост до пункт за мониторинг с код BG1OS00715MS050 и име „Ловеч“. Мониторинговият пункт е хидрометрична станция (ХМС) № 22750 и е включен в Програмата за количествен мониторинг на повърхностни води, изпълнявана от Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на територията на Дунавски район. Предвидените дейности по реконструкция и рехабилитация на мостовото съоръжение следва да са съгласувани с НИМХ.

1.1.2. Мерки, предвидени в ПУРБ 2022-2027 г. в ДРБУ, които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП

А) Забрани и ограничения за този вид проекти в програмите от мерки:

Код на мярка	Име на мярката	Действие за изпълнение на мярката	Код на действието
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_10

Б) Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности:

Код на мярка	Име на мярката	Действие за изпълнение на мярката	Код на действието
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.	DP_14_2

В) Други мерки които са свързани с предвидените дейности:

При реализиране на ИП са приложими следните мерки и условия, посочени в Становище по Екологична оценка № 3-3/2024 г./ I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последици/Б. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 32022-2027 г./Общи мерки, които следва да се имат предвид:



„В етапа на реализация на инвестиционните проекти, необходими за прилагане на структурните мерки от ПоМ, да се поставят условия за разработване на ефективна система на контрол за ограничаване на неорганизираните емисии при извършване на ремонтни, строителни и транспортни дейности.“;

„Забрана за изхвърлянето на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водоохранилища.“;

„Забрана за използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси.“.

Заключение: Реализирането на ИП „Реконструкция и рехабилитация на Железен мост, Богоявленски мост и пешеходен мост над река Осъм в гр. Ловеч, изграждане на велоалея с пешеходна зона на левия бряг на река Осъм в част от ПИ № 43952.515.1 и № 43952.506.8, гр. Ловеч и обособяване на зони за рекреация в ПИ № 43952.212.9, земл. гр. Ловеч“ е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище, в т.ч. предвидените дейности по реконструкция и рехабилитация на пешеходен мост над р. Осъм, който свързва алея „Баш бунар“ с АИР „Вароша“, следва да са съгласувани с НИМХ.

1.2. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2022-2027 г. в ДРБУ

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН):

ИП попада в РЗПРН с код BG1_APSFR_OS_021 и име „р. Осъм - гр. Ловеч“.

От картите на заплахата и риска от наводнение за РЗПРН е видно, че територия на която ще се реализира ИП, попада в границите на заливане и е под заплахата от наводнение с висока вероятност на настъпване (5%), както и под заплахата от наводнение със средна (1 %) и малка вероятност (0,1 %) на настъпване.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022-2027 г., свързани с предвидените дейности:

В ПУРН 2022–2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на посочените в ИП дейности.

За конкретния РЗПРН в ПУРН 2022-2027 г. е предвидена следната мярка:

Код на мярката	Наименование на мярката	Тип на мярката	Отговорен орган
M33-B15d	Подмяна на мостове и съоръжения за преминаване през реки, които ограничават проводимостта и водят до подприщване	Мека структурна мярка	Общински администрации

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРН 2022-2027 г. с код „M33-B27a“ и наименование „Обновяване или надграждане на съществуващи защитни стени или диги с допълнителни елементи на зелена инфраструктура“.

При реализация на ИП са приложими следните мерки, посочени в Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г./I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г./B. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г., които следва да се имат предвид:

За всички обекти посочени в ИП

„Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водоохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ.“;

„Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.“

За дейностите по реконструкция и рехабилитация на пешеходен мост над река Осъм и обособяване на зони за рекреация в ПИ № 43952.212.9, в землището на гр. Ловеч

„Всички допълнителни площи за строителни дейности за изпълнение на мерки от ПУРН да бъдат ситуирани извън границите на съответно картирано природно местообитание, а където е възможно - извън границите на ЗЗ.“

„Строителството/изпълнението на мерките от ПУРН в ЗЗ да се извършва извън размножителния период (март-юли) на целевите видове, предмет на опазване на съответната ЗЗ.“

„Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ.“

„Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на мостовите съоръжения от техните собственици с цел осигуряване на проводимостта на реките, в съответствие с МЗЗ-В15d: „Подмяна на мостове и съоръжения за преминаване през реки, които ограничават проводимостта и водят до подприщване“;

„Изпълнителят на предвидените строителни дейности да извършва селективно отнемане, правилно съхраняване и оползотворяване на хумусния слой от почвата на предвидените за строителство терени.“

„Изпълнението на всички мерки, включващи инфраструктура, следва да бъде съобразено с размножителните периоди, периодите на миграция и други екологично значими моменти от екологията на конзервационно значимите видове, включително птици, които попадат в териториалния обхват на конкретната мярка.“

В случай на необходимост от извършване на дейности по почистване на тиня, наноси и на запушвания на речното легло на р. Осъм, същите ще са в изпълнение на мярка от ПУРН 2022-2027 г. с код МЗЗ-В14а

„За целите на изпълнение на мярка МЗЗ-В14а заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци.“

Заклучение: Реализирането на ИП „Реконструкция и рехабилитация на Железен мост, Божоявленски мост и пешеходен мост над река Осъм в гр. Ловеч, изграждане на велоалея с пешеходна зона на левия бряг на река Осъм в част от ПИ № 43952.515.1 и № 43952.506.8, гр. Ловеч и обособяване на зони за рекреация в ПИ № 43952.212.9, земл. гр. Ловеч“ е допустимо спрямо ПУРН 2022-2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в ПУРН 2022-2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за извършване на дейностите, съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗВ.

Дейностите по ползване на повърхностен воден обект за извършване на дейности, извън посочените в чл. 58, ал. 1 от ЗВ подлежат на разрешителен режим по ЗВ.

За предвидените реконструкция и рехабилитация на 3 бр. мостови съоръжения в случай, че се извършват дейности, които попадат изцяло или частично в границите на повърхностни водни обекти е необходимо издаване на разрешително за ползване на повърхностни водни обекти по ЗВ при спазване изискванията на *Наредба за ползването на повърхностните води*.

За дейностите по почистване на израсла растителност по бермата на р. Осъм, които са в съответствие с разпоредбата на чл. 140, ал. 4, във връзка с чл. 138, ал. 4, т. 1 и чл. 138, ал. 5, т. 1 от ЗВ, не се изисква издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда ЗВ. Отстранения от речното легло дървен материал е необходимо да се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9 ÷ 12 от ЗВ.

В случай на необходимост от извършване на дейности по почистване на тиня, наноси и на запушвания на речното легло на р. Осъм, да се има предвид, че съгласно § 1, т. 7 от *Допълнителните разпоредби на Наредба за ползване на повърхностните води*, по смисъла на наредбата: „Изземване на наносни отложения във връзка с предвидени дейности за почистване на речното легло“ е отнемане на натрупани наносни коси по бреговете или острови, когато е необходимо за осигуряване на проводимост, без да се извършва дейност под нивото на активното дъно на реката. В случай на наличие на наносен остров в коригиран участък, изземването да се извършва само ако е застрашена проводимостта, до кота, не по-дълбока от проектна кота на дъното на корекцията.“.

Дейностите предвидени в имот № 43952.212.9 не подлежат на разрешителен режим по ЗВ и подзаконовите нормативни актове.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134 от същият закон.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 и чл. 146 от ЗВ за:

- нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;
- намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително;
- съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;
- разполагането на стопански постройки в заливаемите тераси на реките.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Към настоящия момент в района на ИП няма разрешени въздействия в повърхностно водно тяло с код BG1OS700R1001.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на ИП „Реконструкция и рехабилитация на Железен мост, Богоявленски мост и пешеходен мост над река Осъм в гр. Ловеч, изграждане на велоалея с пешеходна зона на левия бряг на река Осъм в част от ПИ № 43952.515.1 и № 43952.506.8, гр. Ловеч и обособяване на зони за рекреация в ПИ № 43952.212.9, земл. гр. Ловеч“ няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН в ДРБУ за периода 2022–2027 г., при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 и законовите изисквания от настоящото становище, в т.ч.:

- След издаване на необходимите разрешителни за ползването на повърхностен воден обект по ЗВ и при условията на Наредбата за ползването на повърхностните води;
- След съгласуване с НИМХ на предвидените дейности по реконструкция и рехабилитация на пешеходен мост над р. Осъм (Обект 2);
- Всички дейности да се реализират с прилагане на забраните на чл. 118а, чл. 134, чл. 143 и чл. 146 от ЗВ.

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРН 2022-2027 г. с код М33-В27а.

За реализиране на ИП „Реконструкция и рехабилитация на Железен мост, Богоявленски мост и пешеходен мост над река Осъм в гр. Ловеч, изграждане на велоалея с пешеходна зона на левия бряг на река Осъм в част от ПИ № 43952.515.1 и № 43952.506.8, гр. Ловеч и обособяване на зони за рекреация в ПИ № 43952.212.9, земл. гр. Ловеч“ е приложим и приетият от МОСВ документ „Указания за планиране и прилагане на възможни технически решения за зелени мерки за укрепване на речното корито, включително биологично укрепване“. Документът е публикуван на интернет страницата на МОСВ, в секция Води, подсекция Повърхностни води/ Полезни документи на адрес <https://www.moew.government.bg/bg/vodi/povurhnostni-vodi/polezni-dokumenti/>.

БДДР подкрепя реализиране на ИП „Реконструкция и рехабилитация на Железен мост, Богоявленски мост и пешеходен мост над река Осъм в гр. Ловеч, изграждане на велоалея с пешеходна зона на левия бряг на река Осъм в част от ПИ № 43952.515.1 и № 43952.506.8, гр. Ловеч и обособяване на зони за рекреация в ПИ № 43952.212.9, земл. гр. Ловеч“ от община Ловеч.

Всяко отделно инвестиционно предложение, планирано за реализиране в одобрената концепция за интегрирани териториални инвестиции, подлежи на самостоятелна процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

