



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-194 (1)
гр. Плевен,17.03.....2025 г.

ДО

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш изх. № 862-(1)/06.03.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от езерото на язовир „Кастел“ - ПИ с идентификатор 02885.60.30 по КККР на с. Батошево, общ. Севлиево, обл. Габрово, с цел доставка и разпределение на вода за напояване на земеделски земи в регистрираната територия на сдружението“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАДЕВА,


В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с вх. № ПУ-01-194/06.03.2025 г., съдържащо информация за ИП за „Водовземане от езерото на язовир „Кастел“ - ПИ с идентификатор 02885.60.30 по КККР на с. Батошево, общ. Севлиево, обл. Габрово, с цел доставка и разпределение на вода за напояване на земеделски земи в регистрираната територия на сдружението“, с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС).

След преглед на постъпилата информация за ИП, изразявам следното становище на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ):

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ):

Настоящото становище се издава спрямо следните планове за управление на водите в ДРБУ:

- *План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет;*
- *План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022–2027 г., приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно представената информация:

ИП е с цел използване на води от повърхностен воден обект яз. „Кастел“ за напояване на частни земеделски земи (с НТП Овощни градини) в регистрираната територия на Сдружение за напояване „Кастело“.

Язовира е собственост на сдружението за напояване и попада в поземлени имоти (ПИ) 02885.60.30 и 02885.14.70 в землището на с. Батошево.

Имоти с идентификатори 02885.14.6, 02885.14.5, 02885.14.4, 02885.14.3, 02885.14.9, 02885.14.8, 02885.14.7 са предвидени за напояване.

Водовземаването ще се осъществява след основен изпускател (ОИ) на язовира, а доставката и разпределенето на водата чрез съществуваща вътрешна канална мрежа и съоръжения (ВКМиС) след изходна шахта на ОИ. Посочени са географски координати на мястото на: водовземаването $42^{\circ} 54' 30,58'' \text{ N } 25^{\circ} 6' 13,91'' \text{ E}$, при кота изходна шахта (ОИ) 278,00 м; мястото на използване съвпада с мястото на отвеждане на използваните води - началото на съществуващия открит гравитачен канал (ГХК „Бяло поле“) - $42^{\circ} 54' 37,44'' \text{ N } 25^{\circ} 6' 6,68'' \text{ E}$, при кота напоително поле 276,00 м.

На този етап е предвидено водовземање на $10\,000 \text{ м}^3/\text{годишно}$ за напояване на 20 дка с трайни насаждения (Пауловния). Водовземаването ще бъде сезонно - от 11 май до 30 септември, през всяка трета десетдневка или общо 50 календарни дни, по $2\,000 \text{ м}^3/\text{месечно}$.

ИП не предвижда извършване на нови или допълнителни строително-монтажни работи, както по ВКМиС, така и по хидротехническото съоръжение на язовира.

За същия воден обект има издадени следните разрешителни:

- № 12460006/19.07.2007 г. за ползване на повърхностен воден обект - яз. Кастел за аквакултури и свързаните с тях дейности;
- № 12460163/07.12.2020 г. за ползване на повърхностен воден обект - яз. Кастел за аквакултури и свързаните с тях дейности.

Към документацията за ИП е приложен и Констативен протокол от извършен есенен технически преглед върху техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея от дата 06.10.2024 г., съгласно който: язовирната стена е еднородна земно-наситна; полезния обем на язовира е 46 000 куб.м.; водоприемник след язовирната стена е дере, което е обрасло, но има проводимост; състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея е изправно.

1.1. Допустимост на ИП, спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

1.1.1. ИП попада в следните водни тела (ВТ), както и зони за защита (ЗЗ) на водите:

- Водосбор на повърхностно водно тяло:

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/потенциал	Химично състояние
BG1YN400R1103	РОСИЦА	р. Росица от вливане на р. Негойчевица при Стоките до вливане на р. Видима	естествено	добро	добро

*СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал



Поставените цели за повърхностното ВТ с код BG1YN400R1103 до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние.“

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, включително и в Кадастрална карта в КАИС на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се установи, че:

- ПИ 02885.60.30 с вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, НТП Язовир е изграден на дере - десен приток на р. Росица;
- ПИ 02885.14.70 с вид собств. Частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение граничи с язовир „Кастел“ (ПИ 02885.60.30) и отстои на около 170 м от най-близкостоящия терен, предвиден за напояване - ПИ 02885.14.6.

С ИП е предвидено водоземане от повърхностен воден обект - яз. „Кастел“, попадащ в обхвата на ВТ с код BG1YN400R1103. Водоземането за напояване ще е сезонно по 2 000 м³/месечно. Не се очаква реализацията на ИП да окаже въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло, и до непостигане на поставените екологични цели, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище.

➤ **Обхват на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ):**

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL022	Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевоката котловина	добро	добро
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	добро	добро

Поставените екологични цели за двете ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние.“

В ИП не се предвижда водоземане от подземни води, поради което не се очаква реализацията му да окаже въздействие върху количественото състояние на телата. При спазване на законовите изисквания и мерките, посочени в настоящото становище, ИП няма да окаже значителен дифузен натиск върху двете ПВТ, вследствие реализиране на предвидените селскостопански дейности (третиране с ПРЗ и др.).

➤ **Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ**

ЗЗ на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/ не попада в ЗЗ
по т. 1	ЗЗ на питейните води от повърхностни ВТ	Не попада
	ЗЗ на питейните води от ПВТ	Всички ПВТ са определени като ЗЗ на питейните води.
по т. 2	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
по т. 3	Чувствителна зона	BGCSAR114, Поречие на р. Янтра
	Нитратно уязвима зона	Северна зона
по т. 4	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
по т. 5	Защитени територии, Зона за птици и Зона за местообитанията	Не попада

➤ **Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ**

Към настоящия момент ПИ 02885.60.30, 02885.14.70, 02885.14.6, 02885.14.5, 02885.14.4, 02885.14.3, 02885.14.9, 02885.14.8 и 02885.14.7 не попадат в СОЗ, определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около



водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

Съгласно наличната в БДДР информация горепосочените ПИ, предвидени за реализиране на ИП, **не попадат** в буферни зони около водоземни съоръжения без определени СОЗ.

1.1.2. Мерки, предвидени в ПУРБ 2022-2027 г. в ДРБУ, които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП

А) Забрани и ограничения за този вид проекти в програмите от мерки:

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_10	Осигуряване на екологичния отток	Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водостопанските системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП	HY_10_3
HY_10	Осигуряване на екологичния отток	Забрана за водоземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни тела (не само за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество или от минималното средномесечно количество с 95% обезпеченост към точката на водоземане	HY_10_5
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	Забрана за внос, въвеждане, пускане на пазара, търговия, преупаковане и употребата на неразрешени или негодни продукти за растителна защита (ПРЗ)	DP_13_3
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	Забрана за прилагането на ПРЗ чрез въздушно пръскане	DP_13_6
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ	DP_13_7
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Б) Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейност

Код на мярка	Име на мярката	Действие за изпълнение на мярката	Код на действието
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водоземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водоземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1



Код на мярка	Име на мярката	Действие за изпълнение на мярката	Код на действието
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
EW_1	Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии	Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване	EW_1_1
DP_7	Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи	Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи	DP_7_1

Заклучение: Реализирането на ИП за „Водоземане от езерото на язовир „Кастел“ - ПИ с идентификатор 02885.60.30 по КККР на с. Батошево, общ. Севлиево, обл. Габрово, с цел доставка и разпределение на вода за напояване на земеделски земи в регистрираната територия на сдружението“ е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2022-2027 г. в ДРБУ

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН):

Землището на с. Батошево **не попада** в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022-2027 г., свързани с предвидените дейности:

В ПУРН 2022–2027 г., няма предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заклучение: Реализирането на ИП за „Водоземане от езерото на язовир „Кастел“ - ПИ с идентификатор 02885.60.30 по КККР на с. Батошево, общ. Севлиево, обл. Габрово, с цел доставка и разпределение на вода за напояване на земеделски земи в регистрираната територия на сдружението“ е **допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в ПУРН 2022-2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на ИП е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Предвиденото водоземане подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, в съответствие с чл. 52, ал. 1, т. 4 от същия закон, при спазване изискванията на Наредба за ползването на повърхностните води.

Водоземните съоръжения за повърхностни води се оборудват с одобрени по реда на Закона за измерванията средства за измерване на използваните водни обеми и за измерване на минимално допустим отток в реката след водоземането, при спазване изискванията на чл. 27, ал. 1 от Наредбата за ползването на повърхностните води.

Съгласно § 125 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите: „До издаването на методиката по чл. 135, т. 1 минимално допустимият отток в реките се определя на 10 на сто от средномногогодишното водно количество, но не по-малко от минималното



средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто към точката на всяко съоръжение за регулиране на оттока или за водовземане.“.

За водите, предназначени за напояване, следва да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

Съгласно чл. 58, ал. 1, т. 9 от ЗВ разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция за извършване на дейности по осигуряване на проводимост на речното легло до 500 метра след язовирната стена.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

За защита от вредното въздействие на водите е необходимо спазване на забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Взложителят на настоящето ИП е титуляр на разрешителни:

- № 12460006/19.07.2007 г. за ползване на воден обект - яз. Кастел, с цел на ползването „Аквакултури и свързаните с тях дейности“, което към момента е с изтекло правно действие (краен срок 30.10.2019 г.);
- № 12460163/07.12.2020 г. за ползване на повърхностен воден обект - яз. Кастел, с цел „За аквакултури и свързаните с тях дейности“, което е със срок на действие до 07.12.2030 г.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на ИП за „Водовземане от езерото на язовир „Кастел“ - ПИ с идентификатор 02885.60.30 по КККР на с. Батошево, общ. Севлиево, обл. Габрово, с цел доставка и разпределение на вода за напояване на земеделски земи в регистрираната територия на сдружението“ няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо**:

- Спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН в ДРБУ за периода 2022–2027 г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище,



в т.ч. при спазване на забраните на мярка с код НУ_10 и действия за изпълнение с кодове НУ_10_3 и НУ_10_5 от ПУРБ 2022-2027 г.;

- При спазване на законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище в т.ч.:
 - ✓ Дейностите свързани с водоземане от повърхностен воден обект язовир „Кастел“ подлежат на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ и в съответствие с изискванията на Наредбата за ползването на повърхностните води;
 - ✓ Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ - разрешителното се издава от Директора на БДДР.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за ИП за „Водоземане от езерото на язовир „Кастел“ - ПИ с идентификатор 02885.60.30 по КККР на с. Батошево, общ. Севлиево, обл. Габрово, с цел доставка и разпределение на вода за напояване на земеделски земи в регистрираната територия на сдружението“, предмет на настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

