



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-370-(1)
Гр. Плевен ...14.05...2025 г.

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВРАЦА
УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ № 81
3000 ГРАД ВРАЦА

На Ваш изх. № ОВОС-ЕО-242-(2)/29.04.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от р. Скът за капково напояване на 350 дка земеделски площи в землището на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горепосоченото ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:

Съгласно предоставената информация: ИП е ново и предвижда водовземане от р. Скът с цел капково напояване на около 350 дка обработваеми земеделски земи, разположени в землището на гр. Мизия, обл. Враца. Водовземането ще е от м. април до м. октомври с мобилни агрегати, разположени на брега на река в две места на водовземане с координати: т. 1 N 43°39'37", E 23°51'54" и т. 2 N 43°39'58", E 23°51'40". След всяка помпа ще бъде монтиран разходомер. Максимално водно количество – 47 250 куб м/год. ИП не предвижда генериране на отпадъчни води.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1OG200R1113, име СКЪТ с географски обхват „р. Скът от вливане на р. Бързина до вливане в р. Огоста при Сараяво“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по показатели: Фитобентос, Общ азот) и недостигащо добро химично състояние. За водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код BG1OG200R1113 до 2027 г са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Фитобентос, Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели“.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



След направена проверка в Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, имотите в масиви 195, 218, 220, 221, 248 и 604, които ще се напояват граничат и се намират в близост до ПИ с идентификатор 48043.198.508 област Враца, община Мизия, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река (р. Скът).

Водовземането от повърхностни води е възможно да окаже потенциален хидроморфологичен натиск върху ВТ, тъй като водовземането е елемент на този вид натиск. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. върху водно тяло с код BG1OG200R1113 не е отчетен натиск от водовземане (без отчитане на заустване и с отчитане на заустване). Предвиденото водовземане не се очаква да доведе до съществени изменения на оттока, респективно до нарушаване на минималния допустим отток на реката. Поради характера на планираните дейности, в т.ч. сезонното водовземане и при осигуряване на минимален екологичен отток в реката, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното ВТ, при спазване посочените по-долу мерки и нормативни изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ: ПВТ с код и име BG1G0000QAL016 „Порови води в Кватернера - р. Скът“, BG1G0000N2034 „Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия“ и BG1G000N1BP036 „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“.

Съгласно представената информация, в ИП няма посочени дейности, свързани с водовземане от ПВТ, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води. Върху ПВТ е възможно да се окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на етап експлоатация - дифузен натиск, вследствие третиране с ПРЗ и торене на растителните култури. При спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона с код BGCSARI07, Северна уязвима зона, зона за местообитания с име „река Скът“ и код BG0000508.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

- ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.);

- планираното водовземане с географски координати N 43°39'58", E 23°51'40" и имоти в масиви 195 и 604, които ще се напояват **попадат в буферна зона** с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. - ТК"Тръбен кладенец" на „ВиК“ ООД Враца.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейностите в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: НУ_10 Осигуряване на екологичния отток; NI_1 Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; DP_13 Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; DW_1 Забрани и ограничения за изпълнение

на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; СА_10 Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; EW_3 Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; GO_3 Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; EW_1 Намаление на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии; DP_2 Намаление на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

В буферната зона е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в буферни зони съгласно *Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г.* (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.), в т.ч.: *Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л; Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства; Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.*

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г, ИП попада в границите на заливане на заливане при наводнения с висока, средна и ниска вероятност 5%, 1% и 0,1% (с период на повторение 20, 100 и 1000 години) на **район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)** с код BG1_APSFR_OG_100 и име р. Скът – от гр. Бяла Слатина до гр. Мизия. РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглеждания проект.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*. В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилага документ, удостоверяващ техническа невъзможност за достъп до напоителна система, когато заявителят е земеделски стопанин (съгласно чл. 60, ал. 2, т. 4 от ЗВ).

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатацията на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134 от същият Закон. С цел

защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

Заключение: В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП няма съществуващи или разрешени въздействия върху повърхностното водно тяло. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Водовземане от р. Скът за капково напояване на 350 дка земеделски площи в землището на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ водовземането от повърхностни води (р. Скът) с цел напояване подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

✓ Мерки с кодове DW_1 за опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ; HY_10 за осигуряване на екологичния отток; EW_3 за осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни води и NI_1 за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП „Водовземане от р. Скът за капково напояване на 350 дка земеделски площи в землището на гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район“



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

