



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-371-(1)

Гр. Плевен 15.05.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №1А

5800 ГРАД ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 2238-(1)/29.04.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Напояване с поливни макари на 2414 дка земеделски земи в землището на с. Трънчовица, общ. Левски, обл. Плевен“ (имоти в масиви 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 23, 25, 26 и 27)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,


В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за горепосоченото ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: ИП е разширение на съществуващо напоително поле (имоти в масиви 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 23, 25, 26 и 27) в землището на с. Трънчовица, общ. Левски, обл. Плевен. Към настоящия момент водовземането от реката е на основание Разрешително № 11120115/12.04.2022 г за водовземане и ползване на повърхностен воден обект (река Осъм), изменено с Решение № 3583/20.06.2022 г. Съгласно разрешителното координатите на местата на водовземане и поливните площи обхванати с пивори към тях са: т. 1 (WGS-84) N 43°28'07,39" E 24°59'38,18" – поливна площ 433 дка; т. 2 N 43°28'00,95" E 24°57'11,94" – поливна площ 394 дка; т. 3 N 43°29'19,14" E 24°57'09,64" – не е включена в разрешителното. Напояването ще е чрез дъждоване и с него ще бъдат обхванати 2414 дка земеделски площи необхванати за поливане с пивоти, както и нови масиви. Водовземането ще е от м. април до м. октомври. При монтажа, работата и демонтажа на помпите и оборудването към тях, няма да се нарушават елементите на корекцията – дъното на реката, бермите и дигата. Напорните водопроводи след помпите ще бъдат положени по терена на бермата и дигата, без да бъдат вкопани и без да се нарушава целостта на корекцията. Максимален годишен дебит – 820 760 куб м/год. От напояването не се очаква формиране на отпадъчни води.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG10S130R1115, име ОСЪМ с географски обхват „р. Осъм от вливане на р. Ломя при



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Левски до вливане на р. Мечка при Дебово; вкл. приток - р. Мечка". Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по показатели: *Фитобентос*, *Макрозообентос*, *Общ азот*) и добро химично състояние. За водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за водното тяло до 2027 г. са „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели *Фитобентос*, *Макрозообентос*, *Общ азот* до 2027г. *Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние*“.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР и Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, се установи, че разглежданите масиви 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 23, 25, 26 и 27 в землището на с. Трънчовица се намират в близост до повърхностни водни обекти – реки, дерета и язовир.

Водовземането от повърхностни води оказва хидроморфологичен натиск върху ВТ, тъй като водовземането е елемент на този вид натиск. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. натиска от водовземане (без отчитане на заустване) и натиска от водовземане (с отчитане на заустване) върху водно тяло с код BG1OS130R1115 е определен като слаб (до 10%). Предвиденото водовземане не се очаква да доведе до съществени изменения на оттока, водещи до нарушаване на минималния допустим отток на реката и негативно въздействие върху състоянието на ВТ. Поради характера на планираните дейности и при осигуряване на минимален екологичен отток в реката, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното ВТ, при спазване посочените по-долу мерки и нормативни изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ: ПВТ с код и име **BG1G0000QAL019**, „Порови води в Кватернера - р. Осъм“, **BG1G0000QPL025**, „Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм“, **BG1G0000QPL026**, „Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра“, **BG1G0000N1BP036**, „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ и **BG1G0000K2M047** „Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“. ПВТ с кодове BG1G0000QAL019, BG1G0000QPL026, BG1G0000N1BP036, BG1G0000K2M047 са оценени в добро количествено и добро химично състояние. ПВТ с код BG1G0000QPL025 е оценено в добро количествено състояние и лошо химично състояние.

Дейностите от ИП не се очаква да окажат негативно въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Върху ПВТ е възможно да се окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на етап експлоатация - дифузен натиск, вследствие третиране с ПРЗ и торене на растителните култури. При спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона с код BGCSARI08, Северна уязвима зона, зона за местообитания с име „Обнова - Караман дол“ и код BG0000239 (без имотите от масиви 1, 2, 3 и 4) и зона за птици с име „Обнова“ и код BG0002096 (без имотите от масиви 1, 2, 3 и 4).

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.), **но само имотите от масиви 1, 2, 3 и 4 попадат** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. – „Дренаж Куртовица“ за водовземането от подземни води чрез съществуващия водоизточник няма издадено разрешително за водовземане по реда и условията на ЗВ.

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: НУ_10 Осигуряване на екологичния отток; NI_1 Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; DP_13 Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; DP_2 Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; DW_1 Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; EW_3 Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; EW_1 Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и др.

В буферната зона е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в буферни зони съгласно *Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г.* (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.), в т.ч.: *Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л; Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства; Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.*

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

За изменението на определените в издаденото Разрешително № 11120115/12.04.2022 г, условия и параметри, следва да се проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава Четвърта, Раздел III, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ и изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. С цел

опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика.*

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134 от същия Закон. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ. Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

Заключение: В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват с радиус 1 000 метра около терена, предвиден за реализиране на ИП, има 3 броя съществуващи, разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1OS130R1115, в т.ч. Разрешително № 11120115/12.04.2022г. на Възложителя на ИП. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Напояване с поливни макари на 2414 дка земеделски земи в землището на с. Трънчовица, общ. Левски, обл. Плевен“ (имоти в масиви 1, 2, 3, 4, 12, 13, 22, 23, 25, 26 и 27), е **допустимо** ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ Мерки с кодове DW_1 за опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ; HY_10 Осигуряване на екологичния отток и NI_1 за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници.

✓ За изменението на определените в издаденото разрешително (Разрешително № 11120115/12.04.2022 г), условия и параметри, следва да се проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава Четвърта, Раздел III, съгласно разпоредбите на чл. 72 от ЗВ и изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

