



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-417-(1)
Гр. Плевен 18.05.2025 г.

ДО
Г-ЖА СТЕЛА ИЛИЕВА
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ШУМЕН

На Ваш № ГСП-30-(1)/20.05.2025 г.

Относно: Внесено уведомление за Горскостопанска програма за Поземлени имоти с идентификатори 58774.132.3 (с площ 38994кв.м.) и 58774.132.4 (с площ 35694кв.м.) по Кадастралната карта на с. Птичево, общ. Омуртаг, обл. Търговище, и двата имота с Начин на трайно ползване: „Друг вид дървопроизводителна гора“

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосочената ГСП на основание чл. 12, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:


1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация: ГСП е за срок от 10 години. Определената насока на стопанисване на ПИ 58774.132.3 и 58774.132.4, с. Птичево, общ. Омуртаг, попадащи в подотдел 204 „и“, е възобновяване - възобновителна сеч - гола за акация с допустим размер на ползване до 100 % при първа лесовъдска намеса, с изсичане на подлеса след 2029 г. Конкретният вид сеч и броя на отделните лесовъдски намеси през плановия период се определят в съответствие с изискванията на НАРЕДБА №8/05.08.2011г. за сечите в горите, в зависимост от моментното състояние на насаждението.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ГСП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1YN600L1024**, име яз. Ястребино с географски обхват яз. Ястребино на р. Биюкдере. Водното тяло е силномодифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по следните показатели: Фитопланктон, Общ азот) и добро химично състояние. Поставените цели за повърхностното ВТ до 2027 г. са: *Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Фитопланктон, Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.*

Съгласно наличната в БДДР информация се установи, че ПИ 58774.132.3 и 58774.132.4 се намират на около 140 м от повърхностен воден обект - дере и на около 380 м от ПИ 32620.100.116 вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Дере.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



В ГСП няма дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква реализирането ѝ да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ГСП попада в района на разпространение на ПВТ с код и име: **BG1G0000TJK045** *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ГСП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното и/или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ГСП попада в зона за защита на питейните води от подземни водни тела; зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела с код BG1DSWYN1024 чувствителна зона с код BGCSARI14.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ГСП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3/16.10.2000 г.), както и **не попадат** в буферни зони с радиус от 1000 м около съоръжения за питейно водоснабдяване, без определени СОЗ по реда на същата наредба. ГСП **попада** в проектните граници на пояс III на СОЗ около яз. Ястребино. За яз. Ястребино има изработен проект за СОЗ, наличен в БДДР, но към настоящият момент няма процедура по учредяването ѝ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ГСП - При реализацията горскостопанските дейности, следва да се спазват и приложимите за ГСП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** за свързана със Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; **DW_4** за опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване вкл. **и действия DW_4_19** „При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на Закона за горите“ **и DW_4_111** „Сечите в буферни зони/СОЗ да бъдат съобразени с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“; **НУ_1** за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, вкл. **и действие НУ_1_110** „Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект“; **НУ_7** за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **OS_1** за смекчаване на натиска от климатичните промени; **DP_2** за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

Заклучение: Реализацията на ГСП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. - Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ГСП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ГСП.

На ниво Дунавски район за басейново управление, в ПУРН 2022 – 2027 г. е планирана следната неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код BG1-M31-B10a с описание: *Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране*. При реализация на ГСП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: *Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ; При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; При изпълнение на мярка: М31-В10а: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.*

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

Заклучение: Реализацията на ГСП е допустима спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

За опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3/16.10.2000 г. - в границите на пояс III на СОЗ се ограничава при доказана необходимост: *„изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч“*. Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г., осъществяването на дейности в границите на III^{тн}, за които е регламентирано ограничение при доказана необходимост, се разрешава само, ако инициатора на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последици за водоизточника. При реализиране на горскостопанските дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ. Потенциалните въздействия от реализирането на ГСП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ГСП. ГСП е допустима при спазване на законовите изисквания.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на „Внесено уведомление за Горскостопанска програма за Поземлени имоти с идентификатори 58774.132.3 (с площ 38994кв.м.) и 58774.132.4 (с площ 35694кв.м.) по Кадастралната карта на с. Птичево, общ. Омуртаг, обл. Търговище, и двата имота с Начин на трайно ползване: „Друг вид дървопроизводителна гора“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ГСП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящето становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

