



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-429-(1)
Гр. Плевен 30.05.2025 г.

ДО
Г-Н ДАУДИБРИЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ

На Ваш изх. № АО-3161-(1)/27.05.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане на повърхностни води от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69078.75.3 по КККР на с. Старо село, общ. Тутракан с цел напояване на 230,5 дка вишни в ПИ с идентификатор 69078.3.20 по КККР на с. Старо село“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРИЯМ,


В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* за горепосоченото ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно предоставената информация: ИП предвижда водовземане от повърхностните води на ПИ с идентификатор 69078.75.3 (канал), с. Старо село с цел напояване на 230,5 дка вишни ПИ с идентификатор 69078.3.20. Водовземането ще е сезонно с мобилен агрегат в точка на водовземане с географски координати N 44°01'32,7", E 26°31'04,6". Средноденонощен дебит – 6,25 л/сек; Минимално сезонно водно количество – 36 650 куб м/год; Максимално годишно водно количество – 197 100 куб м/год.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1DU000R001**, име р. Дунав и географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“. Водното тяло е силномодифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по показатели: *Макрозообентос, Риби*) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: *Бромирани дифенилетири, Живак*). За водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за водното тяло до 2027 г са: „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели *Макрозообентос, Риби* до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на *Бромирани дифенилетири, Живак* до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



След направена проверка в Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастр, се установи че ПИ с идентификатор 69078.75.3 е територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, вид собств. държавна публична.

Поради характера на планираните дейности, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното ВТ, при спазване посочените по-долу мерки и нормативни изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код и име BG1G0000QAL010 „Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина“.

Съгласно представената информация, в ИП няма посочени дейности, свързани с водовземане от ПВТ, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до пряко замърсяване на подземните води. Върху ПВТ е възможно да се окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на етап експлоатация - дифузен натиск, вследствие третиране с ПРЗ и торене на растителните култури. При спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона с код BGCSAR103, Северна нитратно уязвима зона, зона за местообитания с име „Калимок-Бръшлен“ и код BG0000377, зона за птици с име „Комплекс Калимок“ и код BG0002030 и защитени територии – ЗМ „КАЛИМОК – БРЪШЛЕН“.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.) и **не попада в буферна зона** с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейностите в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; **СА_1** Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000; **PM_2** и **GD_1** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване и др.

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г, ИП **попада в границите на заливане на заливане** при наводнения със средна и ниска вероятност 1% и 0,1% (с период на повторение 100 и 1000

години) на **район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)** с код BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав“. РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглежданото ИП.

Заключение: Реализирането на **ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г.** Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*. Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилагат приложимите документи съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗВ и наредбата. В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ. Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Водовземане на повърхностни води от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69078.75.3 по КKKP на с. Старо село, общ. Тутракан с цел напояване на 230,5 дка вишни в ПИ с идентификатор 69078.3.20 по КKKP на с. Старо село“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно

въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ водовземането от повърхностни води с цел напояване подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*.

✓ Мерки с кодове НУ_10 за осигуряване на екологичния отток; EW_3 за осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни води; GO_3 Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и NI_1 за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП „Водовземане на повърхностни води от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69078.75.3 по КKKP на с. Старо село, общ. Тутракан с цел напояване на 230,5 дка вишни в ПИ с идентификатор 69078.3.20 по КKKP на с. Старо село“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

