



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-130-⁽⁴⁾
Гр. Плевен03.06.2025 г.

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СОФИЯ

БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ №136, ет. 10

1618, ГР. СОФИЯ

На Ваш №25422-4962/14.05.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП): „Удължаване срока на предоставена концесия за добив на строителни материали – диабазови брекчи, от находище „Бов“ община Своге, област Софийска“.*

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №25422-4962/14.05.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-130-(3)/14.05.2025 г., с искане по чл. 7, ал. 2, т. 4 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за становище относно допустимостта на горепосоченото ИП, спрямо режимите определени в План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Настоящото ИП е във връзка с удължаване до 20.01.2049 г. на срока на концесията за добив на подземни богатства - строителни материали (диабазови брекчи) от находище „Бов“, находящо се на 1 км северно от гара Бов в местността „Криволак“. Предоставената концесионна площ е с общ размер 164 375 м² и обхваща площта на участък „Южен“ (46 626 м²) и участък „Северен“ (27 254 м²) на находище „Бов“ и допълнителни площи, необходими за осъществяване на дейностите по добив и преработка.

Съгласно актуализирания цялостен работен план не се предвижда увеличаване на концесионната площ, а добивните хоризонти са съобразени със съществуващото разположение на изработките, като до сключване на допълнителното споразумение към договора за концесия, минните дейности са на хоризонт 512 и хоризонт 500.

Първоначално дейностите ще продължат в участък „Южен“, като ще се запази системата на разработване на находището и посока „отгоре - надолу“ с предвидени 7 нови експлоатационни хоризонта с коти 488 м, 476 м, 464 м, 452 м, 440 м, 428 м и 420 м (дъно на запасите).

След изземване на запасите от участък „Южен“, минно-добивните дейности ще продължат в участък „Северен“ в посока отгоре - надолу“ с предвидени експлоатационни



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



хоризони с коти 608 м, 596 м, 584 м, 572 м, 560 м, 548 м, 536 м, 548 м, 536 м, 524 м, 512 м, 500 м, 488 м, 476 м, 464 м, 452 м и 450 м. (дъно на запасите).

На допълнителните площи необходими за осъществяване на дейностите, няма изградени и не се предвижда изграждането на нови сгради и съоръжения.

ИП не предвижда промяна в параметрите на добива, осъществяван до момента и няма промяна в технологията на добив и преработка на суровината, като изземването на диабазите ще продължи да се извършва по циклична технология и чрез използването на пробивно – взривни работи. Структурата на комплексната механизация се състои от багерно – автомобилен комплекс.

Експлоатационните работи се водят по следната технологична схема:

- Пробиване на сондажни отвори със сонда тип БМК-4;
- Масово взривяване на сондажите;
- Натоварване на взривената маса суровина с еднокофов багер и транспортиране с автосамосвали до инсталация за натрошаване и класификация;
- Отстраняване на вътрешно-кариерните откривни маси посредством транспортиране до насипището в северния край на кариерата и отлагане върху бермите на шистите, чрез булдозериране;
- Перфораторни пробивно-взривни работи за отстраняване на прагове и неравности по работните хоризонти и извънгабаритни скални късове.

ИП не предвижда водовземане от подземни води, като кариерата е извън вододайна зона и подземни води в находището не са открити и не се очаква влошаване на хидроложкия баланс. За питейни нужди на работещите ще се ползва бутилирана вода, а за оросяване на вътрешно кариерните пътища и насипището за минни отпадъци и готова продукция вода се доставя с водоноски.

Добива на строителни материали от находище „Бов“ не предполага образуването и заустването на отпадъчни води. За персонала са осигурени химически тоалетни. Дъждовните води ще се оттичат гравитачно по терена.

След приключване на минно-добивните дейности ще се извърши техническа и биологична рекултивация на засегнатите през периода на разработване на концесията терени.

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление.

1.1 По отношение на ПУРБ в Дунавски район.

ПУРБ 2022-2027 г. за Дунавски район на басейново управление е приет с Решение №917/31.12.2024 г. на Министерски съвет. ПУРБ 2022-2027 г. е публикуван на интернет страницата на БДЦР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на речните басейни“, подраздел „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“.

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG11S135R1326	ИСКЪР	р. Искър от вливане на р. Батулийска при Реброво до	Естествено	Не достигашо	Умерено

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
		вливане на р. Габровница при Елисейна, вкл. притока р. Трескавец		добро	

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно едромасштабните топографски карти в кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастр, находище „Бов“ отстои на разстояние от 95 до 250 метра западно от повърхностен воден обект: река Искър.

В ИП няма дейности свързани с водоземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на екологичното и/или химично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000TJ046	Карстови води в Годечкия масив	Добро	Добро

При разкриване на водоносният хоризонт и създаване на предпоставки за пряк контакт с подземните води, съществува вероятност предвидените в ИП дейности да окажат въздействие върху подземните води от плиткия водоносен хоризонт. С цел недопускане на негативно въздействие следва да се спазват мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI04
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Попада: Искърски пролом – Ржана - BG0001042

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Съгласно налична в БДДР схема за водоснабдяване, предоставена от „ВиК“ ЕООД София, на разстояние от 1 до 2.5 км от находище „Бов“ се намират следните каптирани извора: КИ „Селски извор“, КИ „Манастира“, КИ „Водици“, КИ „Църнова вада“, КИ „Варо“, КИ „Врелото“, КИ „Пульова млака“ и КИ „Голо бърдо“. Водовземните съоръжения се използват за питейно-битово водоснабдяване на населението на с. Бов, с. Гара Бов и с. Заселе, община Своге и съответно реализацията на ИП следва да се съгласува с „ВиК“ ЕООД София.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ които трябва да се вземат предвид при реализиране на дейностите в ИП.

А. Забрани и ограничения, които следва да се спазват при реализиране на ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества.	PM_2_2
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Забрана за извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изискванията и условията в заповедите за обявяване, планове за управление и определените специфичните цели на зоните.	PM_9_16

По отношение прилагането на забранителна мярка PM_9 с код на действие PM_9_16, следва да се има предвид, че БДДР не е компетентен орган по спазване на изискванията и условията в заповедите за обявяване, планове за управление и определените специфичните цели на защитена зона „Искърски пролом – Ржана - BG0001042“.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при осъществяване на ИП.

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_4	Намаляване на замърсяването от минни дейности	Управление на повърхностни, подземни и дренажни води от минни обекти	DP_4_4
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
DP_4	Намаляване на замърсяването от минни дейности	Рекултивация на нарушени терени от минна дейност	DP_4_13
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на 33/3Т	GO_3_6

Заклучение: ИП: „Удължаване срока на предоставена концесия за добив на строителни материали – диабазови брекчи, от находище „Бов“ община Своге, област Софийска“, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище в т. ч. и на мярка с код РМ_9 и действие РМ_9_16 „Забрана за извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изискванията и условията в заповедите за обявяване, плановете за управление и определените специфичните цели на зоните“.

1.2. По отношение на ПУРН в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, подраздел „ПУРН 2022-2027 г.“.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

ИП попада в РЗПРН „р. Искър – от с. Владо Тричков до с. Зверино“ с код BG1_APSFR_IS_033. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че терените обект на ИП не попадат в граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г. и 1 000 г.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

Заклучение: ИП „Удължаване срока на предоставена концесия за добив на строителни материали – диабазови брекчи, от находище „Бов“ община Своге, област Софийска“, е **допустимо** спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложен в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ, съгласно които собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо спазването на забраните на чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ, като се забранява: т. 2 - обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 - други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 - използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП съществуват:

- 1 бр. разрешено водовземане от повърхностно водно тяло „ИСКЪР“ с код BG1IS135R1326;
- 1 бр. разрешено водовземане от подземно водно тяло „Карстови води в Годечкия масив“ с код BG1G00000TJ046.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвиждат водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Не се очаква ИП „Удължаване срока на предоставена концесия за добив на строителни материали – диабазови брекчи, от находище „Бов“ община Своге, област Софийска“, да окаже ново негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания посочени в т. 1 и т. 2 на настоящото становище в т. ч. мярка РМ_9 с код на действие РМ_9_16 „Забрана за извършване на стопански дейности в зони за защита от НЕМ Натура 2000, когато дейностите са в нарушение на изискванията и условията в заповедите за обявяване, плановете за



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



управление и определените специфичните цели на зоните“ и след съгласуване с „ВиК“ ЕООД София.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е **неприложим** за изменение на ИП за „Удължаване срока на предоставена концесия за добив на строителни материали – диабазови брекчи, от находище „Бов“ община Своге, област Софийска“

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

