



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ – 01 – 416 (1)
гр. Плевен, 05.06.2025 г.

ДО

Г-Н МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НСЗП“

МОСВ

На Ваш изх. № НСЗП-146-2/20.05.2025 г.

Относно: Уведомление за цялостен работен проект (ЦРП) за проучване на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали в площ „Рибине“, община Криводол, област Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛУГЕРОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище за горепосочения проект на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на проекта спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: *Предвижда се извършване на геоложко проучване в площ „Рибине“, с размер 2 кв. км, попадаща в землището на с. Лисура. Основната цел на планираното проучване е установяване наличието или отсъствието на находище на скално-облицовъчни материали – варовици, тяхното охарактеризиране и оценка на потенциала им като суровина за индустрията. При установяване на находище ще бъдат изчислени запасите и ресурсите в пределите на площта, като на следващ етап посредством предоставяне на концесионни права върху находището ще бъде извършен промишлен добив. Районът е карстов и подземните води се намират на голяма дълбочина - под 80 - 100м от повърхността. Всички дерета са безводни през цялата година. В проекта се предвижда извършването на следните работи в процеса на проучването на площта: сондажни работи – ядково сондиране; откривни работи - за отстраняване на почвената и скална откривка – чрез булдозер-разрохвач и багер; добивни работи – за добиване на стандартни блокове чрез отрязването им от масива в стъпала с височина 5,0м с диамантени въжени резачки.*

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – разглежданата площ попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1OG400R1119**, без име, с географски обхват приток на р. Рибене от извор до вливане в р. Рибене при Лесура. Водното тяло е естествено и оценено в добро екологично и неизвестно химично състояние. Площ „Рибене“ се дели на контур 1 и контур 2, като съгласно наличните графични данни в



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



БДДР, в границите на двата контура не попадат повърхностни водни обекти, но същите са разделени от повърхностен воден обект – река без име.

С проекта за проучвателни дейности в площ „Рибине“ ще се окаже потенциален натиск върху повърхностното водното тяло на етап експлоатация: промяна в релефа, в резултат на което се нарушава естествения път на стичане на повърхностните води; морфологично въздействие при засягане на речния бряг; дифузен натиск чрез разпрашаване на неразтворени вещества и разпространение нефтопродукти във водната екосистема. За предотвратяване на негативното въздействие върху повърхностния воден обект, същият следва да бъде изключен от площта за проучване на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали в площ „Рибине“, община Криводол, област Враца.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - Площта на проекта попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G000N1BP036**, име *Карстови води в Ломско-Плевенската депресия* и ПВТ с код **BG1G0000K2S037**, име *Карстови води в Предбалкана*. ПВТ са оценени в добро химично и количествено състояние. Поставената екологична цел за двете ПВТ за 2027 г. „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“. Съгласно Приложение 1.3.2.1. „Характеризиране на подземните водни тела“ към Раздел 1 от ПУРБ 2022-2027 г. и двете ПВТ са с карстов тип на вмествания колектор. ПВТ с код BG1G000N1BP036 е с литоложки строеж - западна и централна част - варовици, шуплести, напукани и окарстени; източна част -варовити пясъчници и пясъци, а ПВТ с код BG1G0000K2S037 е с литоложки строеж - интензивно напукани и окарстени карбонатни седименти. Съгласно представената информация за първоначално прокарване на проектните 11 сондажа на дълбочината 15-50 м; на следващ етап прокарване на уточняващи сондажи с дълбочина не повече от 15 - 40м и след резултати от проучванията на находищата, дълбочина на сондажите не по-голяма от 60 м. В тази връзка потенциално въздействие е възможно при разкриване на подземните води и създаване на предпоставки за навлизане на замърсители в тях.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ- Площта на проекта попада в зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с кодове BG1DGW000N1BP036 и BG1DGW0000K2S037, и в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI07. Проучването на подземни богатства няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Площта на проекта **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и **не попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на проекта- При реализацията на проекта за проучване в площ „Рибине“ следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **НУ_1** за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; **НУ_3** за забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките; **НУ_7** за подобряване на хидроморфологичното

състояние на реките; **GD_1** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP_2** за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

Заклучение: Проектът за проучване на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали в площ „Рибине“ е **допустим** спрямо ПУРБ 2022 – 2027г., при спазване на планираните мерки в т.ч.: да не се допуска разкриване на подземните води на повърхността; да не се влошава количественото и химичното състояние на подземните води и да не се допуска добив на инертни материали на по-малко от 50 м от брега на повърхностен воден обект (река без име).

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, площта на проекта не попада в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглеждания проект.

Заклучение: Реализирането на проекта за проучване в площ „Рибине“ е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в проекта не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Реализирането на предвидените в площта на проекта дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконовни нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от същия закон. Съгласно чл. 11 от ЗВ – водите на реките и принадлежащите им земи, както и водите във водохранилищата, включително и тези в язовирите са публична държавна собственост.

Съгласно § 1. ал.1 от Допълнителните разпоредби към ЗВ:

– *"принадлежащи земи на водохранилища" са земите, които се заливат при най-високо водно ниво на водохранилището, определено за преливане на водно количество с оразмерителна обезпеченост;*

– *"воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;*

– *"крайбрежни заливаеми ивици на реките" са земите, които се заливат: а) в границите на корекциите на реките в населените места и между реката и дигите - при наличие на диги; при протичане на средномногогодишните максимални водни количества с обезпеченост 5 на сто или повтораемост веднъж на 20 години - за речни участъци с неизградени корекции или защитни съоръжения.*

При извършване дейностите по проучване на подземни богатства на площ „Рибене“, следва да се изпълняват разпоредбите на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ за защита на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата.

С цел да не се нарушават горецитираните законови разпоредби е необходимо контур 1 и контур 2 на площ „Рибене“, в които ще се осъществява проучването на подземни богатства, да бъдат определени така, че да не засягат повърхностния воден обект, респ. планираните дейности да не водят до нарушаване на естественото състояние на леглото, брега и крайбрежната заливаема ивица на водния обект. В тази връзка е необходимо точно определяне границата на водния обект, чрез изготвяне на инженерно-

хидроложко изследване за определяне на границите на заливане при протичане на водни количества с обезпеченост $p=5\%$ или повторяемост веднъж на 20 години, съгласно изискванията на § 1, т. 16, буква б от ЗВ.

За опазване на подземните води от замърсяване се прилагат разпоредбите на чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ, съгласно които собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

В случай, че за оросяване на площта на проекта и технологичните пътища и за измиване на гумите на излизащите от обекта превозните средства е необходимо да се извърши водовземане от повърхностни или подземни води, следва да бъде издадено разрешително за водовземане от повърхностни или подземни води, съгласно разпоредбите на ЗВ и подзаконовите нормативни актове.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на проекта са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на проекта в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в проекта. Работният проект е допустим при спазване на законовите изисквания.

В района на площта на проекта няма разрешени въздействия върху повърхностните и/или подземните води, в чиито обхват на разпространение попада площ „Рибене“. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ЦРП за проучване на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали в площ „Рибине“, община Криводол, област Враца, е допустим спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него.

Не се очаква проекта за проучване в площ „Рибине“ да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- да не се допуска разкриване на подземните води на повърхността;
- да не се влошава количественото и химичното състояние на подземните води;
- да не се допуска добив на инертни материали на по-малко от 50 м от брега на повърхностен воден обект (река без име);
- да не се нарушава естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици и да не се намаляване на проводимостта на речните легла;
- да не се допуска: депониране и третиране на отпадъци и миенето и обслужването на транспортни средства и техника.


С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: "Контрол"
Заповед за заместване:
№ 44/20.06.2023 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

