



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-418-(1)
Гр. Плевен 04.06.2025 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – СОФИЯ

На Ваш №9241-5039/16.05.2025 г.

Относно: План-извлечение от 2025 г. за промяна вида на сечта в държавни горски територии, намиращи се в землищата на с. Новачене, с. Радотина, с. Липница, с. Скравена, с. Трудовец, с. Литаково, с. Рашиково, с. Боженица, с. Гурково, гр. Ботевград (община Ботевград), с. Правешка Лакавица, с. Разлив, с. Своде (община Правец), Софийска област

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,


В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото план-извлечение на основание чл. 12, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация: План-извлечението е изготвено от ТП „ДГС Ботевград“ и при теренната проверка е установено, че таксационните показатели и състоянието на насажденията позволяват да се изведат предвидените сечи, както следва: За подотдели 7 д (б-ч, д), 41 к (к), 41 м (м-ч), 72 б (б), 118 ж (ж), 118 р (р-ч), 120 у (ф), 449 у (к), 503 к (ж), 710 в1 (к1-ч), 712 и (д), 712 cl (ж1), 7 ф (я), 75 т (т), 503 ч1 (р), 510 д (г,и,з), 710 г (м-ч), 712 к1 (а), 713 р (с), 713 ж1 (ж1), 626 ф (ф), 41 е (е), 510 в (в), 626 н (ж), 704 ч (р), 710 ц (г1), 86 т (т), 503 л (л), 626 ц (ц), 712 г (в), 712 с (к), 712 ч (н), 712 rl (х), 712 d1 (ц-ч), 503 г2 (ж1), 41 д (д), 41 у (d1), 713 п (р) е определена насока на стопанисване трансформация. За подотдели 216 п (ж1), 229 п (т), 493 б (б-ч,д), 216 ч (л,н,с), 449 п (п), 216 ю (з), 713 ф (ф,х-ч), 215 м1 (л1), 215 л (л), 503 ц1 (т), 503 з1 (г1), 239 л (л), 253 а (а), 253 з (е-ч,ж-ч,з), 254 д (г,д), 254 ж (ж), 491 ж (ж-ч), 492 е (е-ч), 493 ж (ж-ч,з), 825 ю (я), 454 а (а) е определена насока на стопанисване възобновителна. За подотдели 118 а (а-ч), 216 з (а1), 449 о (о), 7 м (с), 215 к (к), 216 ц (х), 216 а1 (е), 216 г1 (у), 216 т (и1), 216 и (б1), 236 к (л), 236 т (у), 236 ч (ю), 239 и (и), 252 а (а), 252 и (и), 252 к (к), 253 и (к), 253 в (б-ч,в,е-ч), 254 и (з,и), 254 е (е), 255 л (л,б-ч), 454 б (б), 454 в (в), 454 г (г), 454 д (д), 491 е (е), 510 а (а,т-ч), 626 ж (ж), 713 ч (ч), 713 а1 (а1), 713 б1 (б1), 236 п (ц), 239 б (б), 239 з (з), 252 д (д), 254 г (в-ч,г,д-ч), 254 м (л), 255 н (н), 491 к (л-ч,м), 453 в (в-ч), 448 в (в), 453 г (в-ч), 7 у (а1) е определена насока на стопанисване отгледна.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

- 1.1.1. Повърхностни водни тела - План-извлечение попада във водосбора на следните повърхностни водни тела (ВТ): ВТ с код **BG1IS135R1226**, ИСКЪР с географски обхват р.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по следните показатели: Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор) и непостигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели: Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак). **ВТ с код BG1IS200R1142**, без име с географски обхват *приток на р. Бебреш след РВ р.Милковица*. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al) и добро химично състояние. **ВТ с код BG1IS200R1143**, без име с географски обхват *приток на р. Малък Искър след РВ "Старата река 1 и 2"; Правец*. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следния показател: Фитобентос) и добро химично състояние. **ВТ с код BG1IS200R1022**, БЕБРЕШ с географски обхват *р. Бебреш от вливане на приток при Новачене, до вливане в р. Малък Искър при Своде*. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al) и добро химично състояние. **ВТ с код BG1IS200R1742**, без име с географски обхват *приток на р. Бебреш след РВ "Бистрица"*. Водното тяло е естествено и оценено в лошо екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al) и добро химично състояние. **ВТ с код BG1IS200R1542**, без име с географски обхват *приток на р. Бебреш от Ботевград до Скравена*. Водното тяло е естествено и оценено в лошо екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5, Al, Mn) и добро химично състояние. **ВТ с код BG1IS200R1622**, без име с географски обхват *РВ "Стубленска"; РВ "Ечемишка" - Стара Калница; РВ "Буканин дол"; РВ "Мечата долина"; Ботевград*. Водното тяло е естествено и оценено в добро екологично и химично състояние. **ВТ с код BG1IS200R1422**, без име с географски обхват *РВ "Занога"; РВ "Репец"; РВ "Помашкото"; Литаково*. Водното тяло е естествено и оценено в добро екологично и химично състояние. **ВТ с код BG1IS200R1222**, без име с географски обхват *РВ "Старата река"; Раешово*. Водното тяло е естествено и оценено в добро екологично и химично състояние. **ВТ с код BG1IS200R1023**, МАЛЪК ИСКЪР с географски обхват *р. Малък Искър от вливане на р. Бебреш при Своде до устие при Роман, вкл. притока р. Батулска без зона питейни РВ "Говежди дол"; Своде*. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Al) и непостигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показатели: Бромирани дифенилетири, Живак). **ВТ с код BG1IS200R1043**, МАЛЪК ИСКЪР с географски обхват *р. Малък Искър от вливане на приток при с. Малък Искър до вливане на приток при Калугерово*. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, Al) и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. са планирани екологични цели за запазване и/или постигане добро екологично състояние/добър екологичен потенциал и/или добро химично състояние на повърхностните водни тела, както и за запазване и/или постигане доброто химично и количествено състояние на подземните водни тела;

В План-извлечението няма дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква реализирането ѝ да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - План-извличение попада в района на разпространение на ПВТ с код и име: **BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан**. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на План-извличение да доведе до негативно въздействие върху елементите на

качество, влошаване на химичното и/или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - План-извличение **попада** в зона за защита на питейните води от подземни водни тела; зони за защита на питейните води от повърхностни водни тела с код и име **BG1DSWIS1622**, РВ "Стубленска"; РВ "Ечемишка" - Стара Калница; РВ "Буканин дол"; РВ "Мечата долина"; Ботевград (много малка част от 229 „п“, 236 „к“, 236 „п“, 236 „т“, 236 „ч“, 239 „б“, 239 „з“, 239 „и“, 239 „л“, 252 „а“, 252 „д“, 252 „и“, 252 „к“, 253 „а“, 253 „з“, 253 „и“, 253 „в“, 254 „г“, 254 „д“, 254 „м“, 254 „ж“, 254 „и“, 254 „е“, 255 „н“, 255 „л“); зона с код и име **BG1DSWIS1422**, РВ "Заного"; РВ "Репец"; РВ "Помашкото"; Литаково (448 „в“, 449 „о“, 449 „п“, 449 „у“, 453 „в“, 453 „г“, 454 „а“, 454 „б“, 454 „в“, 454 „г“, 454 „д“); зона с код и име **BG1DSWIS1222**, РВ "Старата река"; Рашково (491 „е“, 491 „ж“, 491 „к“, 492 „е“, 493 „б“, 493 „ж“); чувствителна зона с код BGCSARI04; зони за местообитания с код и име BG0000374 Бебреш и северна нитратно уязвима зона.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - План-извличение **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

Подотдели 229 „п“, 236 „к“, 236 „п“, 236 „т“, 236 „ч“, 239 „б“, 239 „з“, 239 „и“, 239 „л“, 252 „а“, 252 „д“, 252 „и“, 252 „к“, 253 „а“, 253 „з“, 253 „в“, 253 „и“, 254 „г“, 254 „д“, 254 „м“, 254 „ж“, 254 „и“, 254 „е“, 255 „н“, 255 „л“, 448 „в“, 449 „о“, 449 „п“, 449 „у“, 453 „в“, 453 „г“, 454 „а“, 454 „б“, 454 „в“, 454 „г“, 454 „д“, 491 „е“, 491 „ж“, 491 „к“, 492 „е“, 493 „б“, 493 „ж“ **попадат** в буферна зона около речно водохващане (РВ) "Стубленска"; РВ "Буканин дол"; РВ "Мечата долина"; РВ "Ечемишка" - Стара Калница; РВ Заного; РВ Репец, РВ "Старата река" за питейно водоснабдяване от повърхностни води, без определени СОЗ по реда на същата наредба. Буферните зони на водовземните съоръжение за повърхностни води имат следните параметри: разстояние от 3 500 м нагоре по течението на реката, 1500 м от двете страни на реката и 50 м. по течението на реката. Подотдел 216 „ч“, 216 „ю“, 216 „щ“, 216 „а1“, 216 „г1“, 216 „т“ **попадат** в буферна зона (радиус от 1000 м) около съоръжение КИ ВиК - Момин кладенец Габер Драгоман за питейно водоснабдяване от подземни води, без определена СОЗ по реда на същата наредба.

В буферна зона е необходимо да се спазват приложимите за план-извличението забрани и ограничения в буферни зони за повърхностни и подземни води съгласно *Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г.* (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.)

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на план-извличение - При реализацията горскостопанските дейности, следва да се спазват и приложимите за план-извличение мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** за свързана със Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; в т. ч. действие **DW_1_4; DW_4** за опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване вкл. и действия **DW_4_19** „При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на Закона за горите“ и **DW_4_111** „Сечите в буферни зони/СОЗ да бъдат съобразени с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“ и DW_4_112 „Прилагане на нормативните изисквания при стопанисване на горите и горските територии, съгласно Закона за горите и поднормативните актове към него“ ; НУ_1 за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, в т.ч. действие НУ_1_19 „Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект“; НУ_7 за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; OS_1 за смекчаване на натиска от климатичните промени; DP_2 за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; GO_3 за подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др.

В буферната зона от повърхностни води е необходимо да се спазват приложимите за План-извлечение забрани и ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.), в т.ч.: дейност, която не са забранява, но може да бъдат разрешена, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от нея няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода е: „Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч“.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

Заклучение: Реализацията на План-извлечение е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., план-извлечение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в план-извлечение.

На ниво Дунавски район за басейново управление, в ПУРН 2022 - 2027 за е планирана следната неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код BG1-M31-B10a с описание: *Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране.*

При реализация на план-извлечение е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г.), в т.ч.: *Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ; При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; При изпълнение на мярка: M31-B10a: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.*

Заклучение: Реализирането на План-извлечение е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

За опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение № 1 и 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3/16.10.2000 г. - в границите на пояс II се ограничава, а в границите на пояс III на СОЗ се ограничава при доказана необходимост: „изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч“.

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба №3, осъществяването на дейности в границите на пояс II^{ри} и III^{ти}, за които е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само, ако инициатора на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за водоизточника.

Предвид близостта до речните водохващания на някои подотдели, в които се предвиждат сечи, следва да се спазват: чл. 8, ал. 2 и 3 от Наредба №3/16.10.2000 г., „В пояс I се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението.; Достъп в пояс I имат само съответните длъжностни лица от експлоатиращата фирма и контролните органи“, и чл. 9, ал. 1 и 2 от Наредба №3/16.10.2000 г., „В пояс I на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води и от води на естествени извори се разрешават и дейности, свързани с изпълнението на противоерозионни, залесителни и отгледни горскостопански мероприятия; Дейностите по ал. 1 се изпълняват така, че да не увреждат водоизточника, водоземните и измервателните съоръжения и да не влошават качествата на водите.“

При реализиране на горскостопанските дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ. Потенциалните въздействия от реализирането на план-извличение са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в план-извличение и е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на План-извличение от 2025 г. за промяна вида на сечта в държавни горски територии, намиращи се в землищата на с. Новачене, с. Радотина, с. Липница, с. Скравена, с. Трудовец, с. Литаково, с. Рашково, с. Боженица, с. Гурково, гр. Ботевград (община Ботевград), с. Правешка Лакавица, с. Разлив, с. Своде (община Правец), Софийска област“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква план-извличението да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките посочени в т. 1, в т.ч.: мярка **DW_4** за опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване и законовите изисквания, посочени в т. 2 от настоящето становище, в т.ч.: забраните и ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в Наредба №3.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

