



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-438 (1)
гр. Плевен07.06-2025 г.

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА

На Ваш изх. № 7000-609-(3)/28.05.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа на с. Песочница - връзка с трасе „Среченска бара“ в поземлен имот с идентификатори 55930.13.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Песочница, общ. Берковица“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление:


Съгласно представената информация: ИП предвижда изграждане на участък от водопроводната мрежа на населеното място. Трасето е разположено извън урбанизираната територия, изцяло в банката на общински път. Водопроводният участък включва водопроводната тръба от ПЕВП ф63 мм с дължина около 840 м, две водопроводни връзки в краищата му и необходимите съоръжения, арматури и фасонни части. Основната цел на проекта е допълнително захранване с питейна вода на селото, поради недостиг на водни количества през летния сезон и по време на маловодие. За разглеждания обект, целият участък е предвиден за рехабилитация на пътната настилка.

1.1 ПУРБ 2022-2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG10G700R1003**, с име БЪРЗИЯ и с географски обхват р. Бързия от Бързия до язовир Огоста, вкл. притоците - р. Врецица и р. Берковска от РВ при Берковица. ВТ е естествено и е оценено в умерено екологично и добро химично състояние.

При извършена проверка в Кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастр се установи, че участъкът от ПИ 55930.13.70, предмет на ИП, отстои на разстояния в диапазона между около 19 м и 82 м на запад от ПИ 55930.13.50 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река - р. Пескалица, ляв приток на р. Бързия.

Планираните в ИП дейности не са свързани с водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното ВТ.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на: ПВТ с код **BG1G0000TJK044** и име *Карстови води в Западния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ИП да окаже пряко въздействие върху химичното и/или количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в: зони за защита на питейните води от подземни водни тела с код BG1DGW0000TJK044; чувствителна зона с код BGCSARI07; нитратно уязвима зона с име Северна зона и зона за защита по Директива за птиците с код BG0002090 и име Берковица.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Към настоящия момент ИП **не попада** в СОЗ определени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16.10.2000 г.) и **не попада** в буферни зони с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битови нужди без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП - Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: **НУ_7** за забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; **ДР_2** за забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; **ГО_3** за съобразяване реализирането на предвидените дейности с режимите, препоръките и мерки имащи отношение към водите.

Реализирането на предвидените дейности е в изпълнение на мярка от ПоМ с код **EW_2**.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022–2027 г. и предоставената информация, ИП **не попада** в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПоМ към ПУРН 2022–2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в ПоМ за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

В района на ИП няма издадени разрешителни и съществуващи въздействия върху водите. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ в секция „Регистри“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането:

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3-4 и чл. 134 от ЗВ. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа на с. Песочница - връзка с трасе „Среченска бара“ в поземлен имот с идентификатори 55930.13.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Песочница, общ. Берковица“ е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

