



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ – 01 – 444 (1)
гр. Плевен, 19.06.2025 г.

ДО

Г-Н МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НСЗП“
МОСВ

На Ваш изх. № НСЗП- 222-2/30.05.2025 г.

Относно: Уведомление за цялостен работен проект (ЦРП) за проучване на подземни богатства – строителни материали в площ „Деница“, с. Злидол, общ. Мездра, обл. Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛУГЕРОВ,


В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище за горепосочения проект на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на проекта спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: *Предвижда се извършване на геоложко проучване на строителни материали в площ „Деница“, с размер 0,274 кв. км, попадаща в землището на с. Злидол, община Мездра за срок от 12 месеца. Проучването включва изготвяне на геоложки проекти, специализирана схематична картировка на площ, прокарване на разчистки, изграждане на опитна кариера за технологиска проба. Ще се извърши геодезично заснемане на перспективните участъци и проведените изкопни. Ще се съставят концесии и цялостно обобщение на геоложките данни с изчисляване на запаси и ресурси в геоложки доклад. Докладът ще бъде внесен в Министерство на енергетиката за защита и утвърждаване на изчислените запаси и ресурси от строителни материали. Целта на сондажите е проучване на установените продуктивни скални разновидности в дълбочина с оглед оформянето на геоложки блокове за изчисление на запаси. Ще бъдат прокарани 8 бр. вертикални ядрови сондажи с дълбочина 20 метра с помощта на моторна автосонда. За режещ инструмент ще се използва диамантена корона. За промивна течност ще се използва чиста вода от водоноски.*

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – разглежданата площ попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1IS135R1226**, с име ИСКЪР, с географски обхват *"р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман"*. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



отклонение от СКОС по показател: Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак). В ПУРБ 2022-2027 г. са планирани екологични цели за запазване и/или постигане добро екологично състояние/добър екологичен потенциал и/или добро химично състояние на повърхностните водни тела, както и за запазване и/или постигане доброто химично и количествено състояние на подземните водни тела.

След извършена проверка в наличните данни в БДДР, се установи, че в близост до площ „Деница“, в посока северозапад преминава р. Искър и в посока изток преминава повърхностен воден обект – река без име. В разглежданата проучвателна площ не са установени повърхностни водни обекти.

Планираните проучвателни дейности в площ „Деница“ е възможно да окажат натиск върху повърхностното водното тяло - промяна в релефа, в резултат на което се нарушава естествения път на стичане на повърхностните води; дифузен натиск чрез разпрашаване на неразтворени вещества и разпространение нефтопродукти във водната екосистема.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - Площта на проучване попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK045**, име *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставената екологична цел за двете ПВТ за 2027 г. „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“. Съгласно Приложение 1.3.2.1. „Характеризиране на подземните водни тела“ към Раздел 1 от ПУРБ 2022-2027 г. ПВТ с код BG1G0000TJK045 - типът на вместващия колектор е карстов. Литоложкият строеж на подземното водно тяло е съставен от песъчливи, алевроитни варовици, доломитизирани варовици и доломити, карбонатен флиш. Типът на ПВТ според хидрогеоложките условия по горнището му е безнапорен. Подземното водно тяло не взаимодейства с повърхностни води. Съгласно представената информация проучвателните сондажи ще са с дълбочина 20 м, предвид което потенциално въздействие е възможно при разкриване на подземните води и създаване на предпоставки за навлизане на замърсители в тях.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ- Площта на проучване попада в обхвата на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000TJK045, и в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI04. Проучването на подземни богатства няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Площта на проучване **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. В площта на проучване няма водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. На отстояние около 750 м югозападно от площта се намира водоземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване - Каптаж "Студеница" и на същото отстояние посока югоизток - Каптаж "Реката". И двете водоземните съоръжения

не са вписани в Регистър на водовземните съоръжения за стопански цели, и са без придобити права на ползване и без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г.

Предвид гореизложеното Площта на проучване **попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване - Каптаж "Реката" и Каптаж "Студеница". При извършване на проучвателните дейности следва да се спазват забраните и ограниченията в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.). Приложимите за проекта забрани, които е необходимо да се спазват са следните - *Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво; Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво; Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали, под водното ниво.*

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на проекта- При реализацията на проекта за проучване в площ „Деница“ следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** за свързана със Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; **HY_3** за забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките; **PM_2** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **PM_9** за предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения; **GD_1** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP_2** за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

Заклучение: Проектът за проучване на подземни богатства – строителни материали в площ „Деница“ е **допустим** спрямо ПУРБ 2022 – 2027г., при спазване на планираните мерки в т.ч.: да не се допуска разкриване на подземните води на повърхността при проучвателните дейности; участъците на проучване да не засягат повърхностни водни обекти и да не се проучване на подземни богатства на по-малко от 50 м от бреговете на реките.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, площта на проучване не попада в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглеждания проект.

Заклучение: Реализирането на проекта за проучване в площ „Деница“ е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в проекта не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Реализирането на предвидените в площта на проучване дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконови нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от същия закон.

За опазване на подземните води от замърсяване се прилагат разпоредбите на чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: „т. 2 - обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 - други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 - използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води“.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ, съгласно които собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на проекта са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на проекта в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в проекта. Работният проект е допустим при спазване на законовите изисквания.

В района на площта на проучване няма разрешени въздействия върху повърхностните и/или подземните води, в чиито обхват на разпространение попада площ „Деница“. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ЦРП за проучване на подземни богатства – строителни материали в площ „Деница“, с. Злидол, общ. Мездра, обл. Враца, е допустим спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него.

Не се очаква проекта за проучване в площ „Деница“ да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- да не се допуска разкриване на подземните води на повърхността при проучвателните дейности;


- да не се допуска проучване на подземни богатства на по-малко от 50 м от бреговете на реките;

- да се спазват забраните на мярка DW_1, а именно: - Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво; Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво; Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали, под водното ниво.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

