



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ – 01 – 449 (1)
гр. Плевен, 16.06.2025 г.

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 2631-(1)/03.06.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Добив на строителни материали (варовици и мергели) за производство на цимент и трошени фракции за бетон и пътни настилки от площ „Добревци“, община Ябланица“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,


В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на проекта спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: ИП е ново и е с цел добив на строителни материали (варовици и мергели) от площ „Добревци“, община Ябланица, област Ловеч. В находището са установени запаси на строителни материали – мергели и варовици върху площ от 394 дка, като се предвижда проектно - концесионната площ от 249 005 м². Използваната технология за добив, използвана и при разработката на останалите находища на фирмата - открит добив на полезни изкопаеми чрез пробивно-взривни работи и поетапна рекултивация.

Водоснабдяването за питейно-битови нужди не се налага, тъй като на работниците ще се раздава бутилирана вода. Промислена вода ще се използва само за оросяване на пътища по време на транспорт на варовика/мергела, като същата ще се доставя с водоноска от съществуваща инсталация на територията на циментовия завод в с. Златна Панега. Работниците на кариерата ще използват санитарно-битовите помещения, съществуващи на територията на завода. Не се предвижда изграждането на нови. Не се очаква от обектът да се отделят производствени отпадъчни води. Технологията на добив не включва използването на води, а преработката на суровината ще се извършва в съществуващите съоръжения на площадката на циментовия завод.

При геоложкото проучване на площ „Добревци“, и разположената непосредствено южно от нея кариера „Коритна“, до кота 310 м и в дълбочина 20 м под нея не е установено наличие на подземни води. Водите в кариерното поле ще се



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



формират изцяло за сметка на паднали атмосферни валежи, в т.ч. снеготопене. Предвидено е от вътрешната страна на проектно-концесионната граница да се оформи плътка 1,5 м „гола“ канавка, която ще събира дъждовните води от околния по-висок терен и да ги пренасочва извън карьерното поле, като така няма да се допуска завиряване вътре в котлована. Дъждовните води, попаднали вътре в котлована, ще се събират в малък зумпф, чиято цел е да събира дъждовните и снежни води, паднали в котлована, а събраните води при достатъчно количество ще се изпомпват и използват за оросяване на вътрешно карьерните пътища. От досегашната практика в кариерите на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД в района, е установено, че в горещите месеци падналите дъждовни води се изпаряват. В тези случаи за оросяване ще се доставя вода с водоноска от циментовия завод в с.Златна Панега.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела – разглежданата площ попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG1IS100R1024**, с име ЗЛАТНА ПАНЕГА, с географски обхват р. Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска. Водното тяло е естествено и оценено в добро екологично и неизвестно химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. са планирани екологични цели за запазване и/или постигане добро екологично състояние/добър екологичен потенциал и/или добро химично състояние на повърхностните водни тела, както и за запазване и/или постигане доброто химично и количествено състояние на подземните водни тела.

След извършена проверка в наличната в БДДР информация, се установи, че най-близко разположения повърхностен воден обект – р. Батулска се намира на около 330 м северозападно от площ „Добревци“.

ИП е свързано с разработване на кариера по взривен способ, като е възможно да се осъществи дифузен натиск от разпрашаване по време на взрив. Предвижда се оросяване на карьерните пътища с вода от водоноски. Повърхностният отток от дъждовни и снежни води ще бъде организиран в канавки по границата на обекта, а в кариерата - гравитачно, чрез събиране във временни зумпфове на всеки работен хоризонт, предвид което няма да се окаже негативно въздействие върху повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK045**, име Карстови води в Централния Балкан. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Поставената екологична цел за двете ПВТ за 2027 г. „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“. Съгласно Приложение 1.3.2.1. „Характеризиране на подземните водни тела“ към Раздел 1 от ПУРБ 2022-2027 г. ПВТ с код BG1G0000TJK045 - типът на вместващия колектор е карстов. Литоложкият строеж на подземното водно тяло е съставен от пясъчливи, алевроитни варовици, доломитизирани варовици и доломити, карбонатен флиш. Типът на ПВТ според хидрогеоложките условия по горнището му е безнапорен. Подземното водно тяло не взаимодейства с повърхностни води. Съгласно представената информация при геоложкото проучване на площ „Добревци“, и разположената непосредствено южно от нея кариера „Коритна“, до кота 310 м и в дълбочина 20 м под нея не е установено наличие на подземни води, потенциално въздействие е възможно при разкриване на подземните води и създаване на предпоставки за навлизане на замърсители в тях.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ- ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с кодове BG1DGW0000TJK045, и в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI04. Проучването на подземни богатства няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП- При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **PM_2** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **PM_9** за предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения; **GD_1** за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **DP_2** за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности и др.

Заключение: ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022 – 2027г., при спазване на планираните мерки в т.ч.: да не се допуска разкриване на подземните води на повърхността и да не се влошава количественото и химичното състояние на подземните води.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно представената информация, ИП не попада в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. В Програмата от мерки заложена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглеждания проект.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в проекта не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществи в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните със същия подзаконов нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от същия закон.

За опазване на подземните води от замърсяване се прилагат разпоредбите на чл. 46, ал. 2 и чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: „*т. 2 - обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 - други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 - използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води*“.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ, съгласно които собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на проекта са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на проекта в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

В района на ИП има издадено един брой разрешително за водовземане от подземни води с код BG1G0000TJK045. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализацията ИП на „Добив на строителни материали (варовици и мергели) за производство на цимент и трошени фракции за бетон и пътни настилки от площ „Добревци“, община Ябланица“, е допустима спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него.

Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- да не се допуска разкриване на подземните води на повърхността;
- да не се влошава количественото и химичното състояние на подземните води.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Неприложимо за ИП „Добив на строителни материали (варовици и мергели) за производство на цимент и трошени фракции за бетон и пътни настилки от площ „Добревци“, община Ябланица“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

