



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-458 (1)
гр. Плевен, 19.06.2025 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

На ваш изх. №8591-5748/04.06.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на мост над р. „Владайска“ при ул. „Коломан“, район „Красно село“ и мост над р. „Какач“ в с. Мало Бучино“, район „Овча купел“, Столична община

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. №8591-5748/04.06.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-458/04.06.2025 г., с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:


1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни

Съгласно представената информация:

ИП предвижда изграждане на мостови съоръжения, едно пресичащо река Владайска при ул. „Коломан“ и едно пресичащо река Какач при ул. „Демокрация“. Проектите са ново инвестиционно предложение и включват реализиране на следните дейности:

- Новопроектираното мостово съоръжение над р. „Владайска“ при ул. „Коломан“, район „Красно село“ е разположено при съществуващо триклонно кръстовище на ул. „Славия“ и ул. „Коломан“. За изпълнение на проектните дейности е предвидено мостът да е едноотворен с полуинтегрална конструкция. Устоите на моста ще са плътни, стоманобетонени, като външната повърхност от страната на реката следва конфигурацията на корекционните стени. Дължината на устоите е 6 метра при втока и 4 м при оттока. Предвидено е върху стените на корекцията да се монтира стоманен паранет. Отводняването ще се осъществява чрез нови улични оттоци, заустени към съществуващ канал по ул. „Момкова баня“.

- Новопроектираното мостово съоръжение над р. „Какач“ в с. Мало Бучино“, район „Овча купел“ премоства река Люлинска при ул. „Демокрация“. Предвижда се ремонтираното съоръжение да се свърже с ул. „Демокрация“, за което ще се извърши реконструкция на улицата в участък с дължина 20 м. Предвидена е реконструкция на кръстовището на ул. „Демокрация“ и ул. „Ком“.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



ИП не предвижда водовземане от подземни и/или повърхностни води, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Необходимата вода за технологичния процес на строителството ще се осигурява, чрез водоноски. При реализацията на ИП не се очаква генериране на опасни химични вещества.

Съгласно предоставената в Уведомление за ИП информация не става ясно предвидените за изпълнение дейности по изграждане на двете мостови съоръжения ще засягат ли повърхностните водни обекти, които ще пресичат.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела

- По отношение на обект: мост над река Владайска при ул. „Коломан“, р-н „Красно село“

Обектът попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1IS500R1010, име р. Владайска с географски обхват „р. Владайска от Владая до вливане в р. Искър, вкл. притоците – Перловска, Суходолска и Слатинска“. Водното тяло е силно модифицирано и оценено в умерен екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние. Поставената екологична цел за повърхностното водно тяло към 2027 г. е: „Постигане на SKOC за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, разтворен кислород, общ азот, общ фосфор, БПК 5, Al, Mn, Zn, Cu до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Кадмий до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите показатели.“

- По отношение на обект: мост над река Какач в с. Мало Бучино“

Обектът попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1IS500R011, име р. Банкенска с географски обхват „р. Банкенска от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър“. Водното тяло е силно модифицирано и оценено в много лош екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние. Поставената екологична цел за повърхностното ВТ към 2027 г. е: „Постигане на SKOC за умерен екологичен потенциал по показатели Фитобентос и Макрозообентос до 2027 г. Постигане на SKOC за добро състояние по показатели Общ азот, Общ фосфор, Mn до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Флуорантен, Трибутилкалаени съединения до 2027 г. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по останалите елементи за качество.“

Предвидените в ИП дейности по изграждане на гореописаните мостови съоръжения са с временен локален характер (само по време на строителството). В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до съществени изменения на хидроморфологичния режим на реките, вкл. влошаване на екологичното и/или химичното състояние. За целта е необходимо да се спазват мерките посочени в т. 1.1.5 и на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Предвид местоположението на предвидените за изграждане мостови съоръжения обект на ИП попадат в обхвата на разпространение на ПВТ с код **BG1G00000NQ030** и име „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина“ и ПВТ с код **BG1G000000N033** и име „Порови води в Неогена - Софийска котловина“. И двете ПВТ са оценени в лошо химично и добро количествено състояние. В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите – зона за защита на питейните води от подземни водни тела и чувствителна зона с код BGCSARI04.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

- По отношение на обект: мост над река Владайска при ул. „Коломан“, р-н „Красно село“

- попада в II-ти пояс на СОЗ (на Сондаж №МС-1ВКП и Сондаж №1хг от находище за минерална вода „София – Овча купел), учредена със Заповед №РД-173/05.03.2024 г. и определен в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.). За опазване на минералните води, предназначени за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в приложение №1 от Наредба №3 и в Заповед №РД-173/05.03.2024 г. на министъра на околната среда и водите. Съгласно Заповед №РД-173/05.03.2024 г. в пояс II на СОЗ се забранява „Дейности, нарушаващи целостта на водопропускливия пласт над подземния воден обект“.

- не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.

- По отношение на обект: мост над река Какач в с. Мало Бучино“

- не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

- не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейностите в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: НУ_1 за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; НУ_7 за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; DW_4 за опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване; DW_1 свързана със забрани и ограничения за изпълнение на дейности в буферните зони около водовземните съоръжения/системи и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на

човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от ЗВ.

Предвидените за изграждане съоръжения обект на настоящото ИП попадат в пояс II на СОЗ около Сондаж №МС-1ВКП и Сондаж №1хг от находище за минерална вода „София – Овча купел, както и в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела. За опазване на водите предназначени за предназначени за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и в Заповед №РД-173/05.03.2024 г. на министъра на околната среда и водите.

При осъществяване на дейностите предвидени в ИП следва да се спазват законовите изисквания съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

Съгласно предоставената в Уведомление за ИП информация не става ясно предвидените за изпълнение дейности по изграждане на двете мостови съоръжения ще засягат ли повърхностните водни обекти, които ще пресичат. С тази връзка следва да се има предвид, че дейности, свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичащи водни обекти, в т.ч. мостове, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118, забраните на чл. 118а и чл. 134 от ЗВ. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 на ЗВ - „За защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляване на проводимостта на речните легла, вкл. чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения“.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

Заключение: Реализирането на ИП „Изграждане на мост над р. „Владайска“ при ул. „Коломан“, район „Красно село“ и мост над р. „Какач“ в с. Мало Бучино“, район „Овча купел“, Столична община е **допустима** при спазване на законовите и подзаконовите нормативни документи.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Изграждане на мост над р. „Владайска“ при ул. „Коломан“, район „Красно село“ и мост над р. „Какач“ в с. Мало Бучино“, район „Овча купел“, Столична община е допустима:

– спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5;

– спрямо ЗВ при спазване на законовите изисквания посочени в т. 2, в т.ч.:

- ✓ за ползване на воден обект бъде издадено разрешително съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ в случай, че дейностите предвидени за изпълнение засягат повърхностен воден обект;
- ✓ изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ);
- ✓ при реализацията на ИП да се спазват изискванията на разпоредбите по чл. 118, забраните на чл. 118а, чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

С уважение,
ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция

