



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-467- (1)
гр. Плевен, 16.06.2025 г.

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВРАЦА

На Ваш изх. № ОВОС-ЕО-295-(2)/06.06.2025 г.

Относно: Уведомление за Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали“, в поземлен имот с идентификатор 47714.10.42, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, възложител: Антон Емилов Асенов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,


В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация: ИП е ново и предвижда изграждане на площадка за изкупуване на вторични суровини, с цел продажба в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 47714.10.42, гр. Мездра. Не се предвижда изграждане на инфраструктура – има изграден път, канализация, водопровод и електропровод. Съгласно представена допълнителна информация в разглеждания имот няма да бъдат извършени дейностите по изграждане на автомивка и автосервиз, за които има издадено Решение № ВР-32-ПР/2022г от РИОСВ- Враца.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код **BG11S135R1226**, с име ИСКЪР, с географски обхват „р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Флуорантен, Бромирани дифенилетири, Живак). В ПУРБ 2022-2027 г. са планирани екологични цели за запазване и/или постигане добро екологично състояние/добър екологичен потенциал и/или добро химично състояние на повърхностните водни тела, както и за запазване и/или постигане доброто химично и количествено състояние на подземните водни тела.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



След направена проверка в наличните данни в БДДР, най-близко разположените повърхностни водни обекти се намират на около 300м посока север и посока юг – реки без име, част от водосбора на р. Искър.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL017, име *Порови води в Кватернера - р. Искър* и с код BG1G0000TJK044, име *Карстови води в Западния Балкан*. ПВТ са оценени в добро химично и количествено състояние. В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностни и/или подземни води, както и други дейности, които биха довели до влошаване на състоянието и непостигане на поставените екологични цели за водните тела.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QAL017, и в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителна зона с код BGCSARI04. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ - ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3/16 октомври 2000 г.). ИП **попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване - Каптаж "Манастирица", същият водовзема от ПВТ с код BG1G0000TJK045. ПВТ не попада в териториалния обхват на разглеждания имот. Водовземното съоръжение е без придобити права на ползване и без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. не са предвидени забрани и ограничения при изграждане на площадка за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали. Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г. Съгласно представената информация, предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията на горепосочените мерки.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г, ИП **не попада** в границите на РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки касаещи реализирането на ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Съгласно представената към настоящия момент информация и документация за ИП не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води; ползване на повърхностни

или подземни водни обекти; заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти; заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води; приоритетни и/или опасни вещества от дейността, при които се осъществява или е възможен контакт с води. В тази връзка предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

Съгласно представената информация имотът е с изградена инфраструктура, като за ползването на водопроводната и канализационната мрежа е необходимо сключване и/или наличието на договор с ВиК-оператор.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно представената информация в ИП няма посочени дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен и/или подземен воден обект. В района на ИП има издадени два броя разрешителни за водовземане от подземни води с код BG1DGW0000QAL017 и 1 брой разрешително за водовземане от река Моравишка, намираща се на север от разглеждания имот.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Изграждане на площадка за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали“, в поземлен имот с идентификатор 47714.10.42, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

Съгласно представената към настоящия момент информация и документация, предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изграждане на площадка за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали“, в поземлен имот с идентификатор 47714.10.42, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

