



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-472- (1)
гр. Плевен, 16.06.2025 г.

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВРАЦА

На Ваш изх. № ОВОС-ЕО-311-(2)/10.06.2025 г.

Относно: Уведомление за Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Складова база за строителни материали“, в поземлен имот с идентификатор 48043.59.21, м. „Горно ливаде“, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца, възложител: „КОСАНЯ“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:


1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

Съгласно представената информация: ИП е ново и предвижда изграждане на складова база за строителни материали, в поземлен имот с идентификатор 48043.59.21, гр. Мизия. Не се предвижда битово помещение/сграда и няма необходимост от захранване с вода. Няма да се формират отпадни води – битови и производствени.

Съгласно наличната в БДДР информация Възложителят на настоящото ИП притежава Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения №11590958/06.01.2015г. Разрешителното е с краен срок на действие с 06.01.2027г. и с цел на водовземане – за други цели. Водовземното съоръжение се намира в съседния имот на ПИ 48043.59.21 и водовзема от подземно водно тяло с код BG1G0000QAL016.

1.1. ПУРБ 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на следните повърхностни водни тела: ВТ с код **BG1OG307R1013**, с име ОГОСТА, с географски обхват "р. Огоста от вливане на р. Рибене при Бели брод до вливане на р. Скът при Сараево". Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: As) и добро химично състояние. ВТ с код **BG1OG200R1113**, с име СКЪТ, с географски обхват "р. Скът от вливане на р. Бързина до вливане в р. Огоста при Сараево". Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Фитобентос, Общ азот) и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Бромирани дифенилетири, Живак). В ПУРБ



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



2022-2027 г. са планирани екологични цели за запазване и/или постигане добро екологично състояние/добър екологичен потенциал и/или добро химично състояние на повърхностните водни тела, както и за запазване и/или постигане доброто химично и количествено състояние на подземните водни тела.

След направена проверка в наличните данни в БДДР, най-близко разположеният повърхностен воден обект – р. Скът се намират на около 270 м посока север.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL015, име *Порови води в Кватернера - р. Огоста* и с код BG1G000N1BP036, име *Карстови води в Ломско-Плевенската депресия*. ПВТ са оценени в добро химично и количествено състояние. В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностни и/или подземни води, както и други дейности, които биха довели до влошаване на състоянието и непостигане на поставените екологични цели за водните тела.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ИП попада в зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QAL015, и в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI07. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ - ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на същата наредба.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. не са предвидени забрани и ограничения при изграждане на площадка за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали. Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложение към Раздел 7 на ПУРБ 2022 - 2027г. Съгласно представената информация, предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията на горепосочените мерки.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. ПУРН 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г, ИП **попада** в границите на заливане при наводнения:

–със средна вероятност на настъпване - 1% (с период на повторение 100 години) на район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001 и име р. Дунав;

–с ниска вероятност на настъпване - 0,1% (с период на повторение 1000 години) на РЗПРН с код BG1_APSFR_OG_100 и име р. Скът – от гр. Бяла Слатина до гр. Мизия.

РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В Програмата от мерки заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи разглеждания проект.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Съгласно представената към настоящия момент информация и документация за ИП не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води; ползване на повърхностни или подземни водни обекти; заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти; заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води; приоритетни и/или опасни вещества от дейността, при които се осъществява или е възможен контакт с води. В тази връзка предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП има издадени 3 броя разрешителни за водовземане от подземни води с код BG1G000N1BP036. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Изграждане на Складова база за строителни материали“, в поземлен имот с идентификатор 48043.59.21, м. „Горно ливаде“, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца е допустима спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

Съгласно представената към настоящия момент информация и документация, предвидените в ИП дейности не подлежат на разрешителен режим по реда на ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изграждане на Складова база за строителни материали“, в поземлен имот с идентификатор 48043.59.21, м. „Горно ливаде“, гр. Мизия, общ. Мизия, обл. Враца.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

