



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-475 (2)
гр. Плевен, 25.06.2025 г.

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 2678-(2)/10.06.2025 г. и писмо от ел. поща от 20.06.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на укрепителни подпорни стени и отводняване на ул. „Васил Левски“ № 113, 117 и 119, гр. Никопол, общ. Никопол“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. На 20.06.2025 г. по електронна поща е получена и допълнителна информация за същото ИП. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление

Съгласно представената информация: В ИП се предвижда възстановяване на събирателен открит земен отводнителен канал, водосъбирателен казан при втока на тръбен водосток батерия 2ф120 см. Отводнителният канал е изграден на път II - 52 Русе-Свищов-Деков-Никопол. Ще бъде изпълнено укрепване, чрез укрепителни дънни прагове и заскалявка на участъка от оттока на отводнителното съоръжение до река Съзлийка. Предвидените за изграждане подпорни стени са разположени по източната граница на поземлени имоти (ПИ) 51723.500.514, 51723.500.515 и 51723.500.516. Стените ще бъдат изпълнени като стоманобетонни, на четиринадесет участъка, с четири напречни разреза и fugи 5 см между отделните участъци. Предвидено е монтиране на тръби през около 3,00 м за отвеждане на водата зад стената.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1DU000R001, с име ДУНАВ и географски обхват р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра. Водното тяло е силномодифицирано и е оценено в умерен екологичен потенциал и с непостигащо добро химично състояние. За водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Екологичните цели за ВТ до 2027 г. са: Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, Риби до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

След направена проверка в наличната в БДДР информация, включително и в Кадастрална карта в КАИС на Агенцията по геодезия, картография и кадастр се установи, че ПИ 51723.500.515 и 51723.500.516 са с вид собств. Частна, а ПИ 51723.500.514 с вид собств. Държавна частна, като и двата ПИ са с вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m). Трите частни ПИ граничат на запад с ул. „Васил Левски“ - ПИ 51723.500.1194 с вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За първостепенна улица, а на изток с ПИ 51723.500.1172 с вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река - р. Съзлийка, приток на р. Дунав. Предвиденото отводняване на участък от ул. „Васил Левски“ в ПИ 51723.500.1172 ще е само по време на дъжд. Изграждането на укрепителни подпорни стени и предвидените укрепителни мероприятия са с цел защита от вредното въздействие на водите.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код и име: BG1G0000QPL026, *Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. ИП не е свързано с водовземане от ПВТ и използване на приоритетни и/или опасни вещества.

Отвеждането на атмосферни води по време на валежи ще окаже хидроморфологичен натиск на водният обект водоприемник. Въздействието ще е в малък и ограничен участък от реката, временно - по време на строителство и само по време на дъжд. Не се очаква ИП да доведе до изменение на хидроморфологичния режим на ВТ като цяло. Реализирането на ИП е в дългосрочен интерес на обществото и не е в противоречие с целите за постигане на добро състояние на повърхностно ВТ с код BG1DU000R001.

Оценката на състоянието в ПУРБ 2022–2027 г. съвпада със състоянието на повърхностните и подземните водни тела за последната година.

1.1.3. Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ПИ 51723.500.514, 51723.500.515, 51723.500.516 и 51723.500.1172 попадат в: ЗЗ на питейните води от ПВТ с код BG1DGW0000QPL026; ЗЗ, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона с код BGCSARI03 и име *Водосборен басейн на река Дунав*; нитратно уязвима зона; частично в защитена територия с име *ПЕРСИНА*; ЗЗ на водозависими местообитания с код BG0000396 и име *ПЕРСИНА*. Реализирането на ИП трябва да се извърши с предвидени за прилагане в ПУРН 2022-2027 г. смекчаващи мерки за минимизиране на въздействието върху горепосочените зони за защита на водите, като извършването на строителните дейности бъде съобразено с режимите на защитената територия и ЗЗ на водозависими местообитания.

1.1.4. Санитарно-охранителна зона (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване - ИП не попада в СОЗ, учредени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3) и не попада в буферни зони около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, без учредени СОЗ по реда на Наредба № 3.

1.1.5. Мерки, предвидени в ПУРБ 2022-2027 г., които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП - При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към ПУРБ 2022–2027 г., в т.ч. мерки с кодове: НУ_7 свързана със забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на определени дейности, в т.ч. при за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство; GO_3 за съобразяване с режими,

препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ.

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.5. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022–2027 г., гр. Никопол попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001 и име *река Дунав*. От картите на заплахата и риска от наводнение за РЗПРН е видно, че територия на която ще се реализира ИП, не попада в границите на заливане и не е под заплахата от наводнение с висока (5%), средна (1 %) и малка (0,1 %) вероятност на настъпване. В ПУРН 2022–2027 г. няма забрани и ограничения, касаещи реализацията на дейностите в ИП. В ПоМ има заложена конкретна мярка, предвидена за РЗПРН в гр. Никопол с код BG1-APSFR-DU-001_M33-B21 *Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо*. Други приложими мерки, заложени в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид инфраструктурни обекти са: мярка с код M33-B15d *Подмяна на мостове и съоръжения за преминаване през реки, които ограничават проводимостта и водят до подприщване*; мярка с код M33-B22d *Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние*. При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите смекчаващи мерки, съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г., в т. ч. предвидените дейности да се съобразят със следните мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г.: „От изпълнителите на предвидените структурни мерки от ПУРН да се изисква предварителна консултация със зоолог и/или фитоценолог, за да се минимизира влиянието на съоръженията върху местообитанията на популациите на видовете и местообитанията, обект на опазване.“; „Всички допълнителни площи за строителни дейности за изпълнение на мерки от ПУРН да бъдат ситуирани извън границите на съответното картирано местообитание, а където е възможно - извън границите на ЗЗ.“; „Строителството/изпълнението на мерките от ПУРН в ЗЗ да се извършва извън размножителния период (март-юли) на целевите видове, предмет на опазване на съответната ЗЗ.“; „Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ.“; „Задължително разглеждане на алтернативи и избор на екологосъобразен начин и технология при извършване на строителните дейности по изграждане на нови защитни стени или диги, рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги, където е приложимо.“; „Изпълнението на всички мерки, включващи инфраструктура, следва да бъде съобразено с размножителните периоди, периодите на миграция и други екологично значими моменти от екологията и консервационно значимите видове, включително птици, които попадат в териториалния обхват на конкретната мярка.“; „Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от ЗВ.“; „Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.“; „По време на етапа на строителството на мерки, свързани с изграждане на защитни стени или диги, подмяна на мостове и съоръжения за преминаване през реки, отводнителни канали, канализационни системи, корекции на реки, увеличаване ретензионния обем на язовири, в случаите, когато се налага водовземане или заустване за целите на строителството, същите да се извършват по установения ред, съгласно ЗВ.“

С реализиране на ИП в конкретния участък от населеното място ще се минимизира риска от наводнения и свързаните с това ерозионни процеси.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022–2027 г. Планираните дейности в ИП са в изпълнение на предвидените мерки в ПоМ за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство. Предвидените дейности са съвместими с предмета и целите за опазване на ЗЗ, като при извършване на предвидените в ИП дейности е необходимо прилагане на смекчаващи мерки за минимизиране на въздействието върху ЗЗ.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Дейности, свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в т.ч. водостоци, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на *Наредбата за ползване на повърхностните води*. В случай на необходимост за извършване на дейности за ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на даден строителен обект, когато отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и полученият отток след използването не влияе върху качеството на водите, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗВ.

В случай, че предвидените за изграждане укрепителни подпорни стени се намират в границите на водният обект р. Съзлийка, то дейностите подлежат на разрешителен режим за ползване на повърхностен воден обект за защита от вредното въздействие на водите, по реда на ЗВ и при условията на Наредба за ползване на повърхностните води.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3÷4 и чл. 134 от ЗВ. За защита от вредното въздействие на водите следва да се спазват забраните на чл. 143 от ЗВ. За ИП са приложими изискванията на чл. 142 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, на около 40 м на югоизток от границите на ПИ 51723.500.514, има едно водовземно съоръжение - каптаж на извор с име „КИ-Текийски-Никопол“ за водовземане от подземните води на ПВТ с код BG1G0000K2M047, което е разположено в дълбоко разположено ПВТ. Водовземането от каптажният извор е с цел питейно-битови нужди и за него е учредена СОЗ. Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП „Изграждане на укрепителни подпорни стени и отводняване на ул. „Васил Левски“ № 113, 117 и 119, гр. Никопол, общ. Никопол“ е допустимо спрямо ПУРБ



и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

- ✓ При спазване на мерки от ПУРБ 2022-2027 г. с кодове НУ_7 и ГО_3;
- ✓ При прилагане на предвидените в Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г. смекчаващи мерки за минимизиране на въздействието върху ЗЗ;
- ✓ Предвиденото ползване на повърхностните води на р. Съзлийка за реконструкцията на водостока, подлежи на разрешителен режим по ЗВ, при спазване на изискванията на ЗВ и на Наредбата за ползването на повърхностните води;
- ✓ Предвиденото изграждане на укрепителни подпорни стени подлежи на разрешителен режим по ЗВ и при условията на Наредба за ползването на повърхностните води само в случай, че подпорните стени попадат във водният обект р. Съзлийка.

Реализирането на ИП е в дългосрочен интерес на обществото, като ще се минимизира риска от наводнения и свързаните с това ерозионни процеси.

5. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за реализирането на ИП за „Изграждане на укрепителни подпорни стени и отводняване на ул. „Васил Левски“ № 113, 117 и 119, гр. Никопол, общ. Никопол“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

