



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-476-(1)
Гр. Плевен 19.06.2025 г.

ДО
ИНЖ. ЗОРИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 2417-(3)/10.06.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от река Искър и капково напояване на зеленчукова градина в ПИ №№ 22438.451.1, 22438.451.3, 22438.451.4, 22438.451.5, 22438.451.6, 22438.451.12, 22438.451.14 и 22438.451.15, землището на с. Долни Луковит, общ. Искър, обл. Плевен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за:

- Изготвяне на становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за оценка за съвместимост) за допустимостта на горепосоченото ИП;

- Предоставяне на информация „дали водите в района на проектното водовземане с географски координати N 43°30'24,51" E 24°13'39,86", попадащо в р. Искър отговарят на изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г за качеството на водите за напояване на земеделски култури“.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:


I. Становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за оценка за съвместимост

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: Водовземането ще е сезонно с мобилен помпен агрегат разположен на брега на река Искър с географски координати WGS-84 N 43°30'24,51" E 24°13'39,86". По водопреносна мрежа водата ще достига до поливните площи. Максимално водно количество – 10 250 куб м/год.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1IS135R1026, име „ИСКЪР“ с географски обхват „р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци“. Водното тяло е естествено, оценено в лошо екологично състояние (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по показатели: Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор) и добро химично състояние. За водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за водното тяло до 2027 г. са „Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити, Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

След направена проверка в наличните данни в БДДР и Кадастрално-административната информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастр, се установи, че разглежданите имотите предмет на ИП се намират в непосредствена близост до повърхностен воден обект река Искър. Водовземането от повърхностни води оказва хидроморфологичен натиск върху ВТ, тъй като водовземането е елемент на този вид натиск. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. натиска от водовземане (без отчитане на заустване) и натиска от водовземане (с отчитане на заустване) върху водно тяло с код BG1IS135R1026 е определен като слаб (до 10%). Предвиденото водовземане не се очаква да доведе до съществени изменения на оттока, водещи до нарушаване на минималния допустим отток на реката и негативно въздействие върху състоянието на ВТ. Поради характера на планираните дейности и при осигуряване на минимален екологичен отток в реката, не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното ВТ, при спазване посочените по-долу мерки и нормативни изисквания.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ: ПВТ с код и име **BG1G0000QAL017** „Порови води в Кватернера - р. Искър“ и **BG1G000N1BP036** „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“. ПВТ са оценени в добро количествено и добро химично състояние. Дейностите от ИП не се очаква да окажат негативно въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Върху ПВТ е възможно да се окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на етап експлоатация - дифузен натиск, вследствие третиране с ПРЗ и торене на растителните култури. При спазване на добри земеделски практики и описаните по-долу мерки и законови изисквания не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху ПВТ.

Оценката на състоянието в ПУРБ 2022– 2027 г. съвпада със състоянието на повърхностните и подземните водни тела за последната година.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в следните зони за защита на водите: зона за защита на питейните води от подземни водни тела; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона; зона за местообитания с код и име BG0000613 „Река Искър“.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.), но само имотите с идентификатори 22438.451.1, 22438.451.3, 22438.451.5 и 22438.451.6 **попадат** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. – „ШК2 - ВиК Плевен - ДЛуковит“ „ШК3 - ВиК Плевен – ДЛуковит“ и „ШК4 - ВиК Плевен – ДЛуковит“.

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейностите в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **НУ_10**

Осигуряване на екологичния отток; **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита; **DP_2** Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; **EW_1** Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; **CA_1** Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000 и др.

В буферната зона е необходимо да се спазват приложимите за ИП забрани и ограничения в буферни зони съгласно *Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г.* (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.), в т.ч.: *Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л; Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства; Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.*

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водоземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*. Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилагат приложимите документи съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗВ и наредбата. В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134 от същия Закон. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ. Потенциалните въздействия върху водите в резултат

от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват с радиус 1 000 метра около терена, предвиден за реализиране няма съществуващи, разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1IS135R1026. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Водовземане от река Искър и капково напояване на зеленчукова градина в ПИ №№ 22438.451.1, 22438.451.3, 22438.451.4, 22438.451.5, 22438.451.6, 22438.451.12, 22438.451.14 и 22438.451.15, землището на с. Долни Луковит, общ. Искър, обл. Плевен, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ Мерки с кодове DW_1 за опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ; НУ_10 Осигуряване на екологичния отток и NI_1 за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници.

✓ Водовземането от повърхностни води с цел напояване подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

II. Предоставяне на информация относно „дали водите в района на проектното водовземане с географски координати 43°30'24.51", 24°13'39.86", отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури (Наредба № 18).

Точката на проектното водовземане на вода за напояване попада във водно тяло с код BG1IS135R1026 и име р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци, което се наблюдава в националната мониторингова мрежа за повърхностни води с пунктове р. Искър при с. Чомаковци и р. Искър при с. Староселци. Пунктовете са разположени преди и след посочената точка на водовземане по посока течението на оттока.

Оценките на екологично и химично състояние на повърхностните водните тела се изготвят на база резултати от национален мониторинг, съгласно нормите разписани в Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (Наредба Н-4) и Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители (Наредба СКОС). Видно и от по-горепосоченото съгласно ПУРБ 2022-2027 г. водното тяло е оценено в **лошо екологично състояние и добро химично състояние**.

Във връзка с отговор на поставения от Вас въпрос, БДДР направи преглед и съпоставка на заложените показатели за изпитване на води в трите наредби: Наредба Н-4, Наредба СКОС и Наредба № 18.

При съпоставката се установи, че показателите за анализ в Наредба Н-4 и Наредба СКОС не припокриват изцяло показателите заложи в Наредба № 18, необходими за

определяне качеството на водите за напояване. БДДР не планира и не разполага с данни по следните групи показатели: натрий, калий, метали и металоиди - бор, кобалт, берилий, ванадий, хром – тривалентен, флуориди, литий; микробиологични показатели; карбонати и хидрогенкарбонати; нефтопродукти; екстрахируеми вещества с тетраклорметан.

Анализът на наличните данни от проведен национален мониторинг във водното тяло, съпоставен с нормите заложи за тях в *Наредба № 18* показва, че по всички анализирани показатели водата в пунктове *р. Искър при с. Чомаковци* и *р. Искър при с. Староселци* отговарят на нормите за добро състояние на *Наредба № 18* и съответно е качествена за напояване на земеделски култури.



С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“