



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-478-(1)
гр. Плевен2025 г.

ДО
Г-Н ВИКТОР АТАНАСОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

На Ваш № НСЗП-294-2/11.06.2025 г.

Относно: Проект на Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП) на ТП ДГС „Кипилово“

УВАЖАЕМИ Г-Н АТАНАСОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за проект на ГСП, ЛСП и ПДОГТП на ТП ДГС „Кипилово“. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация: ЮИДП ДП ТП „Държавно горско стопанство Кипилово“ има следният план: Извършване на инвентаризация на горски територии и изработване на горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии. Горскостопански план се изготвя за десет годишен срок на действие, като в териториалния обхват на ДГС „Кипилово“ попадат землищата на с. Кипилово, с. Боринци, с. Стрелци и с. Дъбава, в община Котел, област Сливен. В държавните горски територии на ТП ДГС „Кипилово“ са планирани следните видове сечи: възобновителни - краткосрочно- постепенна, постепенно- котловинна, групово- постепенна, гола сеч за издънково възобновяване; отгледна – осветление, прочистка, прореждане, пробирка; техническа - просветляване на просека, просветляване на път, техническа за противопожарна просека.

През ревизионния период не се предвижда изграждане на нови горски автомобилни пътища. За предотвратяване появата на горски пожари, за ранното им откриване, ограничаване на разпространението им и създаване на условия за успешното им гасене, се предвижда изграждане и поддръжка на противопожарни съоръжения - бариерни прегради, лесокултурни прегради, минерализовани ивици. На територията на стопанството възможните за зареждане на противопожарни автоцистерни места са: при извора



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



„Сайганица“, първия мост на р. Бяла вода; моста на Черна река на пътя от с. Боринци за с. Майско. В населените места има и противопожарни кранове, които също могат да се използват в случай на нужда, тъй като разстоянията до горските комплекси не са големи.

След преглед на наличната в БДДР информация се установи, че ТП ДГС „Кипилово“ попада почти изцяло в териториалния обхват на Дунавски район за басейново управление (ДРБУ). Малка част от горски територии на ТП „ДГС Кипилово“, в землищата на с. Стрелци и с. Дъбава попадат в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). Настоящото становище се отнася за допустимостта на планираните дейности в землищата попадащи в териториалния обхват на ДРБУ.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ТП ДГС „Кипилово“ попада във водосбора на следните повърхностни водни тела (ВТ): с код **BG1YN600R022**, име ЛЕФЕДЖА, с географски обхват „р. Лефеджа от извор до Зайчари“. ВТ е естествено и оценено в добро екологично състояние и не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: Трибутилкалаени съединения). ВТ с код **BG1YN600R1034**, име ЛЕФЕДЖА, с географски обхват „р. Лефеджа от Зайчари до вливане на р. Джулюница при Джулюница, вкл. приток р. Карадере“. Водното тяло е естествено и оценено в лошо екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Фитобентос, Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5) и добро химично състояние. В ПУРБ 2022-2027 г. са планирани екологични цели за запазване и/или постигане добро екологично състояние/добър екологичен потенциал и/или добро химично състояние на повърхностните водни тела, както и за запазване и/или постигане доброто химично и количествено състояние на подземните водни тела.

Съгласно наличната информация в БДДР, се установи, че на територията на ТП ДГС „Кипилово“ преминават множество повърхностни водни обекти. Предвиденото в ПДОГТП водовземане от повърхностни водни обекти с цел гасене на възникнали горски пожари, ще е краткотрайно от предварително определени места и следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и влошаване на химичното или екологично състояние/потенциал на водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ТП ДГС „Кипилово“ попада в района на разпространение на ПВТ с код **BG1G0000TJK045** и име *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТП да доведат до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното и/или количествено състояние на подземните водни тела и не достигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ТП ДГС „Кипилово“ попада в района на разпространение на ПВТ, което е определено като зона за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с код **BG1DGW0000TJK045**, в зона за местообитанията с код **BG0000117** и име Котленска планина; код **BG0000211** и име Твърдишка планина; с код **BG0000279** и име Стара река, в зона за птици с код **BG0002029** и име Котленска планина, Защитена територия – Ардачлъка и в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код **BGCSARI14**. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Разглежданите горски територии **не попадат в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

В землището на с. Кипилово се намира водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване – Каптиран извор „Кипилово“, попадащ в подземно водно тяло в териториалния обхват на БДЧР. На отстояние около 700 м северозападно от землището на с. Дъбова се намира водовземно съоръжение - каптаж за питейно-битово водоснабдяване. Съоръжението не е вписано в Регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели, и е без придобити права на ползване и без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г.

Предвид гореизложеното горските територии в землището на с. Дъбова **попадат в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване. Предвидените в ГСП, ЛСП и ПДОГТ дейности не попадат под забрани и ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.).

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ГСП, ЛСП и ПДОГТ - При реализацията горскостопанските дейности, следва да се спазват и приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** за свързана със Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; **DW_4** за опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване вкл. **и действия DW_4_19** „При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на Закона за горите“ **и DW_4_111** „Сечите в буферни зони/СОЗ да бъдат съобразени с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“; **HY_1** за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, в т.ч. действие **HY_1_110** „Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект“; **HY_7** за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **OS_1** за смекчаване на натиска от климатичните промени; **GO_3** за подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др. Дейностите в плановите не попадат под забрани и ограничения в буферни зони от подземни води, които следва да бъдат спазвани съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.).

Заключение: Реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТ е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. - Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., горските територии **не попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ГСП, ЛСП и ПДОГТ. На ниво Дунавски район за басейново управление, в ПУРН 2022 - 2027 г. е планирана следната неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код BG1-M31-B10a с описание: *Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране.*

При реализация на ГСП, ЛСП и ПДОГТ е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г., на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: *Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет*

на опазване в съответната ЗЗ; При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; При изпълнение на мярка: МЗ1-В10а: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.

Заключение: Реализацията на ГСП, ЛСП и ПДОГТ е допустима спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ). Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия (чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗВ). Съгласно чл. 194, ал. 11, т. 2 от ЗВ, такса за водовземане не се заплаща в случаите на пожарогасене.

При необходимост от изграждане на ями за съхранение на СЖП, те трябва да отговарят на изискванията на НАРЕДБА № 3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните, и да са одобрени от БДДР на основание чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата.

При реализиране на горскостопанските дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ. Потенциалните въздействия от реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТ са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ГСП, ЛСП и ПДОГТ. Плановите са допустими при спазване на законовите изисквания.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТ на ТП ДГС „Китилово“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище.

Настоящото становище се отнася единствено за допустимостта на горепосочените ГСП, ЛСП и ПДОГТ на ТП ДГС „Китилово“ в териториалния обхват на ДРБУ.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

