



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-480-(1)
гр. Своге24.06...2025 г.

ДО

Г-Н ВИКТОР АТАНАСОВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

На Ваш № НСЗП-282-2/09.06.2025 г.


Относно: Проект на Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП) на ТП ДГС „Своге“

УВАЖАЕМИ Г-Н АТАНАСОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за становище по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за проект на ГСП, ЛСП и ПДОГТП на ТП ДЛС „Своге“. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

Съгласно представената информация: ТП „Държавно горско стопанство Своге“ има следният план: Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, план за дейностите по опазване на горските територии и план за ловностопанските дейности в района на ТП ДГС „Своге“ в землищата на общините Своге. Горскостопанският план се изготвя за десет годишен срок на действие. В държавните горски територии на ТП ДГС „Своге“ са планирани следните видове сечи: възобновителни - краткосрочно-постепенна, постепенно-котловинна, групово-постепенна, гола за тополата и гола за издънково възобновяване в акациеви дървостои; отгледна – прочистка, прореждане, пробирка, селекционни; техническа - просветление на горски автомобилни пътища, прочистване сервитути на въздушни електропроводи; за противопожарни просеки, технически сечи, съгласно ЛСП, технически по чл. 36, ал.1 т.8. През десетилетието е предвидено да се построят девет нови автомобилни пътя с обща дължина 32.5 км и да се направи ремонт на 18 съществуващи такива с обща дължина 152.2 км.. През ревизионния период не е извършвано строителство на горски автомобилни пътища. За предотвратяване появата на горски пожари, за ранното им откриване и ограничаване на разпространението им не се



5800 гр. Своге, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



предвиждат нови бариерни прегради, лесокултурни прегради, минерализовани ивици. На територията на ТП ДГС „Своге“ съществуват 9 бр. водоизточници и 9 бр. площадки (подстъпи), за които е необходимо да има и преносими потопяеми помпи: противопожарен резервоар в землището на с. Губислав; противопожарен резервоар в землището на с. Занозе; МВЕЦ „Свражен“ на р. Искър; МВЕЦ „Оплетня“ на р. Искър; МВЕЦ „Лакатник“ на р. Искър; МВЕЦ „Церово“ на р. Искър; противопожарен резервоар в землището на с. Еленов дол; МВЕЦ „Прокопаник“ на р. Искър; противопожарен резервоар в землището на с. Огоя.

1.1. ПУРБ 2022– 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ТП ДГС „Своге“ попада във водосбора на следните повърхностни водни тела (ВТ): с код BG1IS135R1226, име ИСКЪР, с географски обхват *р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман*. ВТ с код В BG1IS135R1326, име ИСКЪР, с географски обхват *р. Искър от вливане на р. Батулийска при Реброво до вливане на р. Габровница при Елисейна, вкл. притока р. Трескавец*. ВТ с код BG1IS135R1426, име ИСКЪР, с географски обхват *р. Искър от вливане на р. Владайска до вливане на р. Батулийска при Реброво*. ВТ с код BG1IS135R1526, без име, с географски обхват *РВ Корит 1,2,3; Владо Тричков*. ВТ с код BG1IS135R1626, без име, с географски обхват *РВ "Малка река"; РВ "Церецелска"*. ВТ с код BG1IS200R1422, без име, *РВ "Заноза"; РВ "Репец"; РВ "Помашкото"; Литаково*. ВТ с код BG1IS300R019, име ГАБРОВНИЦА, с географски обхват *р. Габровница от извор до вливане в р. Искър при Габровница*. ВТ с код BG1IS300R1017, име БАТУЛИЙСКА, с географски обхват *р. Батулийска от извор до вливане в р. Искър при Реброво, вкл. притоците - Огойска и Елешница*. ВТ с код BG1IS300R1018, име ИСКРЕЦКА, с географски обхват *р. Искрецка от извор до вливане в р. Искър при Своге*. ВТ с код BG1IS300R1117, без име, с географски обхват *РВ "Кръстешка река"; Батулия*. ВТ с код BG1IS400R012, име БЛАТО, географски обхват *р. Блато от извор до вливане в р. Искър при Нови Искър, вкл. притоците - Сливнишка и Костинбродска*. ВТ с код BG1NV200R1001, име НИШАВА (ГИНСКА), с географски обхват *р. Нишава (Гинска) от извор до държавна граница, р. Височка (Сребърна) без зона питейни РВ СД "Сребърна-Гински" и р. Габерска от извор до държавна граница*. ВТ с код BG1OG600R007, име ВЪРТЕШНИЦА, с географски обхват *р. Въртешница от извор до вливане в р. Ботуня при Криводол*. ВТ с код BG1OG600R1006, име БОТУНЯ, с географски обхват *р. Ботуня от Вършец до вливане на р. Черна при Долно Озирово, вкл. притоците - Бяла и Черна*. ВТ с код BG1OG600R1206, име ЧЕРНА, с географски обхват *РВ "Чегорила"; р. Черна до Горно Озирово*.

ВТ с кодове BG1IS135R1526, BG1IS135R1626, BG1IS200R1422, BG1IS300R019, BG1IS300R1117, BG1OG600R1206 са естествени и оценени в добро екологично и химично състояние. ВТ с код BG1IS300R1017 е естествено и оценено в добро екологично и не достигащо добро химично състояние. ВТ с кодове BG1IS300R1018, BG1OG600R007, BG1OG600R1006 са естествени и оценени в умерено екологично и добро химично състояние. ВТ с код BG1NV200R1001 е естествено и оценено в умерено екологично и не достигащо добро химично състояние. ВТ с код BG1IS135R1426 е естествено и оценено в лошо екологично и не достигащо добро химично състояние. ВТ с код BG1IS400R012 е силно модифицирано и оценено в лош екологичен потенциал и не достигащо добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 г. са планирани екологични цели за запазване и/или постигане добро екологично състояние/добър екологичен потенциал и/или добро химично състояние на повърхностните водни тела, както и за запазване и/или постигане доброто химично и количествено състояние на подземните водни тела.

Съгласно наличната информация в БДДР, се установи, че на територията на ТП ДГС „Своге“ преминават множество повърхностни водни обекти. Предвиденото в ПДОГТП евентуално водовземане от повърхностни водни обекти с цел гасене на възникнали горски пожари, ще е краткотрайно от предварително определени места и следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и влошаване на химичното или екологично състояние/потенциал на водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ТП ДГС „Своге“ попада в райони на разпространение на следните подземни водни тела (ПВТ): с код BG1G0000TJK044 и име *Карстови води в Западния Балкан*. ПВТ с код BG1G0000TJK045 и име *Карстови води в Централния Балкан*. ПВТ с код BG1G0000TJ046 и име *Карстови води в Годечкия масив*. Всички ПВТ са оценени в добро химично и количествено състояние. Не се очаква реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТП да доведат до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното и/или количествено състояние на подземните водни тела и не достигане на поставените цели.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - ТП ДГС „Своге“ попада:

– в зона за защита на повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване с код BG1DSWIS1526, BG1DSWIS1626, BG1DSWIS1117 и BG1DSWOG1206;

– в обхвата на разпространение на ПВТ, които са определени като зони за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с кодове BG1DGW0000TJK044, BG1DGW0000TJK045 и BG1DGW0000TJ046;

зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми – с код BG1FSWIS300R1018 и име Искрецка, с код BG1FSWIS300R019 и име Габровница, с код BG1FSWIS300R1017 и име Батулийска;

– в зони за местообитанията с код BG0001042 и име Искърски пролом - Ржана; с код BG0001040 и име Западна Стара планина и Предбалкан, с код BG0000166 и име Врачански Балкан;

– в зона за птици с код BG0002005 и име Понор, с код BG0002053 и име Врачански Балкан, с код BG0002002 и име Западен Балкан;

– в защитени територии – Лакатнишки скали; водопад Скакля; водопад Синия вир; Трескавец; Врачански Балкан; Столо;

– в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителни зони с код BGCSARI03, BGCSARI04 и BGCSARI08.

ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящият момент на територията на ТП ДГС „Своге“ са определени 3 броя санитарно-охранителна зона (СОЗ) съгласно Заповед СОЗ-256/09.06.2010г; Заповед СОЗ-638/23.01.2023г и Заповед СОЗ-728/18.12.2024г. на Директора на Басейнова Дирекция Дунавски Район по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*. С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, в случаите когато не е учредена СОЗ, около водовземното съоръжение, се определя буферна зона с радиус 1 000 м. Съгласно наличната в БДДР информация, на

територията на ТП ДГС „Своге“ има водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ.

Във връзка с описаното по-горе и изискванията на Наредба № 3, за опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в съответната Заповед за определяне на СОЗ.

В Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.) е представен списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води от повърхностни води, имащи отношение към предвидените в ГСП, ЛСП и ПДОГТ дейности, а именно:

➤ Дейности, които са забранени в зоните за защита на питейните води: „Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохващания от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване“; „Извършване на отгледна сеч 1 път в периода на ПУРБ с интензивност: - до 30%, когато за питейното ВТ не е оценен висок ерозионен потенциал и не попада във водосбор на притоци в РЗПРН; - до 20%, когато за питейното ВТ е оценен висок ерозионен потенциал или попада във водосбор на притоци в РЗПРН; - до 10%, когато за питейното ВТ е оценен висок ерозионен потенциал и попада във водосбор на притоци в РЗПРН.“;

➤ Дейности, които не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода: „Изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч“.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ГСП, ЛСП и ПДОГТ - При реализацията горскостопанските дейности, следва да се спазват и приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** свързана със Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи; **DW_4** за опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване вкл. и действия **DW_4_19** „При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на Закона за горите“ и **DW_4_111** „Сечите в буферни зони/СОЗ да бъдат съобразени с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“; **HY_1** за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, в т.ч. действие **HY_1_110** „Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект“; **HY_7** за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **OS_1** за смекчаване на натиска от климатичните промени; **GO_3** за подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др.

Заклучение: Реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТ е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. - Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., горските територии **попада** в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_IS_033 и име „р. Искър при гр.Своге“, утвърден от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ГСП, ЛСП и ПДОГТ. На ниво Дунавски район за басейново управление, в ПУРН 2022 - 2027 г. е планирана следната неструктурна мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности - код BG1-M31-B10a с описание: *Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране.*

При реализация на ГСП, ЛСП и ПДОГТ е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г., на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ), в т.ч.: *Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ; При изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци; При изпълнение на мярка: М31-В10а: „Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори“ да не се допуска залесяване с инвазивни и неместни видове, включително при избора на видове, следва същите да бъдат избирани при отчитане на настъпващите климатични промени.*

Заключение: Реализацията на ГСП, ЛСП и ПДОГТ е допустима спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ). Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия (чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗВ). Съгласно чл. 194, ал. 11, т. 2 от ЗВ, такса за водовземане не се заплаща в случаите на пожарогасене.

При необходимост от изграждане на ями за съхранение на СЖП, те трябва да отговарят на изискванията на *НАРЕДБА № 3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните*, и да са одобрени от БДДР на основание чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата.

При реализиране на горскостопанските дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ. Потенциалните въздействия от реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТ са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ГСП, ЛСП и ПДОГТ. Плановите са допустими при спазване на законовите изисквания.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри.

3. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ГСП, ЛСП и ПДОГТ на ТП ДГС „Своге“, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите

към него. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми:

–при спазване на мерките посочени в т. 1 от настоящото становище, в т.ч. мярка с код DW_1 - свързана със Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи;

–при спазване законовите изисквания в т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

