



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-485-(1)

Гр. Плевен 15.06.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА

На Ваш изх. № 6600-35-(1)/16.06.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) Основен ремонт на път III-133 „Граница ОПУ – Враца – Септемврийци – Вълчедръм – Мокреш – (о.п. Монтана – Лом)“ в участъка от км 36+368 до км 70+349

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:


1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация:

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимостта на настилка, осъществяване на оптималното отводняване, както и укрепване на пътното тяло и пътните откоси. ИП за ремонт на път III-133 ще бъде реализирано в съществуващия обхват на пътя и придържане към съществуващото положение в план и профил, с дължина 33,958 км. За всички малки съоръжения се предвижда почистване на втоци и оттоци, радиета, ремонт или нови крила, надзидване на челни стенички. Предвидена е подмяна на 2 бр. съществуващи водостока. В участъка има две големи съоръжения – моста на р. Цибрица и мост престома на р. Душилска. Предвидените дейности по съоръженията са за цялостната им реконструкция, вкл. почистване на храсти и растителност в обсега на мостовете.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на следните повърхностни водни тела: ВТ с код **BG1OG307R1013**, име ОГОСТА, с географски обхват „р. Огоста от вливане на р. Рибене при Бели брод до вливане на р. Скът при Сараево“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: As) и в добро химично състояние. ВТ с код **BG1WO800L021**, име яз. Ковачица, с географски обхват „яз. Ковачица“. Водното тяло е изкуствено и оценено в добър



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



екологичен потенциал и в неизвестно химично състояние. ВТ с код **BG1WO800R1016**, име ЦИБРИЦА, с географски обхват „*р. Цибрица от извор до устие, вкл. приток - р. Цибър*“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Общ азот, БПК 5) и в не достигащо добро химично състояние (поради отклонение от СКОС по показател: Бромирани дифенилетири, Живак). В ПУРБ 2022-2027 г. са планирани екологични цели за запазване и/или постигане добро екологично състояние/добър екологичен потенциал и/или добро химично състояние на повърхностните водни тела, както и за запазване и/или постигане доброто химично и количествено състояние на подземните водни тела.

След направена проверка в данните, с които разполага БДДР, се установи, че предвидения за ремонт път пресича повърхностни водни обекти. Дейностите в ИП не са свързани с водовземане от повърхностен воден обект, като въздействието от ремонта на пътя в района на водните обекти ще е краткотрайно с локален характер. Реализирането на ИП не се очаква да окаже негативно влияние върху елементите за качество на водите, и да доведе до влошаване на химичното и/или екологично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ: с код **BG1G0000QAL014** и име „*Порови води в Кватернера - р. Цибрица*“; ПВТ с код **BG1G0000QPL023** и име „*Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър*“. ПВТ с код **BG1G00000N2034** и име „*Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия*“. ПВТ са оценени в добро количествено и химично състояние. При реализирането на ИП, не се предвижда използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. Не се очаква отрицателно въздействие върху химичното и/или количественото състояние на подземните водни тела, в случай, че при ремонтните дейности на пътя, не се разкриват подземните води и при спазване описаните по-долу мерки и законови изисквания. Оценката на състоянието в ПУРБ 2022– 2027 г. съвпада със състоянието на повърхностните и подземните водни тела за последната година.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ, които е определени като зони за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QAL014 и код BG1DGW0000QPL023; в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI03 и код BGCSARI04; много малък участък от пътя, в землището на гр. Вълчедръм попада в зони на водите за опазване на водозависими птици с код BG0002009 и име Златията. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.). С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, в случаите когато не е учредена СОЗ, около водовземното съоръжение, се определя буферна зона с радиус 1 000 м. Съгласно наличната в БДДР информация, пътния участък попада в буферната зона с радиус 1 000м на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ. В Приложение 1 към Национален каталог от

мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.) е представен списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи; **HY_1** Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; **HY_7** Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; **DP_2** Намалване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; **GD_1** Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите и др.

Дейностите предвидените в ИП по ремонт на пътя не противоречат на мярка с код на действие DW_1_4 и не попадат под забраните и ограниченията в буферните зони около водоземни съоръжения без определени СОЗ по Наредба № 3/16.10.2000 г., посочени в Приложение 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид инфраструктурни обекти – мярка с код M33-B15d с описание: *Подмяна на мостове и съоръжения за преминаване през реки, които ограничават проводимостта и водят до подприщване. Това включва и водостоци;* мярка с код M33-B22d с описание: *Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.* ИП е в изпълнение на мярка с код M33-B22d и наименование „Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения, в добро техническо състояние”.

При реализация на ИП са приложими следните мерки, посочени в Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027 г./Л. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г./В. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г., които следва да се имат предвид: „Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ”; „Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти”; „Всички допълнителни площи за строителни дейности за изпълнение на мерки от ПУРН да бъдат ситуирани извън границите на съответно картирано природно местообитание, а където е възможно - извън границите на ЗЗ”; „Строителството/изпълнението на мерките от ПУРН в ЗЗ да се извършва извън размножителния период (март-юли) на целевите видове, предмет на опазване на съответната ЗЗ”; „Да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната ЗЗ”; „Изпълнителят на предвидените строителни дейности да извършва селективно

отнемане, правилно съхраняване и оползотворяване на хумусния слой от почвата на предвидените за строителство терени”; „Изпълнението на всички мерки, включващи инфраструктура, следва да бъде съобразено с размножителните периоди, периодите на миграция и други екологично значими моменти от екологията на консервационно значимите видове, включително птици, които попадат в териториалния обхват на конкретната мярка”.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от ЗВ. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ.

Планираното почистване и премахване на растителност в зоната на мостовете, е в изпълнение на разпоредбите на чл. 141, ал 1 от ЗВ, който изисква собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения да ги поддържат в техническа изправност.

Дейности, свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в т.ч. водостоци, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на *Наредбата за ползване на повърхностните води*. В случай на необходимост за извършване на дейности за ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на даден строителен обект, когато отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и полученият отток след използването не влияе върху качеството на водите, съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗВ, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. разпоредбите на чл. 118, забраните на чл. 118а и чл. 134 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 на ЗВ.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП. ИП е допустимо при спазване на законовите изисквания.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен и/или подземен воден обект. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения),

опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Реализирането на ИП за *Основен ремонт на път III-133 „Граница ОПУ – Враца – Септемврийци – Вълчедръм – Мокреши – (о.п. Монтана – Лом)“ в участъка от км 36+368 до км 70+349*, е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на:

- мерките, посочени в т. 1 и от настоящото становище, в т.ч.:
 - да не се нарушава естественото състояние на повърхностни водни обекти;
 - да не се използват речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси;
 - да не се съхраняват или складират материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения;
- законовите изисквания в т. 2, в т.ч.:
 - дейностите, свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в т.ч. водостоци, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на *Наредбата за ползване на повърхностните води*
 - в случай на необходимост за извършване на дейности за ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на даден строителен обект, когато отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и полученият отток след използването не влияе върху качеството на водите, съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗВ, разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

