



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-489 (1)

гр. Плевен, 25.06.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОрНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На ваш изх. №3031(1)/16.06.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Частично укрепване на бара, при ул. Дунав, с. Ореховица, общ. Долна Митрополия“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. №3031(1)/16.06.2025 г. и наш вх. №ПУ-01-489/16.06.2025 г., с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 и ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:


1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни

Съгласно представената информация:

ИП предвижда частично укрепване на бара преминаваща през село Ореховица. Укрепителните дейности са в участъка при улица Дунав. Приблизителните координати на створа за укрепване на дерето са: СШ 43°35'10.6"; ИД 24°23'1.52". Проектът включва реализиране на следните дейности:

- Укрепване на земен откос при ул. „Дунав“ между ОТ 308 и ОТ 330: Предвидено е изграждане на подпорна стена, тип „Габиони“ с дължина 54 метра. За основи ще се положат габиони в изкоп, под дъното на дерето, след което стъпаловидно ще се нареждат габиони за укрепване на откоса. Изкопът ще е с обща дълбочина 3,5 м, в т.ч. 1,0 м дълбочина на изкоп за основите. Под дънните габиони и зад дънните и стенните габиони ще се положи каменна фракция. След монтажа на габионите за подпорната стена ще се извърши облицовка със стоманобетонно покритие.

- Отводняване на уличното платно зад подпорната стена: Предвидено е изграждане на линеен уличен отток с дължина 8 м, включващ полагане на стоманобетонен дъждоприемник с метална решетка и отточна PVC тръба 3 м. Заустването на дъждовните води ще се осъществява в дерето, чрез предвидената за полагане PVC тръба.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- Обезопасяване на пешеходната зона на покрития участък от дерето при ОТ 308.

ИП не предвижда водовземане от подземни и/или повърхностни води, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Необходимата вода за технологичния процес на строителството ще се осигурява, чрез съществуващата водопроводна мрежа на с. Ореховица. При реализацията на ИП не се очаква генериране на опасни химични вещества.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация за горепосоченото ИП, БДДР изразява следното становище:

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела

Предвидената за изграждане подпорна стена обект на ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1IS100R1027, име р. Искър с географски обхват „р. Искър от вливане на р. Гостиля при Ставерци до устие“. Водното тяло е естествено и оценено в умерено екологично състояние и не достигащо добро химично състояние. Поставената екологична цел за повърхностното ВТ към 2027 г. е: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Фитобентос, Общ азот до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на доброто химично състояние по останалите показатели“.

В ИП няма дейности свързани с водовземане от повърхностни води. С ИП се предвижда изграждане на подпорна стена, като участъкът на дерето, предвиден за укрепване, обхваща малка площ спрямо общия водосбор на водно тяло с код BG1IS100R1027. В тази връзка планираните дейности в ИП няма да доведат до съществени изменения на хидроморфологичния режим на реката, вкл. влошаване на екологичното и/или химичното състояние на ВТ. Заложените дейности са за осигуряване стабилност на пътното платно и укрепване на земния откос, както и за снижаване риска от вредно въздействие на водите и риска от наводнения.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Предвидената за изграждане подпорна стена обект на ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QPL024 и име „Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит“ и ПВТ с код BG1G000N1BP036 и име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“. И двете ПВТ са оценени в добро химично и добро количествено състояние. В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане от подземни води и/или други дейности, които биха оказали въздействие върху химичното и количественото състояние на ПВТ.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите – зона за защита на питейните води от подземни водни тела, уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI04.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Предвидената за изграждане подпорна стена обект на ИП не попада в СОЗ определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.) и не попада в буферна зона (радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

1.1.5. Мерки, заложиени в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: НУ_1 за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; НУ_7 за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; ДР_2 за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; ГО_3 за подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; ДВ_1 свързана със забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зони за защита на водите и др.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложиени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното

Реализирането на предвидените в ИП дейности е необходимо да се осъществява в съответствие с изискванията на ЗВ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове, при ненарушаване на обществени интереси и придобити права, съгласно чл. 49 от ЗВ.

При изпълнение на дейностите предвидени в ИП, в т.ч. изграждане на подпорна стена пряко ще бъде засегнат водния обект (дере), в който ще се извършват дейностите. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ЗВ, предвидените за изпълнение дейности подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

При реализацията на ИП следва да се спазват разпоредбите на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящото становище.

Заклучение: Реализирането на ИП „Частично укрепване на бара, при ул. Дунав, с. Ореховица, общ. Долна Митрополия“ е допустимо при спазване на законовите и подзаконовите нормативни документи.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Частично укрепване на бара, при ул. Дунав, с. Ореховица, общ. Долна Митрополия“ е допустима:

– спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5;

– спрямо ЗВ при спазване на законовите изисквания посочени в т. 2, в т.ч.:

- ✓ за ползване на воден обект бъде издадено разрешително по реда на Глава четвърта от ЗВ;
- ✓ изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ);
- ✓ при реализацията на ИП да се спазват изискванията на разпоредбите по чл. 118, забраните на чл. 118а, чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са неприложими за настоящото ИП „Частично укрепване на бара, при ул. Дунав, с. Ореховица, общ. Долна Митрополия“.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

