



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-477 (1)

гр. Плевен ...01.07...2025 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 2960-(1)/10.06.2025 г.

Относно: *Инвестиционното предложение (ИП) „Изграждане на тръбен кладенец“ за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Дренов, в поземлен имот с идентификатор 23666.203.5, м. „Владинска мера“, с. Дренов, общ. Ловеч*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: *ТК ще е с дълбочина 100 м, проектни географски координати в WGS'84: N 43°17'13,81", E 24°49'52,76". Черпената вода ще се подава към съществуващ резервоар, напорен резервоар и от там към водопреносната мрежа на селото. Отпадните води от битовата дейност на населението на селото ще се заустват в съществуващата канализационна мрежа.*

Съгласно наличната в БДДР информация: В имот с идентификатор 23666.203.5, м. „Владинска мера“, с. Дренов, общ. Ловеч, в който ще се осъществи настоящото ИП се намира водовземно съоръжение „Др Извора - ВиК Ловеч – Дренов“ с издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 11510193/18.03.2008 г с краен срок на действие до 18.03.2028 г. и титуляр „ВиК“ АД Ловеч. За определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около дренаж „Др Извора – ВиК Ловеч – Дренов“ е открита процедура, но към настоящия момент СОЗ не е учредена със заповед на Директора на БДДР.

Настоящото становище се изготвя на база наличната, представена към настоящия момент информация и документация и се отнася единствено за проектиране и изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина 100 м, в ПИ с идентификатор 23666.203.5, с. Дренов.

План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG1OS700R1001** и име „ОСЪМ“, с географски обхват *”р. Осъм от вливане на реките Черни Осъм и Бели Осъм при Троян до вливане на р. Берница при Александрово, вкл.*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



притоците - Команска, Суха, Дриля и Берница". Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние и недостигащо добро химично състояние.

Съгласно наличната в БДДР информация се установи, че проектни географски координати N 43°17'13,81", E 24°49'52,76" на водоизточника се намират в близост от повърхностен воден обект, р. Берница.

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка реализацията на ИП не се очаква да доведе до влошаване на екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G00000K1040 и име „Карстови води в Ловеч-Търновския масив“. ПВТ е оценено в добро количествено и добро химично състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“.

Реализирането на предвидените в ИП дейности не се очаква да окаже пряко въздействие върху химичното състояние на ПВТ. Въздействието върху количественото състояние на ПВТ е представено в т. 4. от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

ИП попада в следните зони за защита на водите - зона за защита на водите предназначение за питейно-битово водоснабдяване от подземни води; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона и нитратно уязвима зона.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Съгласно наличната в БДДР информация към настоящия момент ИП:

- **не попада** в СОЗ, определена в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3). ИП **попада** в проектните граници на пояс I^{III} на СОЗ около дренаж „Др Извора - ВиК Ловеч – Дренов“. Процедурата за определяне на СОЗ около дренажа е проведена в съответствие с изискванията на Наредба № 3. В БДДР е наличен изработен проект за СОЗ, но към настоящия момент СОЗ не е учредена със заповед на Директора на БДДР.

- **попада в буферна зона** (радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.: „Др Извора - ВиК Ловеч – Дренов“, „ШК Извора“ и „Дренаж Извора“.

В буферната зона е необходимо да се спазват забраните и ограниченията в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуално и към ПУРБ 2022-2027 г.). Въздействието върху състоянието на водите в зоната за защита на питейни води (радиусът на влияние) се преценява на по-късен етап в процедура по Глава IV „Разрешителен режим“ от ЗВ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП

В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани подземни води; **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и

буферните зони около водоземните съоръжения/системи; **СА_2** Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води; **DW_5** Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване и др.

Във връзка с описаното в т. 1.1.4., **предвидените в ИП дейности са в нарушение на мярка с код DW_1 и код на действие DW_1_4.**

Заключение: Реализацията на ИП е **недопустима** спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г., тъй като е в нарушение на мярка с код DW_1 и код на действие DW_1_4.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейностите по изграждане на съоръжение за водоземане от подземни води и водоземането чрез него подлежат на разрешителен режим. Разрешителните за водоземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водоземане от подземни води чрез нови водоземни съоръжения се взимат предвид забраните по 118в от ЗВ.

Съоръженията, предназначени за водоземане от подземни води е необходимо да се изпълняват в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наредба №1.

Съгласно разпоредбите на чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява и чрез определяне на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоземните съоръжения, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

Съгласно разпоредбите на чл. 8 от Наредба № 3/ 16.10.2000 г.: „(1) Пояс I, заедно с оградата и маркировката му, е неразделна част от водоизточника и/или съоръжението.

(2) В пояс I се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението.

(3) Достъп в пояс I имат само съответните длъжностни лица от експлоатиращата фирма и контролните органи.“

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, БДДР е издала 1 брой разрешително за водовземане от ПВТ с код BG1G00000K1040. Съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба №1, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в ПВТ, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G00000K1040:

- Разполагаемите ресурси са 2438 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 33,62 л/сек;
- Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 80 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 55 л/сек;
- Свободни водни количества са 2303 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в, т. 1 от ЗВ;
- Изчисления експлоатационен индекс е 6 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконовни нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Изграждане на тръбен кладенец“ за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Дренов, в поземлен имот с идентификатор 23666.203.5, м. „Владинска мера“, с. Дренов, общ. Ловеч, ще окаже значително негативно въздействие върху водите и водните екосистемите и е недопустимо, тъй като:

- Дейностите в ИП са в нарушение на предвидена в ПУРБ 2022 – 2027 г. мярка с код DW_1 и код на действие DW_1_4;
- Предвиденото за изграждане водовземно съоръжение **попада** в проектните граници на пояс I^{вн} на СОЗ около дренаж „Др Извора - ВиК Ловеч – Дренов“. Процедурата за определяне на СОЗ около дренажа е проведена в съответствие с изискванията на Наредба № 3. В БДДР е наличен изработен проект за СОЗ, но към настоящия момент СОЗ не е учредена със заповед на Директора на БДДР.
- Съгласно разпоредбите на чл. 8 от Наредба № 3/ 16.10.2000 г. „В пояс I се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението. Достъп в

пояс I имат само съответните длъжностни лица от експлоатиращата фирма и контролните органи.“

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код DW_5 и наименование „Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване“, код на действие DW_5_4 „Проучване и изграждане на нови водоизточници и съоръжения за водовземане, вкл. язовири за осигуряване на алтернативно и/или допълнително питейно водоснабдяване в райони, в които е констатиран недостиг на вода“.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Изграждане на тръбен кладенец“ за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Дренов, в поземлен имот с идентификатор 23666.203.5, м. „Владинска мера“, с. Дренов, общ. Ловеч.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

