



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-492-(1)
гр. Плевен 02.07.2025 г.

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 2526-(2)/18.06.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от река Калник и напояване чрез дъждоване в ПИ №№ 07357.68.16 и 07357.4.1, землището на с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за:

- Изготвяне на становище на основание чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за оценка за съвместимост) за допустимостта на горепосоченото ИП;

- Предоставяне на информация „дали водите в района на проектните водовземания с координати ККС 2005 4768666, 399412 и 4769940, 399065“, попадащи в р. Калник отговарят на изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури“.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

I. Становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за оценка за съвместимост


1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: Водовземането ще се извършва с мобилна помпа от река Калник за дъждовално напояване на земеделска земя. Водовземането ще е от две места в близо до имот 07357.68.16 от точка с координати X - 4768783 и Y - 399304, и близо до имот 07357.4.1 от точка с координати X - 4769885 и Y - 399210.

Предвид гореизложеното, настоящото становище се изготвя на база наличната, представена към настоящия момент информация и документация и се отнася единствено за водовземането от повърхностен воден обект - река Калник с цел напояване чрез дъждоване на земеделски култури в землището на с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

1.1.1 Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1VT789R1105, име „КАЛНИК“ с географски обхват „р. Калник от яз. Сопот до вливане в р. Вит“. Водното тяло е естествено, оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандарти за качество на околната среда /СКОС/ по показатели: Макрофити, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5) и добро химично състояние. За водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



отклонение на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели за водното тяло до 2027 г. са „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5 до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

Не се очаква реализацията на ИП да доведе до влошаване на екологичното състояние на повърхностното ВТ при осигуряване на минимално допустим отток в реката след водовземането.

1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП попада в района на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL018 и име „Порови води в Кватернера - р. Вит“. ПВТ е оценено в добро количествено и химично състояние. Дейностите от ИП не се очаква да окажат негативно въздействие върху ПВТ.

Оценката на състоянието в ПУРБ 2022–2027 г. съвпада със състоянието на повърхностните и подземните водни тела за последната година.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – ИП попада в: Зони за защита на водите от ПВТ, които се използват за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000QAL018; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – Северна нитратно уязвима зона и чувствителна зона с код BGCSARI02; зона за защита на птици с код и име BG0002109 „Васильовска планина“ и зона за защита на водозависими местообитания с код и име BG0001036 „Български извор“. ИП няма да доведе до негативно въздействие върху горепосочените зони за защита на водите.

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Към настоящия момент ИП **не попада** в определени СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.), **и не попада** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба №3/16.10.2000 г.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.


В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани касаещи реализацията на планираните дейности в ИП. При реализацията и експлоатацията на ИП следва да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **СА_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения; **НУ_10** Осигуряване на екологичния отток; **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води; **EW_1** Намалване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии; **GO_3** Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите; **СА_1** Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000 и др.

Реализирането на ИП трябва да е съобразено с изискванията на посочените мерки. Дейностите предвидени в ИП са в изпълнение на мярка с код на действия EW_1_1 за въвеждане на водоспестяващи технологии.

Заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022–2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките планирани в плана.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП **не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)**, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със



Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложени конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

Заключение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от повърхностни води подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в *Наредбата за ползването на повърхностните води*. Към заявлението за откриване на процедура за издаване на разрешително се прилагат приложимите документи съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗВ и наредбата. В процедурата по издаване на разрешително, компетентният орган извършва преценка на искането, съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗВ.

Водите, предназначени за напояване следва да отговарят на изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при експлоатация на ИП е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и Правилата за добра земеделска практика*.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 118, чл. 118а и чл. 134 от същия Закон. С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на чл. 143 от ЗВ. Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

В Закона за водите няма забрани, касаещи предвидените дейности в ИП.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в обхват с радиус 1 000 метра около терена, предвиден за реализиране няма съществуващи, разрешени въздействия върху повърхностно водно тяло с код BG1VT789R1105. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП за „Водовземане от река Калник и напояване чрез дъждоване в ПИ №№ 07357.68.16 и 07357.4.1, землището на с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото становище, в т.ч.:

✓ Мерки с кодове НУ_10 Осигуряване на екологичния отток и GO_3 Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите;

✓ Водовземането от повърхностни води с цел напояване подлежи на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.



Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и наименование „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

II. Предоставяне на информация относно „дали водите в района на проектните водовземания с координати ККС 2005 4768666, 399412 и 4769940, 399065, отговарят на изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури (Наредба № 18).“

Точките на проектните водовземания на вода за напояване попадат във водно тяло с код BG1VT789R1105 и име *р. Калник от яз. Сопот до вливане в р. Вит*, което се наблюдава в националната мониторингова мрежа за повърхностни води с пункт *р. Калник преди вливане в р. Вит при с. Български извор*. Пунктът е разположен преди посочените точки на водовземане по посока течението на оттока.

Оценките на екологично и химично състояние на повърхностните водните тела се изготвят на база резултати от национален мониторинг, съгласно нормите разписани в *Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризирание на повърхностните води (Наредба Н-4) и Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители (Наредба СКОС)*. Видно и от по-горепосоченото съгласно ПУРБ 2022-2027 г. водното тяло е оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.

Във връзка с отговор на поставения от Вас въпрос, БДДР направи преглед и съпоставка на заложените показатели за изпитване на води в трите наредби: *Наредба Н-4, Наредба СКОС и Наредба № 18*.

При съпоставката се установи, че показателите за анализ в *Наредба Н-4 и Наредба СКОС* не припокриват изцяло показателите заложи в *Наредба № 18*, необходими за определяне качеството на водите за напояване. БДДР не планира и не разполага с данни по следните групи показатели: натрий, калий, селен, метали и металоиди - бор, кобалт, берилий, ванадий, хром – тривалентен, флуориди, литий; микробиологични показатели; карбонати и хидрогенкарбонати; нефтопродукти; екстрахируеми вещества с тетрахлорметан.

Анализът на наличните данни от проведен национален мониторинг във водното тяло, съпоставен с нормите заложи за тях в *Наредба № 18* показва, че по всички анализирани показатели водата в пункт *р. Калник преди вливане в р. Вит при с. Български извор* отговаря на нормите за добро състояние на *Наредба № 18* и съответно е качествена за напояване на земеделски култури.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

