



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-501-(1)
гр. Плевен 02.07.2025 г.

ДО
Г-Н ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ

На Ваш изх. № АО-3688-(1)/20.06.2025 г.

Относно: Уведомление с вх. № АО-3688/16.06.2025 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане чрез съществуващи тръбни кладенци ТК-1 „Бревис-Секулово“ и ТК-2 „Бревис-Секулово“ за напояване на земеделски земи в землището на с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, чрез съществуваща напоителна система

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМ,


В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение на основание чл.12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

Съгласно представената информация: ИП предвижда промяна в съществуваща дейност – извършване на водовземане от съществуващи тръбни кладенци ТК-1 „Бревис-Секулово“ и ТК-2 „Бревис-Секулово“ за напояване на земеделски земи в землището на с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, чрез съществуваща напоителна система, собственост на „Бревис“ ООД. Дейността ще се реализира в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 66038.188.51 и 66038.188.56 по КKKP на с. Секулово. Общата площ за напояване е 598,22 дка. Предвижда се капково напояване на царевица, максимално 20 ч на ден, 7 дни в седмицата, в периода 01.05 – 30.09 или 153 дни. Географските координати на ТК-1 и ТК-2 са както следва:

Кладенец №	Географски координати	ПИ №
ТК-1 „Бревис-Секулово“	N 43°41'40,953", E 27°08'40,699"	66038.188.56
ТК-2 „Бревис-Секулово“	N 43°41'42,694", E 27°08'52,246"	66038.188.51

Водовземането ще се осъществява от подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000J3K051 – „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“. ТК-1 и ТК-2 са оборудвани с потопяеми помпи с дебит 32 л/сек и дълбочина на спускане – 260 м от кота терен. Параметрите на водовземане са: $Q_{ср.}$ - 7,2 л/сек, $Q_{макс.}$ - 31 л/сек, $Q_{ср. ден}$ - 626 м³/ден, $Q_{ср. сез.}$ - 95716 м³, $Q_{ср. год.}$ - 228490 м³/год. ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 - 2027 г.

1.1.1. Повърхностни водни тела - ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1DJ900R1008 и име р. Хърсовска, с географски обхват "р. Хърсовска и р. Ружичка". Водното тяло (ВТ) е оценено в умерено екологично състояние (поради отклонение от стандартите за качество на околната среда /СКОС/ по показателите Макрофити, Фитобентос, Общ азот) и добро химично състояние. Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка реализацията на ИП не се очаква да доведе до влошаване на екологичния потенциал и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.


1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ) - ИП засяга имоти, попадащи в района на разпространение на ПВТ с код и име BG1G0000J3K051 „Карстови води в Малм-Валанжския басейн. ПВТ е оценено в добро химично и добро количествено състояние. Поставените цели за ПВТ до 2027 г са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“. Предвид предмета на дейност не се очаква реализацията на ИП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното състояние на ПВТ, при спазване на правилата за добра земеделска практика, както и мерките и забраните посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от настоящото становище. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Влиянието от водовземането върху ПВТ е представено в т. 4 от настоящото становище.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ - Имотите, обект на ИП попадат в обхвата на следните зони за защита на водите: зона за защита на питейните води от подземни водни тела; зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSARI03 и нитратно уязвима зона (в последната не попадат имотите, в които са изградени ТК-1 и ТК-2, но попадат имотите предвидени за напояване).

1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Към настоящия момент ИП **не попада** в СОЗ определени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3), но **попада в буферна зона** с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3. Северозападно от разглежданите имоти, на разстояние около 500 м от ПИ 66038.188.56 и около 620 м от ПИ 66038.188.51, се намира водовземно съоръжение „СК-Прохлада“ за обществено питейно-битово водоснабдяване, експлоатирано от „ВиК“ ООД гр. Силистра, за което няма издадено разрешително по реда и условията на ЗВ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатация на ИП - В ПУРБ 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните дейности. При реализацията на ИП следва да се спазват приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки към плана, в т.ч.: **DW_1** Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи, **PM_1** Опазване на количественото състояние на подземните води, **NI_1** Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници, **DP_13** Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита, **CA_10** Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от



повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения, **EW_3** Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води, **CA_2** Подобряване на мониторинга на количествено състояние на подземните води, **DP_7** Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи, **EW_1** Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии и др. Предвидените в ИП дейности са насочени към пестене на водата, което ще доведе до оптимизиране на разходите на вода в земеделието и е предпоставка за опазване на количествено състояние на водите. Предвид това може да се счита, че ИП е в изпълнение на мярка с код **EW_1**.

Заклучение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022 - 2027 г. в Дунавски район - Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. имотите, в който ще се реализира ИП не попадат в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В Програмата от мерки, заложена в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени конкретни забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

Заклучение: Реализирането на ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:


Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения да се имат предвид забраните по 118в от ЗВ.

Съгласно представеното от инвеститора Уведомление реализирането на ИП е свързано с използване на съществуващи водовземни съоръжения *ТК-1 „Бревис-Секулово“* и *ТК-2 „Бревис-Секулово“*. Съгласно наличната в БДДР информация към момента на изготвяне на настоящото становище тръбните кладенци не са вписани в регистъра на водовземните съоръжения от подземни води на БДДР. В БДДР са постъпили заявления за регистрация на водовземните съоръжения с вх. № РР-12-7581/09.08.2024 г. (за *ТК-1 „Бревис-Секулово“*) и вх. № РР-12-7109/29.07.2024 г. (за *ТК-2 „Бревис-Секулово“*), подадени от „Бревис“ ООД. Същите са върнати на възложителя за комплектоване съгласно изискванията на ал. 2 към § 122 на ПЗР на ЗИД на ЗВ. В тази връзка и съгласно разпоредбите на чл. 118в, ал. 1, т. 2 от ЗВ, следва да се има предвид, че не се разрешава водовземане от подземни води, когато водовземното съоръжение не е включено в регистъра на водовземните съоръжения по чл. 118г. С цел опазване на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ.

За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП няма издадени разрешителни за водовземане от ПВТ с код BG1G0000J3K051. Съгласно изискванията на чл. 26 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане. Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

– Актуална информация на разполагаеми ресурси и свободни водни количества на ПВТ в Дунавски район се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“, подсекция „Ресурси на подземните водни тела“. Към настоящия момент за ПВТ с код BG1G0000TJK045: Разполагаемите ресурси са 4154 л/сек, като разполагаемите ресурси на ПВТ в землището на населеното място са 9,397 л/сек; Общо разрешено водовземане от ПВТ по издадени разрешителни е 1597 л/сек, а от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е 92 л/сек; Свободни водни количества са 2464 л/сек. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на ПВТ се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5, и във връзка с изпълнение на изискванията по чл.118в, т. 1 от ЗВ; Изчисления експлоатационен индекс е 41 %. Следва да се има предвид, че експлоатационния индекс е променлива във времето величина (преизчислявана ежемесечно), и до достигане на ИП до процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на глава IV, „Разрешителен режим“ от ЗВ и свързаните подзаконови нормативни актове, експлоатационния индекс е възможно да претърпи промени в стойността си.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Водовземане чрез съществуващи тръбни кладенци ТК-1 „Бревис-Секулово“ и ТК-2 „Бревис-Секулово“ за напояване на земеделски земи в землището на с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, чрез съществуваща напоителна система е допустима:

➤ Спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ Дунавски район за периода 2022– 2027 г., и ПУРН Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg




негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 от настоящото становище;

➤ Законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище, в т.ч. за водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения е необходимо издаване на разрешително, съгласно Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредба №1.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

